



OKAPNÍ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY 600/600/40
(V MÍSTĚ PANELOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PROVÉST
OPĚTNÉ PŘELOŽENÍ STÁV. PANELŮ 1000/3000 mm)
LOŽE Z KAMENNÉ DRTĚ 4/8 - tl. 40 mm
PODKLADNÍ KAMENNÁ DRŤ 16/32 - tl. 100 mm

NOPOVÁ FOLIE



NOVÝ KZS OBVODOVÉHO PLÁSTĚ VČETNĚ VÝMĚNY
VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ U STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU



ZATEPLENÍ SOKLOVÉHO ZDIVA:
CERTIFIKOVANÝ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ
ZATELOVACÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM
TEPELNÝ IZOLANT - PERIMETRICKÉ DESKY
($\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$) - tl. 120 mm



ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA:
CERTIFIKOVANÝ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ
ZATELOVACÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM
TEPELNÝ IZOLANT - EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU
($\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$) - tl. 140 mm

SOUČÁSTÍ CERTIFIKOVANÉHO ZATEPLOVACÍHO
SYSTÉMU JE I ZATEPLENÍ PARAPETŮ, OSTĚNÍ
A NADPRAŽÍ U OTVORŮ

BETONOVÁ PODLAHA tl. cca 150 mm
PODKLADNÍ BETON tl. cca 100 mm

BETONOVÁ MAZANINA tl. cca 100 mm
TEPELNÁ IZOLACE tl. cca 50 mm
BETONOVÁ DESKA tl. 150 mm



STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH



NOVÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH



NOVÝ ŽB VĚNEC

<div>ApA</div> <div>ARCHITEKTONICKO-PROJEKTOVÝ ATELIER VAMBERK s.r.o.</div> <div>PROJEKTOVÉ A VÝTVARNÉ PRÁCE - INŽENÝRSKÁ ČINNOST Smetanovo nábř. 180</div> <div>517 54 VAMBERK</div> <div>IČO: 64255727 tel.: 603 569 700 DIČ: CZ-64255727 494 544 151</div>		<div>ZODP. PROJEKTANT: ING. S. LEJSEK apa-vamberk@volny.cz</div> <div>MU.: HOLICE</div> <div>MÍSTO STAVBY: K.Ú. HOLICE V ČECHÁCH</div>		<div>VYPRACOVAL: ING. I. ČERNÁ c.i@email.cz</div> <div>KRAJ: PARDUBICKÝ</div>	
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 53002 PARDUBICE		ÚČEL: PD	Č. PARÉ: <div>1</div>		
AKCE: STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ HOLICE MODERNIZACE DÍLEN ODBOURNÉHO VÝCVIKU A PRAXE REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OBJEKT F		DATUM: 07/2017			
		Č. ZAK.: C/023/16			
		ARCHIV: dwg\sk\hol			
		FORMÁT: 2A4			
ČÁST: D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ: D.1.1-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		KÓTY V: mm	Č. VÝKRESU: D-1.1.5		
OBSAH: ŘEZ A - A		ZMĚNA: MĚŘITKO: 1:50			