



PODLAHA TYP A
MÍSTNOST(101,103,104,105,107,108)

(vybourání stávající podlahy z ker.dlažby na izolaci proti vlhkosti)150mm



PODLAHA TYP B
MÍSTNOST(106)

(vybourání stávající podlahy z ker.dlažby na izolaci proti vlhkosti)150mm



POZNÁMKA

MIMO TERAPEUTICKÉ DÍLNY BUDOU VŠUDE PROVEDENY NOVÉ PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY.
STÁVAJÍCÍ SDK PODHLEDY BUDOU ODSTRANĚNY.NOVÉ SDK PODHLEDY BUDOU PROVEDENY S POŽ.
ODOLNOSTI REH45.
NA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOU OMÍTKY PO ODSTRANĚNÍ MALEB A PENETRACÍ PŘESTUKOVÁNY.
NA NOVÉM ZDIVU BUDOU PROVEDENY NOVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY.POD OBKLADY BUDOU PROVEDENÝ NOVÉ
JÁDROVÉ OMÍTKY.

LEGENDA MÍSTNOSTI

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	ÚPRAVA POVROCHU
101	CHODBA	10,50	KERAMICKÁ DLAŽBA A	ker.sokl 100mm přestukování omítek nový SDK podhled
102	TERAPEUTICKÁ DÍLNA	39,50	KERAMICKÁ DLAŽBA STÁV.	obklad za linkou +0,9-1,6m přestukování omítek,novd št.omítka za linkou,nový SDK podhled
103	PŘEDSÍŇ	5,40	KERAMICKÁ DLAŽBA A	ker.obklad 2000mm,přestukování omítek na stáv.zdivu,nový SDK podhled,štukové omítky na nov.zdivu
104	WC MUŽI-KLIENTI	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA A	ker.obklad 2000mm,přestukování omítek na stáv.zdivu,nový SDK podhled,štukové omítky na nov.zdivu
105	UKLID	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA A	ker.obklad 2000mm,přestukování omítek na stáv.zdivu,nový SDK podhled,štukové omítky na nov.zdivu
106	WC BEBARIÉROVÉ-KLIENTI,ŽENY	6,20	KERAMICKÁ DLAŽBA B	ker.obklad 2000mm,přestukování omítek na stáv.zdivu,nový SDK podhled,štukové omítky na nov.zdivu
107	PŘEDSÍŇ WC-PERSONÁL	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA A	ker.obklad 2000mm,přestukování omítek na stáv.zdivu,nový SDK podhled,štukové omítky na nov.zdivu
108	WC-PERSONÁL	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA A	ker.obklad 2000mm,přestukování omítek na stáv.zdivu,nový SDK podhled,štukové omítky na nov.zdivu

LEGENDA

