



Tabulka místností 2.NP - navrhovaný stav							
m.č.	název místnosti	plocha [m2]	podlahová krytina navrhovaná	povrch stěn navrhovaný	stropy	povrch stropu navrhovaný	světlá výška [mm]
2-2.01	CHODBA	5,8	velkoformátová rektifikovaná dlažba	štuková omítka; nová vymalba	stávající hrdiskový strop	štuková omítka; nová vymalba	3 430
2-2.02	SCHODIŠTĚ	10,6	velkoformátová rektifikovaná dlažba	štuková omítka; stěrka na sokl; nová vymalba	sádkartonový podhled	stěrka na sádk; nová vymalba	2 600-3 900
2-2.03	WC	5,4	velkoformátová rektifikovaná dlažba	stěrka na sádk; keramický obklad; nová vymalba	sádkartonový podhled	stěrka na sádk; nová vymalba	2 600
2-2.04	CHODBA	18,9	velkoformátová rektifikovaná dlažba	štuková omítka; stěrka na sokl; nová vymalba	klenbový strop omítný	štuková omítka; nová vymalba	3 430
2-2.05	VÝTVARNÝ ATELIER	42,0	velkoformátová rektifikovaná dlažba	štuková omítka; stěrka na sokl; nová vymalba	stávající hrdiskový strop	štuková omítka; nová vymalba	3 430
2-2.06	ODBORNÉ PRACOVNÍ ŠPŠ	16,3	vinylová podlaha	štuková omítka; stěrka na sokl; nová vymalba	stávající hrdiskový strop	štuková omítka; nová vymalba	3 430
2-2.07	ODBORNÉ PRACOVNÍ ŠPŠ	20,9	vinylová podlaha	štuková omítka; stěrka na sokl; nová vymalba	stávající hrdiskový strop	štuková omítka; nová vymalba	3 430
2-2.08	BADATELNA	20,2	vinylová podlaha	štuková omítka; nová vymalba	klenbový strop omítný	štuková omítka; nová vymalba	1 700-3 430
2-2.09	COPY CENTRUM	9,2	velkoformátová rektifikovaná dlažba	štuková omítka; stěrka na sokl; nová vymalba	nový železobetonový strop	štuková omítka; nová vymalba	3 430
2-2.10	EXPOZICE - CHODBA	119,9	třívrstvá dřevěná prkna, ručně hoblovaná, jasan, proměnlivá šifra	štuková omítka; stěrka na sokl; nová vymalba	nový železobetonový strop; stávající tramový strop omítný	štuková omítka; nová vymalba	2 600
2-2.11	EXPOZICE - SÁL I	127,2	třívrstvá dřevěná prkna, ručně hoblovaná, jasan, proměnlivá šifra	štuková omítka; nová vymalba	sádkartonový podhled	stěrka na sádk; nová vymalba	2 600-6 600
2-2.12	EXPOZICE - SÁL II	123,1	třívrstvá dřevěná prkna, ručně hoblovaná, jasan, proměnlivá šifra	štuková omítka; nová vymalba	sádkartonový podhled	stěrka na sádk; nová vymalba	2 600-6 600
2-2.13	PEDAGOGICKÝ ATELIER	72,9	třívrstvá dřevěná prkna, ručně hoblovaná, jasan, proměnlivá šifra	štuková omítka; nová vymalba	sádkartonový podhled	stěrka na sádk; nová vymalba	3 690-6 700
2-2.14	EXPOZICE - SÁL III	46,3	třívrstvá dřevěná prkna, ručně hoblovaná, jasan, proměnlivá šifra	štuková omítka; nová vymalba	sádkartonový podhled	stěrka na sádk; nová vymalba	3 690-6 700
2-2.15	EXPOZICE - ZÁZEMÍ	23,1	třívrstvá dřevěná prkna, ručně hoblovaná, jasan, proměnlivá šifra	štuková omítka; nová vymalba	sádkartonový podhled	stěrka na sádk; nová vymalba	3 690-6 700
2-2.16	VÝTAH	4,6	nová vymalba				
2-2.17	TECHNICKÝ PROSTOR	2,0	třívrstvá dřevěná prkna, ručně hoblovaná, jasan, proměnlivá šifra	štuková omítka; stěrka na sokl; nová vymalba	nový železobetonový strop	štuková omítka; nová vymalba	2 600

LEGENDA:

- NEŘEŠENÉ NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ NAVRŽENÉ PŘÍČKY / VÝZDÍVKY Z CPP
- NOVÉ NAVRŽENÉ SÁDKOKARTONOVÉ STĚNY / PŘEDSTĚNY (TYPOVÉ DETAILY D.17 V D.2.1.C.10)
- NOVÉ NAVRŽENÉ TEPELNÉ ISOLAČNÍ KERAMICKÉ TVÁRNICE
- NOVÉ NAVRŽENÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ NAVRŽENÉ HORIZONTÁLNÍ KONSTRUKCE - PODLAHY, STŘECHY, VIZ D.2.1.C.01 KNIHA SKADEB
- NOVÉ NAVRŽENÉ HORIZONTÁLNÍ KONSTRUKCE - PODLAHY, VIZ D.2.1.C.01 KNIHA SKADEB
- NOVÉ NAVRŽENÝ SPÁROREZ DŘEVĚNÉ TRÍVRSTVÉ PODLAHY
- NOVÉ NAVRŽENÝ SPÁROREZ DŘEVĚNÉ PODLAHY
- NOVÉ NAVRŽENÝ SPÁROREZ DLAŽBY
- KAMENICKÉ PRVKY V POKLADU (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.C.04)
- KAMENICKÉ PRVKY V ŘEZU DOCHOVÁLE (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.C.04)
- KAMENICKÉ PRVKY V POKLADU NOVÉ NAVRŽENÉ (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.1.1.C.04)
- NOVÉ NAVRŽENÝ KERAMICKÝ OBKLAD
- PLŇNÉ ÚPRAVY VNITŘNÍCH STĚN
- PLŇNÉ ÚPRAVY STROPŮ A KLENB

LEGENDA PLOŠNÝCH ÚPRAV STÁVAJÍCÍCH STĚN A STROPŮ:

- sourstvní vnitřních omítek napadených vlhkostí bude odstraněno až na stávající zdivo, spáry prokárbruty
- odstranění vrstvy stříkaného tořkátu v plném rozsahu až na stávající zdivo, spáry prokárbruty
- namerena podkladní vrstva do 50 cm penetrováním, opatřením kotevním můstem a vyrovnání malty (např. organokemická penetrace, minerální stěrka s minerální vodotěsná malta)
- namerena vápněná malta s hydraulickou přísadou, po vyzrání jádrové omítky přetřukováno výpenným štukem (např. výpenný portit a hydraulická vápněná omítka)
- celoplošná vymalba výpennou malbou v odstínu specifikovaném v rámci realizace autorským dozorem
- odstranění stávajících výmalb s ohledem na historické vstvy
- novodobé ostře hrany zaobleny, zachována historická plastická povrchu
- zapravení / redukce instalačních krabic
- povrch bude celoplošně přetřukován a výpenným štukem
- celoplošná vymalba výpennou malbou v odstínu specifikovaném v rámci realizace autorským dozorem
- neodstranění sourstvní poudních exteriérových omítek bude odstraněno až na stávající zdivo, spáry prokárbruty
- ze zbytku exteriérových omítek odstraněna štuková vrstva
- depletní omítka na vápněné bázi v celém objemu
- povrch bude celoplošně přetřukován a výpenným štukem
- celoplošná vymalba výpennou malbou v odstínu specifikovaném v rámci realizace autorským dozorem
- sourstvní vnitřních omítek napadených vlhkostí bude odstraněno až na stávající zdivo, spáry prokárbruty
- namerena vápněná malta s hydraulickou přísadou, po vyzrání jádrové omítky přetřukováno výpenným štukem (např. výpenný portit a hydraulická vápněná omítka)
- celoplošná vymalba výpennou malbou v odstínu specifikovaném v rámci realizace autorským dozorem

POZNÁMKY:

- NEŘEŠENÉ SOUČÁSTI JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.1.a
- KÓTOVÁNÍ V [mm], VÝŠKOVÉ KÓTY V [m]
- KÓTY MÍSTYCE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NEZAHNÍJÍ TLOUŠŤKY POKRYVOCH ÚPRAV
- DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA DLE PLATNÝCH ČSN A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROJEKT STAVBY. VEŠKERÉ ÚDAJE, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V RÁMCI PO BUDOÚ ŘEŠENÝ V RÁMCI DILENSKÉ DOKUMENTACE GENEALINHO DODAVATELE STAVBY
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA POKLADĚ DIGITÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI AGES Pardubice, spol. s r. o., ZASTUPENÝM Ing. ALESEM TUČEM Z ROKU 01/2017 A MÍSTNÍM PRŮJEDNÝM FIRMOU SVIŽN 01-05/2017
- VEŠKERÉ NAVRŽENÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ UVEDENÉ V DOKUMENTACI JE ORIENTÁČNÍ, KONKRETNÍ BAREVNOST BUDE GENEALINHO DODAVATELEM STAVBY VYZKOVÁVÁNA A PŘELOŽENA K ODOUHLASENÍ STAVEBNÍKOVU, AUTORSKÉMU DOZORU A ZASTUPITELU PAMÁTKOVÉ PČE (NPU A OKPP PARDUBICKÉHO KRAJE) V RÁMCI DILENSKÉ DOKUMENTACE.

k.ú. PARDUBICE - 717 657, č.parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

S V I Z N		
Autor SVIŽN s.r.o. Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1 Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 033 01 087 tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Ing. arch. Vlastimil Dlouhý tel.: 606 212 953 mail.: dlouly@svizn.com Ing. arch. Marta Ševčíková ČKA 04 407	Vypracoval Ing. arch. Vlastimil Dlouhý Ing. arch. Lenka Ignatěvová Martin Růžička

Záamek Pardubice			
- využití a obnova záameckých exteriéru a interiéru č.p. 1 a č.p. 2			
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stavba	Měřítko	Datum	
DPS	1:50	07/2018	
D.2		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02	
D.2.1		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
D.2.1.1		Příloha	
D.2.1.1.2-05		PŮDORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV	

LEGENDA PODLAH:

- SOKL - KERAMICKÁ SOKLOVÁ DLAŽDICE: 798 x 95 x 10 mm; 1x OBLA HRANA; MATERIÁL, ODTÍN A SÁRŠE SHODNÁ S KERAMICKOU DLAŽBOU V PLOŠE
- SOKL - KERAMICKÁ SOKLOVÁ DLAŽDICE: 298 x 80 x 9 mm; 1x OBLA HRANA; MATERIÁL, ODTÍN A SÁRŠE SHODNÁ S KERAMICKOU DLAŽBOU V PLOŠE
- SOKLOVÁ LÍŠŤA - KOMPOZIT: PŘÍPRAVOVÁNA PŘES CLIP: 58 x 19 mm; PROFILOVANÁ; ODTÍN A DEKOR SHODNÝ S VINÝLOVOU PODLAHOU V PLOŠE
- SOKLOVÁ LÍŠŤA - MASIVNÍ DŘEVĚNÁ; DUB; PŘÍPRAVOVÁNA LEPENÍM; 80 x 20 mm; BEZ PROFILACE; OBLA HRANA; ODTÍN TVOŘIVY VOŠKEM SEDNOCEN S TRÍVRSTVOVÉ DŘEVĚNOU PODLAHOU V PLOŠE
- PODLAHOVÝ FABON - KOMPOZIT: PŘÍPRAVOVÁNA LEPENÍM; 80 x 80 mm; PŘETAŽEN PODLAHOVOU STĚNOU
- POČÁTEK A SMĚR KLADENÍ

LEGENDA PRVKŮ:

- OKNA (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.C.02)
- DVĚŘE (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.C.03)
- KLEBNÍKOVÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.C.05)
- ZÁMEČNÍČKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.C.08)
- KAMENICKÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.C.07)
- OSTATNÍ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.C.09)
- SKLENÁŘSKÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.C.09)