

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Ing. arch. Vlastimil Dlouhý	Ing. arch. Vlastimil Dlouhý
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	Ing. arch. Lenka Ignatěvová
Havlíčková 15, 110 00 Praha 1	tel.: 606 212 953	Martin Růžička
s í d l o	mail.: dlouhy@svizn.com	
Milady Horákové 298/123,	Z o d p . p r o j e k t a n t	
160 00 Praha 6	Ing. arch. Marta Ševčíková	
i č o	č í s l o a u t o r i z a c e	
033 01 087	ČKA 04 407	
k o n t a k t		
tel.: 606 062 636		
mail.: info@svizn.com		

A k c e		
Zámek Pardubice		
- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2		
S t a v e b n í k		
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		07 / 2018

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.3	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.03
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.3.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.3.1.c-07	KNIHA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OBSAH

1. SEZNAM PRVKŮ
2. TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY
 - 2.A NOVOTVAR
 - 2.B ODSTRANĚNÍ - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.C RESTAUROVÁNÍ - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.D REPASE IN SITU - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.E REPASE VYBRANÝCH ČÁSTÍ - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.F DEMONTÁŽ A REPASE - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.G DEMONTÁŽ A REPLIKA - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.H DEMONTÁŽ A KONZERVACE
 - 2.I PONECHÁNÍ BEZ ZÁSAHU - NEVYSKYTUJE SE
3. TABULKA PRVKŮ
4. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

OBECNÉ POZNÁMKY:

- **Nejdená se o dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci zajistí zhotovitel a předá investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení. Před zhotovením nutno rozměry ověřit na místě.**
- V části 2. Technologické předpisy jsou detailně popsány návrhy úprav jednotlivých prvků včetně obecných předpisů.
- Obrazová příloha je číslována dle ID čísla jednotlivých prvků.

ID prvku	Podlaží	Název prvku	Zhodnocení	Opatření	Rozměry
T3-1.01	1.NP	dřevěná žaluzie pevná	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.02	1.NP	dřevěná žaluzie pevná	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.03	1.NP	dřevěná žaluzie pevná	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.04	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.05	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.06	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.07	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.08	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.09	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.10	1.NP	dřevěná žaluzie pevná	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.11	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.12	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.13	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.14	1.NP	dřevěná žaluzie pevná	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.15	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.16	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.17	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.18	1.NP	dřevěná žaluzie pevná	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.19	1.NP	dřevěná žaluzie pevná	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.20	1.NP	dřevěná žaluzie pevná	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
T3-1.21	1.NP	dřevěná žaluzie pevná	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 2970 mm, hl. 45 mm
T3-1.22	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 2800 mm, hl. 45 mm
T3-1.23	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 2750 mm, hl. 45 mm
T3-1.24	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 2750 mm, hl. 45 mm
T3-1.25	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 2600 mm, hl. 45 mm

ID prvku	Podlaží	Název prvku	Zhodnocení	Opatření	Rozměry
T3-1.26	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 2600 mm, hl. 45 mm
T3-1.27	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 2500 mm, hl. 45 mm
T3-1.28	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 2500 mm, hl. 45 mm
T3-1.29	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 2500 mm, hl. 45 mm
T3-1.30	1.NP	dřevěná žaluzie pevná	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 2460 mm, hl. 45 mm
T3-1.31	1.NP	dřevěná žaluzie pevná	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 2440 mm, hl. 45 mm
T3-1.32	1.NP	dřevěná žaluzie pevná	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 2400 mm, hl. 45 mm
T3-1.33	1.NP	dřevěná žaluzie pevná	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 2350 mm, hl. 45 mm
T3-1.34	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 2100 mm, hl. 45 mm
T3-1.35	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 2100 mm, hl. 45 mm
T3-1.36	1.NP	dřevěná žaluzie pevná	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 2100 mm, hl. 45 mm
T3-1.44	1.NP	dřevěná žaluzie otvíravá	nepůvodní	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	d. 700 mm, v. 2100 mm, hl. 45 mm

2.A NOVOTVAR

OBEČNÉ:

1. Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému doзору k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit na místě zhotovitelem.
2. Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
3. Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou dodavatel stavby je povinen předložit k odsouhlasení autorskému doзору a investorovi před zahájením výroby.
4. Popis povrchové úpravy v tabulce či obrazové příloze je pouze orientační, konečnou podobu je nutné vyzorkovat a odsouhlasit projektantem příslušné části dokumentace.

2.B ODSTRANĚNÍ

NEVYSKYTUJE SE

2.C RESTAUROVÁNÍ

NEVYSKYTUJE SE

2.D REPASE IN SITU

NEVYSKYTUJE SE

2.E REPASE VYBRANÝCH ČÁSTÍ

NEVYSKYTUJE SE

2.F DEMONTÁŽ A REPASE

NEVYSKYTUJE SE

2.G DEMONTÁŽ A REPLIKA

NEVYSKYTUJE SE

2.H DEMONTÁŽ A KONZERVACE

NEVYSKYTUJE SE

2.I PONECHÁNÍ BEZ ZÁSAHU

NEVYSKYTUJE SE

2.J KONZERVACE

NEVYSKYTUJE SE

Obecné	
ID prvku	T3-1.01
Název prvku	dřevěná žaluzie pevná
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie pevná
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	vruty do dřevěné stěny, spoje skryté/zavíčkované
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.02
Název prvku	dřevěná žaluzie pevná
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie pevná
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	vruty do dřevěné stěny, spoje skryté/zavíčkované
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.03
Název prvku	dřevěná žaluzie pevná
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie pevná
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	vruty do dřevěné stěny, spoje skryté/zavíčkované
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.04
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.05
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.06
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.07
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.08
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.09
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.10
Název prvku	dřevěná žaluzie pevná
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie pevná
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	vruty do dřevěné stěny, spoje skryté/zavíčkované
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.11
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.12
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.13
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.14
Název prvku	dřevěná žaluzie pevná
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie pevná
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	vruty do dřevěné stěny, spoje skryté/zavíčkované
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.15
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.16
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.17
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.18
Název prvku	dřevěná žaluzie pevná
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie pevná
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	vruty do dřevěné stěny, spoje skryté/zavíčkované
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.19
Název prvku	dřevěná žaluzie pevná
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie pevná
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	vruty do dřevěné stěny, spoje skryté/zavíčkované
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.20
Název prvku	dřevěná žaluzie pevná
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 3000 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie pevná
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	vruty do dřevěné stěny, spoje skryté/zavíčkované
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.21
Název prvku	dřevěná žaluzie pevná
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 2970 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie pevná
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	vruty do dřevěné stěny, spoje skryté/zavíčkované
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.22
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 2800 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.23
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 2750 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.24
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 2750 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.25
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 2600 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.26
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 2600 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.27
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 2500 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.28
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 2500 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.29
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 2500 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.30
Název prvku	dřevěná žaluzie pevná
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 2460 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie pevná
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	vruty do dřevěné stěny, spoje skryté/zavíčkované
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.31
Název prvku	dřevěná žaluzie pevná
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 2440 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie pevná
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	vruty do dřevěné stěny, spoje skryté/zavíčkované
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.32
Název prvku	dřevěná žaluzie pevná
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 2400 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie pevná
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	vruty do dřevěné stěny, spoje skryté/zavíčkované
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.33
Název prvku	dřevěná žaluzie pevná
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 2350 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie pevná
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	vruty do dřevěné stěny, spoje skryté/zavíčkované
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.34
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 2100 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	


Obecné	
ID prvku	T3-1.35
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 2100 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.36
Název prvku	dřevěná žaluzie pevná
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 2100 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie pevná
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	vruty do dřevěné stěny, spoje skryté/zavíčkované
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

Obecné	
ID prvku	T3-1.44
Název prvku	dřevěná žaluzie otvíravá
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry	d. 700 mm, v. 2100 mm, hl. 45 mm
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní
Stav	nové
Popis prvku	
Navrhovaný stav	
Popis novotvaru	exteriérová dřevěná žaluzie otvíravá, skryté vícebodové 3D panty, zástrč kovaná - černý fermežový nátěr
Spoje	spoje truhlářské, lepení
Materiál	dubové lamely, dubové KVH hranoly
Povrchová úprava	1x syntetický fungicidní nátěr; 2x lazurní lak světlý
Kotvení	3D panty fyfrézovány do dřevěného sloupku
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků; podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha
Obrazová příloha	

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

POHLED



DETAIL LAMEL

