



LEGENDA POTRUBÍ

NAVRHOVANÉ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

PJV1 - POJISTNÝ VENTIL ELEKTROKOTLE  
PJV2 - POJISTNÝ VENTIL ELEKTROKOTLE  
PJV3 - POJISTNÝ VENTIL OHŘÍVAČE VODY

PP - HTEM DN 50 - MATERIÁL POUŽITÉHO POTRUBÍ, DIMENZE POTRUBÍ

2 % - SMĚR A HODNOTA SKLONU POTRUBÍ

S1 - SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE

TABULKA MÍSTNOSTÍ

m.č.	název místnosti	plocha [m2]
3-2.01	TECHNICKÝ PROSTOR	3,3
		3,3 m²

POZNÁMKY

- MATERIÁL NOVÉ VNITŘNÍ KANALIZACE PVC-HT
- POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
- PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH PROFESÍ A JEJICH INSTALACÍ
- UVEDENÉ VZDÁLENOSTI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ ÚDAJE PRO KOORDINAČNÍ POTŘEBY PROJEKTU
- V PŘÍPADĚ DISPOZIČNÍCH ZMĚN OVĚŘIT KOLIZE S OSTATNÍMI INSTALACEMI A VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT
- ROZVODY NOVÉ VNITŘNÍ KANALIZACE VEDENY PŘEDNOSTNĚ V NOVÝCH PODLAHÁCH A INSTALAČNÍCH ŠACHTĚ A PŘEDSTĚNĚ
- PODROBNÝ POPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ UVEDEN V PŘÍLOZE - STANDARDY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- KONEČNOU POLOHU A PODOBU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE NUTNÉ PŘED MONTÁŽÍ KOORDINOVAT S INVESTOREM STAVBY
- U ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NEBO ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ VÝŠKOVÉ POZICE PŘÍZPŮSOBIT DLE POŽADAVKŮ ZVOLENÉHO VÝROBCE
- VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU NAPOJENY NA KANALIZACI PŘES ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU
- SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MIN.3,0% (PŘI NEMOŽNOSTI DODRŽENÍ SKLONU, SKLON MIN.2,0%)
- POUŽITÉ ODBOČKY PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ 45°
- VEŠKERÁ MONTÁŽ PROBĚHNE V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE

k.ú. PARDUBICE - 717657, č. parc. 1, 2/1, 446 ± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčkova 15, 110 00, Praha 1 sídl Milady Horákové 298/123, 160 00, Praha 6 IČO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Ing.arch. Vlastimil Dlouhý kontakt tel.: 606 212 953 mail: dlouhy@svizn.com	Vypracoval Ing. Jakub Hodula Ing. Ondřej Hanzelka
	Zodpovědný projektant Pavel Kolář číslo autorizace 00 134 04	

Akce			
Zámek Pardubice			
využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník			
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň DPS	Měřítko 1 : 50	Revize	Datum 12/2017

Označení části D.3	Část DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.03
Číslo profese D.3.4.1	Profese ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Číslo přílohy D.3.4.1.b – 05	Příloha PŮDORYS 2. NP – KANALIZACE