



OPĚRNÁ STĚNA U S002

PŮDORYS  
1:50



ŘEZ 1  
1:50



POZNÁMKY

- VIDITELNÉ HRANY KOSIT 10x10mm
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT PROVEDENA V ROSTLÉ ZEMINĚ, NESMÍ BÝT PROVEDENA V NAVÁŽKÁCH
- POD ZÁKLADOVOU DESKOU BUDE PROVEDEN PODKLADNÍ BETON
- RUB STĚNY BUDE OPATŘEN HYDROIZOLAČNÍM NÁTĚREM (1x PENETRAČNÍ NÁTĚR, 2x ASFALTOVÝ NÁTĚR)
- ZÁSYP PROVÉST Z NENAMRZAVÉ ZEMINY








X,XXX	HORNÍ LÍČ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
X,XXX	DOLNÍ LÍČ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

BETON C30/37 XF4 PATA, STĚNA  
C12/15 X0 PODKLADNÍ BETON

VÝZTUŽ B 500B  
KONTROLNÍ TŘÍDA 2 DLE ČSN EN 13670

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ČESKÉ REPUBLIKY.  
VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT POUŽITY V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCŮ.

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Zpracovatel: Sdružení EP - PAK		 PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.	 ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ ODRŽKHO 11 602 00 BRNO	 PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.C T +420 541 642 113 T +420 541 642 230	 EP Rožnov, s.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tel.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz	
HL. architekt projektu	Ing.arch.K.Steinhauserová				<div>Projektant profese</div> <div> <b>HURYTA</b>® s.r.o. STATIKA A PROJEKTOVÁNÍ STAVB BRNO, STAŇKOVÁ 557/18a tel.: 541420711 e-mail: lhuryta@huryta.cz</div>	
HL. inženýr projektu	Ing.Miroslav Běhal					
Vypracoval	Ing.David Hruban					
Kontroloval	Ing.Ladislav Huryta					
Objednatel	Pardubický kraj					
Stavba	<b>NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici</b>				Stupeň	JP
					Datum	05/2018
					Formát	2 x A4
Objekt	D.1.2 - SO 02 - Energoblok				Zak. č.	K16824014
Část	D.1.2.2 - Stavebně konstrukční řešení				Měřítko	1:50
Název výkresu	Opěrná stěna u SO02 - tvar				Č. výkresu	Revize
					105	00