



Smlouva č. OR/18/24320

**na dodávku vnitřního vybavení v rámci projektu
„Gymnázium Litomyšl – modernizace laboratoří přírodovědných předmětů“
Dodávka nábytku a zařízení**

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822
DIČ: CZ 70 89 28 22
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Pardubického kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o
předání a převzetí dodávky: Mgr. Ivana Hynková, Ing. Veronika
Víšková, Ing. Alena Kadaníková
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Pardubice
č.ú. 220430221/0300

2. Dodavatel: LABOR-KOMPLET spol. s r. o.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
sp. zn. C 69651
IČO: 257 81 057
DIČ: CZ25781057
Zastoupen: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k předání místa
plnění: 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s
č. účtu: 211627399/0800

uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat
objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje za
řádně a včasné dodání předmět smlouvy zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za
podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na
dodávky s názvem „Gymnázium Litomyšl – dodávka nábytku a zařízení“, (Evidenční
číslo ve VVZ: Z2018-003527) zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s pravidly pro příjemce dotace
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2014-2020), mezi
objednatelům jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným
dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

Článek I.
Předmět plnění

1. Předmětem plnění je dodávka nábytku a zařízení pro odborné laboratoře přírodovědných předmětů dle položkového rozpočtu a technické specifikace, které tvoří přílohu č. 2 smlouvy (dále jen „vybavení“).
2. Předmětem smlouvy jsou rovněž veškeré instalační a montážní práce včetně dopravy, odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky nutné k řádnému splnění smlouvy.

Článek II.
Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání předmětu plnění, činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	946 740,- Kč
DPH 21 %	198 815,- Kč
cena celkem včetně DPH	1 145 555,- Kč.

2. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy popsaného v čl. I. smlouvy a v jejich přílohách. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
3. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku na základě jeho faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými ve smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
4. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

Článek III.
Termín plnění, místo plnění

1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu do **3 měsíců** ode dne doručení výzvy k plnění provedené osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách.
2. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín dodání a montáže předmětu smlouvy na místo plnění.
3. Místem plnění je areál Gymnázia Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590, 570 01 Litomyšl
4. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout dodání předmětu smlouvy na místo plnění v dohodnutý termín, pokud nebudou dokončeny současně probíhající stavební úpravy. Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu prodloužit termín dodání předmětu smlouvy s tím, že toto prodloužení nezpůsobí prodlení dodavatele.

6. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými osobami nebude považováno za řádné.
7. Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží.

Článek IV.

Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „**Gymnázium Litomyšl – dodávka nábytku a zařízení**“, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy ČR, minimálně do konce roku 2028.
2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „**Gymnázium Litomyšl – dodávka nábytku a zařízení**“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem s názvem: „**Gymnázium Litomyšl – modernizace laboratoří přírodovědných předmětů**“ a registračním číslem projektu **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002658**
4. Faktura musí obsahovat účel fakturované částky a bude přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.
5. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek V.

Součástí Smlouvy

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet s minimální specifikací

2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyli-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
6. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
7. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
9. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vztupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
12. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
13. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 6. 8. 2018 usnesením č. R/1294/18.

V Pardubicích dne:

27. 09. 2018

Za objedn

Za dodavat

JU

Obchodní podmínky

Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP) s názvem a registračním číslem projektu. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne prokazatelného předání objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
4. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.
Způsob provádění

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat vybavení ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky vybavení především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.
3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
5. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka vybavení realizovat.

Ustanovení III.
Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti

1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl

ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV. **Záruky, odpovědnost za vady**

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Záruční doba je stanovena v délce **24 měsíců**, pokud není stanovena ve smlouvě či jiné její příloze delší.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do **30** kalendářních dní po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě sídla kupujícího. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
5. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení V.
Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatel do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbujuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
6. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI.
Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.

Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí:

- a. dodavatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín plnění) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
- b. objednatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín úhrady ceny) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.

Dokud dodavatel nevyužije svého práva odstoupit od této smlouvy, z důvodu prodlení uhradí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny dle čl. II. smlouvy včetně DPH, a to za každý den prodlení.

2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
3. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, nemá zhotovitel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.

Ustanovení VII.

Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 3. článku III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.

Ustanovení VIII.

Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.
3. Pro účely těchto obchodních podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě rozumí pojmem dodavatel označení pro prodávajícího, pojmem objednatel označení pro kupujícího, pojmem vybavení označení zboží.

Vyplní dodavatel

Akce : GYMNAZIUM LITOMYŠL - MODERNIZACE LABORATOŘÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

D.2/01 - VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK A ZAŘÍZENÍ

Číslo položky ve výkazu výměr	Název zařízení	Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem	DPH ve výši 21%	Cena v Kč včetně DPH celkem
N-01	Pracovní linka s vestavěným nerezovým umyvadlem a nerezovým dřezem v pracovní desce, vestavěnými nádobami na tříděný odpad (min.3ks) v uzavřené spodní dřezové skříňce (š=800mm - dvířka), zásuvková skříňka - 4 zásuvky (š=400mm), skříňka atypická s prostorem na vestavěný inkubátor + otevřená police (š=400mm), spodní skříňka pollicová (š=800mm - dvířka), dřezová skříňka s vestavěným umyvadlem a vestavěným košem na papírové ručníky (š=800mm - dvířka), celkový rozměr linky - max.3260/900/850-900mm, skříňky hl.600mm, pracovní deska atyp.hl.900mm vč.vynášecí konstrukce desky (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	1	ks	23 174,-	23 174,-	4 867,-	28 041,-
	Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek - dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytkové kovové lišty, zásuvky - plnovýsuv, kovové pojezdy, samodovírací efekt s tlumením dorazu, centrální uzamykání, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné, ke stěnám dolůstváno, spodní skříňky plná dvířka, vestav.nerez umyvadlo a dřez, prostor pro vestavbu inkubátoru (rozměr bude upřesněn dle dodávky), pracovní deska - např.postforming							
N-02	Odkládací stůl přímý nízký atypický s volným prostorem pod odkládací deskou 2300/550/max.v.500mm, s mřížkou v odkládací desce v místě radiátoru, vč.montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	2	ks	12 520,-	25 040,-	5 258,-	30 298,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, chromované příp.prášková barva, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch, konstrukci řešit s ohledem na umístění radiátoru							
N-03-P	Žákovský stůl atypický -jednomístný laboratorní, přímý 1050/600mm výškově stavitelný, požadovaná velikost 5-7, pevná pracovní plocha, v části pracovní plochy vložena schránka s odklápacím víkem pro osazení elektrozásuvek a datazásuvek, pod pracovní plochou osazen 2-zásuvkový blok uzamykatelný - horní zásuvka mělká odkládací na pomůcky, spodní zásuvka hluboká pro uložení mikroskopu, umístění bloku vpravo, pod pracovní deskou stůl opatřen (mimo blok) drátěným odkládacím košem, příp. policí, z boku umístěn háček na tašku, vč.montáže, dva stoly mají atyp. zkosenou stranu (zalomení řady - dl.1050 na 950mm) s ohledem na stavební řešení místnosti - viz půdorys - poslední řada stolů - m.č.302 - laboratoř biologie	Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	12	ks	8 983,-	107 796,-	22 637,-	130 433,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, prášková barva, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch, zásuvka i skříňka opatřeny cylindrickou vložkou							
N-03-L	Žákovský stůl atypický jednomístný laboratorní, přímý 1050/600mm výškově stavitelný, požadovaná velikost 5-7, pevná pracovní plocha, v části pracovní plochy vložena schránka s odklápacím víkem pro osazení elektrozásuvek a datazásuvek, pod pracovní plochou osazen 2-zásuvkový blok uzamykatelný - horní zásuvka mělká odkládací na pomůcky, spodní zásuvka hluboká pro uložení mikroskopu, umístění bloku vlevo, pod pracovní deskou stůl opatřen (mimo blok) drátěným odkládacím košem, příp. policí, z boku umístěn háček na tašku, vč.montáže, dva stoly mají atyp. zkosenou stranu (zalomení řady - dl. z 1050 na 950mm) s ohledem na stavební řešení místnosti - viz půdorys - poslední řada stolů - m.č.302 - laboratoř biologie	Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	6	ks	8 983,-	53 898,-	11 319,-	65 217,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, prášková barva, plastové koncovky na nohách, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch, skříňka opatřeny cylindrickou vložkou							
N-04	Židle žákovská, stohovatelná, požadovaná velikost odpovídající zvolené velikosti stolů, ergonomický sedák i opěradlo	výrobce: Santal typ: PINNA, https://www.santal.cz/zidle-pinna	18	ks	2 141,-	38 538,-	8 093,-	46 631,-
	Židle s plastovým ergonomicky tvarovaným (šálovým) sedákem a opěrákem, kovová podnož s kluzáky, hygienická a snadno omyvatelná, stohovatelná, umožňující oboustranný sed - zdravé sezení.							

N-05	Učitel'ský stůl přímý atypický 1050/600/750-780mm s čelní clonou, s výklopnou uzamykatelnou schránkou na klávesnici a monitor, v částí pracovní plochy vložena schránka s odklápěcím víkem pro osazení elektrozásuvek a datazásuvek, pod pracovní plochou osazen 2-zásuvkový blok uzamykatelný - horní zásuvka mělká odkládací na pomůcky, spodní zásuvka hluboká pro uložení mikroskopu, umístění bloku vpravo, vč.montáže, viz půdorys - m.č.302 - laboratoř biologie	Vyrobena atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	1	ks	26 682,-	26 682,-	5 603,-	32 285,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, prášková barva, plastové koncovky na nohách, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch, zásuvka i skříňka opatřeny cylindrickou vložkou							
N-06a	Žákov'ský stůl dvoumístný, pevná pracovní plocha, přímý 1300/600mm výškově stavitelný, požadovaná velikost 5-7 podle EN 1729-1:2007, pod pracovní deskou stůl opatřen dvěma drátěnými odkládacími koši (příp. jedním průběžným) nebo dřevěnou poličkou, z boku háčky na tašku, vč.montáže, čtyři stoly mají atyp. zkosenou stranu (zalomení řady - dl. z 1300 na 1050mm) s ohledem na stavební řešení místnosti - viz půdorys 2. a 3. řada stolů - m.č.304 - učebna biologie	Vyrobena atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	14	ks	3 072,-	43 008,-	9 032,-	52 040,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, prášková barva, plastové koncovky na nohách, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch							
N-06b	Žákov'ský stůl dvoumístný, pevná pracovní plocha, přímý 1550/600mm výškově stavitelný, požadovaná velikost 5-7 podle EN 1729-1:2007, pod pracovní deskou stůl opatřen dvěma drátěnými odkládacími koši (příp. jedním průběžným) nebo dřevěnou poličkou, z boku háčky na tašku, vč.montáže, stoly umístěny mezi stavebními konstrukcemi na stupínku, budou kotveny do podlahy (schod) - viz půdorys - 4.řada stolů - m.č.304 - učebna biologie	Vyrobena atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	2	ks	3 072,-	6 144,-	1 290,-	7 434,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, prášková barva, plastové koncovky na nohách, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch							
N-07	Židle žákov'ská, stohovatelná, požadovaná velikost odpovídající zvolené velikosti stolů, ergonomický sedák i opěradlo	výrobce: Santal typ: PINNA, https://www.santal.cz/zidle-pinna	32	ks	2 141,-	68 512,-	14 388,-	82 900,-
	Židle s plastovým ergonomicky tvarovaným (šálovým) sedákem a opěrákem, kovová podnož s kluzáky, hygienická a snadno omyvatelná, stohovatelná, umožňující oboustranný sed - zdravé sezení.							
N-08	Učitel'ský stůl přímý 1300/600/750-780mm s čelní clonou, s výklopnou uzamykatelnou schránkou na klávesnici a monitor, s uzamykatelnou zásuvkou a dvířkovým uzamykatelným boxem pod pracovní plochou - vpravo, vč.montáže, viz půdorys - m.č.304 - učebna biologie	Vyrobena atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	1	ks	25 308,-	25 308,-	5 315,-	30 623,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, prášková barva, plastové koncovky na nohách, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch, zásuvka i skříňka opatřeny cylindrickou vložkou							
N-09	Židle učitel'ská (jednací) bez područek, čalouněný sedák a opěrka, stohovatelná	výrobce: Multip Moravia typ: Učitel'ská židle Gábi. Položka odpovídá zadání uvedeném ve výběrovém řízení. https://www.multip.cz/ucitelska-zidle-gabi1	2	ks	2 083,-	4 166,-	875,-	5 041,-
	nosná konstrukce ocelové profily chromované, příp.práškový lak, sedací část a opěrka čalouněná, omyvatelný povrch, plastové koncovky na nohách, nosnost min.110kg, barevné řešení bude upřesněno s provozovatelem v rámci dodávky							
N-10	Pylonová tabule Jednodílná 3000/100-120mm, 1 x bílá tabule, vč.odkládací poličky v celé délce, vč.montáže	MUTLIP https://www.multip.cz/skolni-keramicka-tabule-degen-jednolista-300-x-100-cm	1	ks	24 612,-	24 612,-	5 169,-	29 781,-
	zvedací systém - stabilní zvedací konstrukce (rozsah posuvu min.120mm), sendvičová konstrukce tabule pro zamezení zkroucení, tichý chod, tabule - bílý povrch pro popis za sucha stíratelnými fixy, odkládací polička v celé délce tabule							
N-11	Pylonová tabule dvojitá 3000/100-120mm, 2 x bílá tabule, vč.odkládací poličky v celé délce, vč.montáže	ekoTAB http://www.cesketabule.cz/Dvojity-pylon-s-tabulemi-pro-fix-d99_124115.htm	1	ks	44 978,-	44 978,-	9 445,-	54 423,-
	dvojitý zvedací systém - stabilní zvedací konstrukce (rozsah posuvu min.120mm), sendvičová konstrukce tabule pro zamezení zkroucení, tichý chod, obě plochy tabule - bílý povrch pro popis za sucha stíratelnými fixy, odkládací polička v celé délce tabule							
N-12	Odkládací stůl přímý atypický se 3 spodními výškově stavitelnými polícemi 2200/600/850-900mm, s mřížkou v odkládací desce v místě radiátoru, vč.montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	Vyrobena atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	2	ks	12 520,-	25 040,-	5 258,-	30 298,-

	nosná konstrukce ocelové podnože, chromované příp.prášková barva, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch, konstrukci řešit s ohledem na umístění radiátoru							
N-13	Odkládací stůl atypický příčný 3400/550/850-900mm, členěný do 3 sekcí, pod odkládací deskou budou 2 vnější sekce opatřeny výsuvnými (zásuvkovými) policemi se vyvýšenou okrajovou lištou proti vypadávání obrazové dokumentace, příp.zásuvkami - 10x výsuv - formát A1 (š=1000mm), střední sekce bude s volným prostorem pod odkládací deskou (š=1400mm) - konstrukci řešit s ohledem na umístění radiátoru, s mřížkou v odkládací desce v místě radiátoru, vč.montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	1	ks	27 766,-	27 766,-	5 831,-	33 597,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, chromované příp.prášková barva, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch, zásuvky - plnovýsuv, kovové jezdy, samodovírací efekt s tlumením dorazu, konstrukci řešit s ohledem na umístění radiátoru							
N-14	Sestava - 4x skříňka - policová nízká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor 1000/550/850-900mm - celoprosklená dvířka, uzamykatelná, jednotlivé police prosklené části opatřeny osvětlením (součást dodávky), vč.montáže, (viz půdorys), celková délka sestavy 4000mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	1	ks	36 584,-	36 584,-	7 683,-	44 267,-
	korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek s max.úhlem otevření, kovová madla, příp. úchytkové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní část - min.4) spodní skříňka - prosklená dvířka - tvrzené sklo v rámu, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)							
N-15	Sestava - 2x skříňka - policová dvoudílná vysoká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor, vč.nástavce - základní skříň dvoudílná 1000/600/1900-2100mm - spodní část - plná dvířka, horní část - prosklená dvířka, uzamykatelná, jednotlivé police prosklené části opatřeny osvětlením (součást dodávky), nástavec - volné police (zkosení stropu) - v.cca 400-600mm, vč.montáže, (viz půdorys), celková délka sestavy 2000mm, celková výška max.2500mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	2	ks	20 553,-	41 106,-	8 632,-	49 738,-
	korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytkové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část, nástavec - 2 volné police), spodní skříňka - plná dvířka, horní skříňka - prosklená dvířka - tvrzené sklo v rámu, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)							
N-16	Sestava - 2x skříňka - policová dvoudílná vysoká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor 1000/550/1900-2100mm - spodní část - plná dvířka (v místě kleštin bude vždy jedna skříňka řešena z poloviny neotvíratelná s pevnou přední částí s přístupem přes jedny dvířka - viz půdorys), horní část - otevřené police - část atypicky výškově zkosená dle sklonu střechy, spodní část uzamykatelná, jednotlivé police volné části opatřeny osvětlením (součást dodávky), vč.montáže, (viz půdorys), celková délka sestavy 2000mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	2	ks	12 210,-	24 420,-	5 128,-	29 548,-
	korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytkové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část), spodní skříňka - plná dvířka, horní skříňka - otevřené police, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)							
N-17	Sestava - 2x skříňka policová dvoudílná vysoká 1000/600/1900-2100mm + 1x skříňka policová dvoudílná vysoká 600/600/1900-2100mm - atypické s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor - spodní část - plná dvířka, horní část - prosklená dvířka, uzamykatelná, jednotlivé police prosklené části opatřeny osvětlením (součást dodávky), vč.montáže, spodní část atypicky řešena s ohledem na náběhy stávajících komínů, (viz půdorys), celková délka sestavy 2600mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	1	ks	24 203,-	24 203,-	5 083,-	29 286,-

	<p>korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytkové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část), spodní skříňka - plná dvířka, horní skříňka - prosklená dvířka - tvrzené sklo v rámu, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)</p>							
N-18	<p>Sestava - 3x skříňka policová dvoudílná vysoká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor 500/620/1900-2100mm - spodní část - plná dvířka, horní část - prosklená dvířka, uzamykatelná, jednotlivé police prosklené části opatřeny osvětlením (součást dodávky), vč.montáže, spodní část atypicky řešena s ohledem na náběhy stávajících komínů a řešení nových schodů, (viz půdorys), celková délka sestavy 1500mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí</p>	<p>Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.</p>	1	ks	21 459,-	21 459,-	4 506,-	25 965,-
	<p>korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytkové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část), spodní skříňka - plná dvířka, horní skříňka - prosklená dvířka - tvrzené sklo v rámu, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)</p>							
N-19	<p>Skříň policová dvoudílná vysoká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor 1200/630/1900-2100mm - spodní část - plná dvířka, horní část - prosklená dvířka, uzamykatelná, jednotlivé police prosklené části opatřeny osvětlením (součást dodávky), vč.montáže, spodní část atypicky řešena s ohledem na náběhy stávajících komínů, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí</p>	<p>Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.</p>	1	ks	14 438,-	14 438,-	3 032,-	17 470,-
	<p>korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytkové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část), spodní skříňka - plná dvířka, horní skříňka - prosklená dvířka - tvrzené sklo v rámu, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)</p>							
N-20	<p>Skříň policová dvoudílná vysoká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor 780/490/1880mm - spodní i horní část - plná dvířka, uzamykatelná, vč.montáže, vestavba do nově vzniklé niky - kabinet AJ vedle bezbariérového WC v 1.NP, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí</p>	<p>Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.</p>	1	ks	8 866,-	8 866,-	1 862,-	10 728,-
	<p>korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytkové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část), spodní i horní skříňka - plná dvířka, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)</p>							
N-21	<p>Psačí stůl rohový atypický levý 1400/1800/750-780mm, š.psačí plochy 1000mm, š.odkládací plochy 500mm, s mřížkou v psací desce v místě radiátoru - viz půdorys, vč.montáže, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí</p>	<p>Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.</p>	1	ks	9 987,-	9 987,-	2 097,-	12 084,-
	<p>nosná konstrukce ocelové podnože, chromované příp.prášková barva, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, dezinfikovatelný povrch, součástí stolu bude horizontální kabelový kanál, vertikální flexi kabel.řetěz či kanál, držáky na PC jednotku, výsuv na klávesnici, konstrukci řešit s ohledem na umístění radiátoru</p>							
N-22	<p>Psačí stůl rohový atypický pravý 1400/1800/750-780mm, š.psačí plochy 1000mm, š.odkládací plochy 500mm, s mřížkou v psací desce v místě radiátoru - viz půdorys, vč.montáže, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí</p>	<p>Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.</p>	1	ks	9 987,-	9 987,-	2 097,-	12 084,-
	<p>nosná konstrukce ocelové podnože, chromované příp.prášková barva, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, dezinfikovatelný povrch, součástí stolu bude horizontální kabelový kanál, vertikální flexi kabel.řetěz či kanál, držáky na PC jednotku, výsuv na klávesnici, konstrukci řešit s ohledem na umístění radiátoru</p>							
N-23	<p>Pojízdný zásuvkový kontejner (4 zásuvky) pod psací stůl pol. N-21, N-22</p>	<p>Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.</p>	2	ks	4 564,-	9 128,-	1 917,-	11 045,-
	<p>Laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, barevný design -dekor UNI barva -odstín upřesní provozovatel, zásuvky - plnovýsuv, kovové pojezdy, samodovírací efekt s tlumením dorazu, centrální uzamykání</p>							
N-24	<p>Police závěsná s boky nad psací stůl 900/200-250/200-250mm, vč.montáže</p>	<p>Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.</p>	2	ks				

	laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, boky, omyvatelný povrch, dekor -odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky							
N-25	Sestava - 2x skříňka policová dvoudílná vysoká 800/600/1900-2100mm + 1x skříňka policová dvoudílná vysoká 600/600/1900-2100mm, atypické s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor, spodní část - plná dvířka, horní část - prosklená dvířka, uzamykatelná, vč.montáže, (viz půdorys), celková délka sestavy 2200mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	1	ks	18 334,-	18 334,-	3 850,-	22 184,-
	korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytkové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část), spodní skříňka - plná dvířka, horní skříňka - prosklená dvířka - tvrzené sklo v rámu, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)							
N-26	Skříň šatní Jednodílná vysoká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor (obklad stávajících kleštin) 600/480/1900-2100mm - plná dvířka, uzamykatelná, vnitřní členění - spodní a horní police, šatní tyč příčná výsuvná s ohledem na rozměry skříňe, vč.montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	1	ks	6 601,-	6 601,-	1 386,-	7 987,-
	korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytkové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné - počet polic 2 a šatní tyč - výsuv, plná dvířka, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)							
N-27	Stojanový věšák na svrchní oděv	výrobce: alba: FELIX, https://www.albacr.eu/cs/storage-sr/felix/2ves01.html?search_query=felix&results=1	1	ks	1 558,-	1 558,-	327,-	1 885,-
	v provedení kovovém, příp. kombinace materiálů kov - plast, stabilní konstrukce							
N-28	Pojízdná židle kancelářská s područkami	výrobce:alba, typ: LEXA, https://www.albacr.eu/cs/kolecke-klasik/lexa.html	2	ks	4 383,-	8 766,-	1 841,-	10 607,-
	synchronní mechanismus, ergonomický tvar, opěrák ze síťoviny, výškově stavitelná s područkami, výška sezení stavitelná, nosnost min.120 kg, barevné řešení bude konzultováno s provozovatelem v rámci dodávky							
N-29	Pracovní linka atypická s vestavěným nerezovým umyvadlem v pracovní desce, vestavěnými nádobami na tříděný odpad (min.3ks) v uzavřené spodní dřezové skříňce (š=600mm - dvířka), spodní zásuvková skříňka (š=600mm), celkový rozměr linky - 1200/600/850-900mm, horní policové skříňky 2 x š=600mm (dvířka) - 2 police, hl.=300mm, v=600-700mm, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	1	ks	22 677,-	22 677,-	4 762,-	27 439,-
	Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, dezinfikovatelný omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín bude upřesněn před vlastní dodávkou, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytkové kovové lišty, , výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné, k podlaze, stěnám a stropu dolištvováno, spodní skříňky plná dvířka + horní skříňky plná dvířka, vestav.nerez dřez, zásuvky - plnovýsuv, kovové pojezdy, samodovírací efekt s tlumením dorazu, zásuvkový blok uzamykatelný s centrálním zámkem, v dřezové skříňce koše na tříděný odpad, pracovní deska - např.postforming							
N-30	Skříňka policová dvoudílná vysoká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor 1200/600/1900-2100mm - spodní část rozdělena na dvě části, jedna část pro vestavbu chladicí skříňe s mrazicím boxem + police (š=600mm), druhá část policová uzavřená - plná dvířka (š=600mm), horní část - prosklená dvířka (2 x š=600mm), uzamykatelná, vč.montáže, celková délka skříňe 1200mm, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	1	ks	11 729,-	11 729,-	2 463,-	14 192,-
	korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytkové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část), spodní skříňka - plná dvířka + prostor na vestavbu chladicí skříňe s mrazicím boxem (součást D.2/03 - Pomůcky pro výuku biologie - rozměrově bude dopřesněno dle konkrétní dodávky), horní skříňka - prosklená dvířka - tvrzené sklo v rámu, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem)							
N-31	Sestava regálů - policový kovový s omyvatelnými laminovanými policemi atypický s ohledem na vestavbu do podkrovní - 4x 1800/300/1800-2200mm + 2x 1500/300/1800-2200mm, ukotveny vždy dva podélně k sobě, vč.montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	Vyrobeno atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	1	ks	27 958,-	27 958,-	5 871,-	33 829,-
	policový regál, kovové stojiny a nosníky, 5 polic stavitelných, omyvatelných - materiál - laminované dřevotřískové LTD desky, nosnost min.150 kg/polic, bezšroubový montážní systém, 2 regály budou vždy vzájemně prošroubovány							

N-32	Sestava polic - 5x závěsná skladovací volná police atypická, celkový rozměr police 1200/300mm, uložena na konzolách, kotveno do lišty na zdi - výškově stavitelné, vč. montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	Vyrobena atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	1	ks	4 187,-	4 187,-	879,-	5 066,-
	police závěsné, kovová nosná konstrukce, 5 polic stavitelných, omyvatelných - materiál - laminované dřevotřískové LDT desky, nosnost min.100 kg/polici, bezšroubový montážní systém, kotveno do zdi							
N-33	Konferenční stolek Ø600/550-580mm	Vyrobena atypicky, výrobce LABOR-KOMPLET s.r.o. Položka vyrobena dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.KON	1	ks	4 153,-	4 153,-	872,-	5 025,-
	nosná konstrukce ocelové podnože, chromované, příp. prášková barva, pracovní deska dřevotřísková s povlakem melaminovou pryskyřicí - přírodní dekor - odstín upřesní investor, ABS hrany							
N-34	Lavička návštěvní trojseďáková s plastovými sedáky	výrobce: Alba, typ: Imperia https://www.albacr.eu/cs/kolecke-klasik/imperia-multisedak-plastovy.html	2	ks	4 958,-	9 916,-	2 082,-	11 998,-
	Stabilní ocelová konstrukce, plastové sedáky							
N-35	Odpadkový koš na tříděný odpad - set 4x cca 15-20 l, s vyjímatelnými vnitřními nádobami, barevné značení jednotlivých nádob	odpadkový koš POKER, 4x 20L	2	ks	2 991,-	5 982,-	1 256,-	7 238,-
	Sestava odpadkových košů s odklápacím víkem (otevření - nášlap, kyv apod.), s vyjímatelnou čistitelnou vnitřní nádobou							
N-36	Zásobník papírových ručníků nerez závěsný uzamykatelný, vč.montáže	BEMETA	4	ks	2 292,-	9 168,-	1 925,-	11 093,-
	k montáži na stěnu, materiál: matná nerez							
N-37	Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez - 0,5 l, vč.montáže	MULTI	4	ks	1 101,-	4 404,-	925,-	5 329,-
	k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, min.objem: 500 ml							
N-38	Zásobník toaletního papíru nerez závěsný uzamykatelný, vč.montáže	BEMETA	1	ks	2 502,-	2 502,-	525,-	3 027,-
	zásobník na papírové role k montáži na stěnu, materiál: matná nerez							
N-39	Sanitární WC set závěsný nerezový - úklid WC, vč.montáže	WC SOUPRAVA	1	ks	1 386,-	1 386,-	291,-	1 677,-
	Klosetová souprava závěsná, nádobka kotvena do zdi, WC kartáč s kovovou rukojetí, nerez							
N-40	Zásobník hygienických sáčků nerez závěsný, vč.montáže	BEMETA	1	ks	1 386,-	1 386,-	291,-	1 677,-
	k montáži na stěnu, materiál: matná nerez							
N-41	Odpadkový koš nerez - 5 l	ORION	1	ks	940,-	940,-	197,-	1 137,-
	Odpadkový koš s odklápacím víkem nášlapem, nerezový s vyjímatelnou čistitelnou plastovou vložkou							
N-42	Lišta se 2 háčky na ručník, nerez, nástěnná, vč.montáže	ATYPNAB	2	ks	666,-	1 332,-	280,-	1 612,-
	k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, dva kryty z nerezové oceli pro skrytou montáž, včetně vrutů z nerezové oceli							
N-43	Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, min.objem 20 l, vč. montáže	MERIDA	1	ks	1 033,-	1 033,-	217,-	1 250,-
	k montáži na stěnu, povrchově chráněná ocel							
N-44	Schodolez pásový elektrický, nosnost min.120kg	Schodolez dle specifikace uvedené ve výběrovém řízení.	1	ks	55 358,-	55 358,-	11 625,-	66 983,-
	Schodolez pásový, sklon schodiště max.35°(70%), nosnost min.120kg, bateriové napájení (indikátor nabíjení) vč. integrované nabíječky, sklápěcí řídkta s ovládacími prvky, možnost ručního ovládání, opěrka hlavy nastavitelná, kolečka proti převrácení							

ČÁST - D.2/01 - VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK A VYBAVENÍ

CELKEM

bez DPH

946 740,-

Celkem
včetně DPH

1 145 555,-

POZN. 1 : Součástí specifikací je v.č.D.2.2 Dispozice zařízení 3.NP - půdní vestavba, 1.NP - bezbariérové WC

Montáž jednotlivých zařízení zahrnuje dopravu, příp. likvidaci obalů další náklady spojené s instalací zařízení.

Veškerý nabízený nábytek a zařízení budou v rámci dodávky konzultovány s provozovatelem stavby a projektantem na základě nabídky vybraného dodavatele. Jedná se zvláště o atypické a vestavěné výrobky. Před vlastní dodávkou je nutné ověřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí na stavbě.

