


ULOŽENÍ PVC – V TERÉNU, CHODNÍKU POD VOZOVKOU



OBSYP PŘÍMO NAD TRUBKOU DO VÝŠKY 30 CM SE NEZHUTŇUJE STROJNĚ

Č.	POPIS
1	HRDLOVÁ TROUBA PVC SN4 – DN 150
2	ZHUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE á 100 MM
3	OBSYP JEMNOZRNNÝM PÍSKEM
4	PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
5	ZHUTNĚNÝ NÁSYP Z NETŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



**EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ**



KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div>PROXION</div> <div>PROJEKČNÍ A INŽENÝREKÁ KANCELÁŘ</div> <div>HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD</div> <div>tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div>	
SINC s.r.o.	SINC s.r.o.	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA			
STAVEBNÍK	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE					
MÍSTO STAVBY	CHRUDIM, PIŠTOVY, p.p.č.1879/1 a 1879/4 v k.ú. CHRUDIM					
AKCE	TRANSFORMAČE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATINANY III				STUPEŇ	DPS
OBJEKT DÍL					SO-01 DVOUBYTOVÝ DŮM ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	DATUM
OBSAH	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – KANALIZACE				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	18/13
					ARCHIVNÍ ČÍSLO	407
					FORMÁT	1 x A4
					MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
					1:25	ZT-11