


- 01–18
- OZNAČENÍ INSTALAČNÍCH ŠACHET
- 03–D6
- OZNAČENÍ NOVÝCH STOUPÁČEK BEŠŤOVÉ KANALIZACE

⊗ NOVÁ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE

POZNÁMKA:

VZHLÉDEM K TOMU, ŽE V PŮVODNÍ DOKUMENTACI PŘEDCHOZÍ REKONSTRUKCE NEBYLA DOHLEDNĚ PŘESNĚ POLOHA VĚTRACÍCH KOMÍNKŮ, JE UVAŽOVÁN NA KAŽDEM ODPADNÍM POTRUBÍ PŘÍZVUŠNOVACÍ VENTIL. OŠAŽENÝ POD STŘEPEM VE 3M-P -> POKUD PŘÍ REKONSTRUKCI BUDE ZAJIŠTĚNO, ŽE DÁNĚ STOUPACÍ POTRUBÍ JE VYVEDENO IMAO STŘECHU A OCVĚTRÁNÍ POKOČI VĚTRACÍCH KOMÍNKŮ BUDE PŘEDNOSTNĚ NÁPOUŠENO NA VĚTRACÍ KOMÍNKY.



Autor projektu:		Ing. Michal Votavský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Votavský
Zodpovědný projektant:		Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	David Dostál
Kraj:		Pardubický kraj MÚL:	Stavby / Investor:	Krajský úřad Pardubického kraje Kontaktní osoba: EČA Pardubice
Adresa:			Formát:	14x44
			Datum:	09/2018
Název:		NPk, a.s. Světavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance		Č. zak.: 2017-033 Super PD, DSP-DPS
		PŮDORYS - STŘECHY		Metra: 1:50
		D.1.4e.08		