


D.1.1.19 - Řez A - A' - Nový stav

M 1:50

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ



LEGENDA SDK KONSTRUKCÍ

SDK OBKLAD, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÝ celková tl. 25 mm
- 1× OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGROVANÉ DESKY DFH2 12,5 mm
- 1× OPLÁŠTĚNÍ Z PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKY DF 12,5 mm

SDK PŘÍČKA, JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ celková tl. 75 mm
- KONSTRUKCE 1×R-CW 50
- 2× OPLÁŠTĚNÍ ZE SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK RIGIDUR 2×12,5 mm

SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celková tl. 100 mm
- KONSTRUKCE 1×R-CW 50
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 50 mm (min. 15 kg/m³), Rw min. 56 dB DLE ČSN 730532
- 2× OPLÁŠTĚNÍ ZE SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK RIGIDUR 2×12,5 mm
- 2× OPLÁŠTĚNÍ ZE SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK RIGIDUR 2×12,5 mm

SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celková tl. 150 mm
- KONSTRUKCE 1×R-CW 100
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 100 mm (min. 100 kg/m³), Rw min. 56 dB DLE ČSN 730532
- 2× OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2×12,5 mm
- 2× OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2×12,5 mm

OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH, TRuhlářských, OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ PŘEKLADŮ

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
CIHLA PLNÁ PÁLENÁ

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA tl. 125 mm
PŘÍZDÍVKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC (např. YTONG P-500), NA TENKOVrstvou ZDÍCI MALTU tl. 125 mm

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA tl. 150 mm
PŘÍZDÍVKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC (např. YTONG P-500), NA TENKOVrstvou ZDÍCI MALTU tl. 150 mm

LEGENDA ZNAČEK

OBKLAD
VÝSKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH

ZAVĚŠENÝ PODHLED
- SVĚTLÉ VÝŠKY JSOU UVEDENY VE VÝKRESECH

KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY

SKLADBY VRSTEV
- viz TABULKY SKLADEB

SKLADBY NOVÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ

OZNAČENÍ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

AUTORIZACE
Č.PARÉ

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Ing. Michal Vostrovský
Kraj:	Pardubický kraj	M.Ú.:	Svitavy
Akce:	NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance		FormátA3
Název:	Řez A - A' - Nový stav		D.1.1.19
		Datum:	08/2018
		Č.zak.:	2017-01-003
		Číslo výkresu:	Měřítko:
			1:50