


# D.1.1.12 - Řez A - A' - Nové konstrukce

M 1:50

## ŘEŠENÉ ÚZEMÍ



### LEGENDA SDK KONSTRUKCÍ

SDK OBKLAD, DVOJITÉ OPLÁSTĚNÝ celková tl. 25 mm  
- 1× OPLÁSTĚNÍ Z IMPREGROVANÉ DESKY DFH2 12,5 mm  
- 1× OPLÁSTĚNÍ Z PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKY DF 12,5 mm

SDK PŘÍČKA, JEDNOSTRANNÉ OPLÁSTĚNÁ celková tl. 75 mm  
- KONSTRUKCE 1×R-CW 50  
- 2× OPLÁSTĚNÍ ZE SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK RIGIDUR 2×12,5 mm

SDK PŘÍČKA, DVOJITÉ OPLÁSTĚNÁ celková tl. 100 mm  
- KONSTRUKCE 1×R-CW 50  
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 50 mm (min. 15 kg/m³), Rw min. 56 dB DLE ČSN 730532  
- 2× OPLÁSTĚNÍ ZE SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK RIGIDUR 2×12,5 mm  
- 2× OPLÁSTĚNÍ ZE SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK RIGIDUR 2×12,5 mm

SDK PŘÍČKA, DVOJITÉ OPLÁSTĚNÁ celková tl. 150 mm  
- KONSTRUKCE 1×R-CW 100  
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 100 mm (min. 100 kg/m³), Rw min. 56 dB DLE ČSN 730532  
- 2× OPLÁSTĚNÍ Z SDK DESEK A 2×12,5 mm  
- 2× OPLÁSTĚNÍ Z SDK DESEK A 2×12,5 mm

OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH, TRuhlářských, OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ PŘEKLADŮ

### LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  
CIHLA PLNÁ PÁLENÁ

### INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA tl. 125 mm  
PŘÍZDÍVKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC (např. YTONG P-500), NA TENKOVrstvou ZDÍCI MALTY tl. 125 mm

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA tl. 150 mm  
PŘÍZDÍVKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC (např. YTONG P-500), NA TENKOVrstvou ZDÍCI MALTY tl. 150 mm

### LEGENDA ZNAČEK

OBKLAD  
VÝŠKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH

ZAVĚŠENÝ PODHLED  
- SVĚTLÉ VÝŠKY JSOU UVEDENY VE VÝKRESECH

KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY

SKLADBY VRSTEV  
- viz TABULKY SKLADEB

SKLADBY NOVÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ

OZNAČENÍ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

AUTORIZACE

Č.PARÉ

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Ing. Michal Vostrovský
Kraj:	Pardubický kraj M.Ú.: Svitavy	Investor:	Krajský úřad Pardubického kraje Komenského nám. 125, Pardubice
Akce:	NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance		FormátA3
Název:			Datum: 08/2018
			Č.zak.: 2017-01-003
			Číslo výkresu: D.1.1.12
			Stupeň PD: DSP+DPS
			Měřítko: 1:50

JIKACZ

Residence Šatlava  
Dlouhá 101-103  
Hradec Králové  
777 550 375