IA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE:



LEGENDA POTRUBÍ:

- NOVÉ ČÁSTI SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – POTRUBÍ HT–ty
- NOVÉ ČÁSTI SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – ODHLUČNĚNÉ P
- NOVÉ ČÁSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE – ODHLUČNĚNÉ POT
- NOVÉ ČÁSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE – POTRUBÍ HT–systé
- ODVOD KONDENZÁTU OD VZT – POTRUBÍ PPr/PN20

01–17 OZNAČENÍ INSTALAČNÍCH ŠACHET
D3–D6 OZNAČENÍ NOVÝCH STOUPAČEK DEŠŤOVÉ KANALIZAC
K18–K40 OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZAC
1K–5K OZNAČENÍ NOVÝCH STOUPAČEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PPUs PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU POTRUBÍ PŘES STĚ – ODOLNOST DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POŽÁRN. ŘEŠENÍ (UCPAVKA, TMEL, PĚNA A POD. DLE TYPU A D

LEGENDA:

HL–900N – PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN75/110
HL–905 – PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL – podomítková verze DN50
HL–138H – PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KOND

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

U – UMYVADLO – 550mm S KRYTEM SIFONU, ZU DN40, STOJÁNKOVÁ PÁ RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO
U1 – UMYVADLO – 550mm S KRYTEM SIFONU, ZU DN40, STOJÁNKOVÁ PÁ RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO, SIFON S PŘÍPOJKOU PRO PRAČKU Č MYČ
UZ – UMYVADLO ZÁBUDOVANÝ V PRACOVNÍ LINCE – 4450mm, ZU DN40, T RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO
UZ1 – UMYVADLO ZÁBUDOVANÝ V PRACOVNÍ LINCE – 4450mm, ZU DN40, T RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO, SIFON S PŘÍPOJKOU PRO PRAČKU Č MYČ
WC – ZAVĚŠENÁ WC MÍSA, MONTÁŽNÍ PRVEK S NÁDRŽKOU DO STĚNY, OVÁL PAPÍRU, KARTÁČOVÁ SOUPRAVA – ZAVĚŠENÁ NA STĚNU
DZ – DŘEZ JEDNODÍLNÝ 580x440mm – NEREZ – ZABUDOVANÝ V PRACOV ZU – DN50
SPr – SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK 900mm – NEREZ, POUČKY, HÁČKY NA STĚNU, SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ T SPRCHOVÝ ZÁVĚS S TYČÍ A KRUŽKY
V – KERAMICKÁ VÝLEVKA, SKLOPNÁ MŘÍŽKA, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA, NAS – DLOUHÝ OTOČNÝ VÝTOK

NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ROZVOD VODY A SPLAŠKOVÉ KANALI



POZNÁMKA:

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU ZMÍNĚNY KVŮLI ORIENTACI – NEDOJDE K NA JINÉM PRINCIPU.

VEŠKERÁ POTRUBÍ KANALIZACE BUDOU UPEVNĚNA KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM POTRUBÍ.

SKLON PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE – min. 3%.

TRASY STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ A INSTALAČNÍCH ŠACHET JSOU PŘEVZATY Z DOKU ČÁSTI OBJEKTU –> PŮVODNÍ DOKUMENTACE ZTI PRO CELÝ OBJEKT NEBYLA PO

U DEŠŤOVÝCH SVODŮ D5 a D6 NENÍ ZŘEJMÁ PŘESNÁ TRASA NAPOJENÍ POTRUB PROTO BYLA DODRŽENA STÁVAJÍCÍ TRASA Z PŘEDCHOZÍ REKONSTRUKCE.

VEŠKERÉ ČÁSTI DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ BUDOU IZOLOVÁNY PROFILOVANÝM POLIZO Z PĚNĚNÉHO PE (např. Trubice Tubolit DG)

– DEŠŤOVÁ POTRUBÍ: 20mm

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Stárek	Vypracoval:	
Kraj: Pardubický kraj	M.Ú.: Svitavy	Investor: Kraje Kolmer	

Akce:
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části poliklinky na lékárnu a ambulance

Název:
ROZVINUTÉ SCHÉMA KANALIZACE