

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA

- UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY
- **VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘENY A VYROBENY NA MÍRU REALIZAČNÍ FIRMOU!!!**
- PŘI MANIPULACI A OSAZOVÁNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VEŠKERÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY VÝROBCE
- UVÁDĚNÉ BAREVNÉ KÓDY ZE ZÁKLADNÍ ŠKÁLY RAL CLASSIC JSOU PRO REALIACI STAVBY ORIENTAČNÍ. SKUTEČNÉ BAREVNÉ ODSÍNY DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ MAJÍ I DALŠÍ ŠKÁLY ODSÍNŮ, KTERÉ SE MOHOU LIŠIT OD ZADANÝCH. ABY DOŠLO KE SCHODĚ REALIZACE S PROJEKTEM, JE VHODNÉ VÝBĚR ODSÍNŮ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY
- VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU PROVEDENY MIN. $U_D=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- VYZNAČENÉ OTEVÍRÁNÍ OKEN JE INFORMATIVNÍ, KONEČNÝ SMĚR OTEVÍRÁNÍ URČÍ INVERSTOR PŘI JEJICH OBJEDNÁVCE
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTVÍCÍ MATERIÁL, POMOCNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCÍ PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPAR. OSAZENÍ PRVKŮ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PARAPETNÍCH LIŠT, VNITŘNÍ PLASTOVÉ PARAPETY, SÍŤ PROTI HMYZU, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE
- OKNA BUDOU PROVEDENY MIN. $U_W=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009 DIČ: CZ27542009

projektoval: Ing. Václav Turyna	vypracoval: Ing. Václav Turyna	kontroloval: Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace: DPS
			číslo zakázky: Z161205
			datum: 09/2018
			měřítko:
stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			formátů: A4
zakázka: Modernizace stravovacího zařízení Střední školy chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem			změna: ---
objekt: SO 01 - Kuchyň			část: STA
díl: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení			č. přílohy: 09
výkres: VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			č. výřezu: