



LEGENDA TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

Součástí dodávky TG jsou dřezy včetně sifonů, baterií a jejich napojení

baterie umyvadel nerez jsou dodávkou TG, bat. keramických um. (WC) dodávka zdravotnických

- V1 Rohový ventil, ukončen venkovním zátlakem 3/8"
- V2 Rohový ventil 3/8" - výhledem pro průběh 3/4"
- V3 Rohový ventil, ukončen venkovním zátlakem 3/4"
- V4 Kulový ventil, ukončen venkovním zátlakem 3/4"
- V5 Potrubí 3/4" - upevněno na stěně
- V6 Sítňová sprchová páková baterie (dodávka zdravotnických)
- V7 Rohový ventil, ukončen venkovním zátlakem 1"
- S Studená voda
- T Teplá voda
- Z Změkčovač vody
- Z* Odsos změkčovače vody od zmrzlého vodu (přes ventil, dříve pod omítkou k jednotlivým spotřebičům)

- O1 Odpad DN50
- O2 Odpad HT DN50 (zvyšená teplotní odolnost 100°C)
- O3 Odpad DN100
- O4 Odpad HT DN100 (zvyšená teplotní odolnost 100°C)
- O5 Odpad HT DN40 (zvyšená teplotní odolnost 100°C)
- Tuk Tuková kanalizace

LEGENDA ZDRAVOTNÍ TECHNIKY

- WC KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, NÁDRŽKA POD OMÍTKOU
- U UMÝVADLO DITURVITOVÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
- U1 UMÝVÁTKO DITURVITOVÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
- SK SPRCHOVÝ KOUT S NASTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ
- VL VÝLETKA DITURVITOVÁ S NASTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ
- DR JEDNODLNÝ NEREZOVÝ DŘEV V KUCHYŇSKÉ Lince SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
- H HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZROUJÍ D 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICI DELKY 30,0 m

- STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVÁNE POLYFÚZÍM SVÁROVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE 11,13,0 mm
- TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVÁNE POLYFÚZÍM SVÁROVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE 11,13,0 mm
- CIRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVÁNE POLYFÚZÍM SVÁROVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE 11,13,0 mm
- STUDENÁ VODA ZMĚKČENA – TROUBY PPR SPOJOVÁNE POLYFÚZÍM SVÁROVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE 11,13,0 mm
- ODPADNÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ – PP-HT

LEGENDA POTRUBÍ

- K1–K17 KANALIZAČNÍ OPADY SPLAŠKOVÉ – TROUBY PVC
- T1–T4 KANALIZAČNÍ OPADY TUKOVÉ – TROUBY PVC
- D1–D2 KANALIZAČNÍ OPADY DEŠŤOVÉ – TROUBY PVC – NA OROVNÍ TERENU LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- O ODVĚTRÁNÍ ODLUČOVAČE TUKŮ – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE

astalon Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009 DIČ: CZ27542009	projektovat: Petr Zelenka	vypracovat: Petr Zelenka	kontrolovat: Petr Zelenka	dokumentace: DPS
	číslo zakázky: Z170801			datum: 09/2018
	mřížka: 1:50			formát: 9x44
	stavby: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			změna: 03
				č. přílohy: 03
zakázka:	Modernizace stravovacího zařízení Střední školy chovu koní a jezdecký Kladruhy nad Labem			
objekt:	SO 01 - Kuchyně			
část:	D.1.4 - Zařízení zdravotně technických instalací			
výkres:	PŮDORYS 1.NP. - KANALIZACE, VODA			