





- špaletové repasované okno, vnější křídlo nové s izol. dvojsklem 4-12-4 ($U_g=1,1$)
celkové $U_w \leq 1,05$, , teplý rámeček, vnitřní křídlo stávající vyspravené + samolep.
těsnění (SV strana, chodby, wc, šatna tělocvična)
- replika špaletového okna, vnější křídlo nové s izol. dvojsklem 4-12-4 ($U_g=1,1$)
celkové $U_w \leq 1,05$, (třída, kabinety , tělocvična)
- Nové okno z europrofilů tl.78 v historickém profilování dle ostatních oken s izol.
trojsklem 4-12-4-12-4 celkové $U_w \leq 0,95$, (suterén, chodba, posilovna, sprchy,
šatny, sklady, dílny)
- Původní stávající okna a dveře vyspravené,
- Nové dřevěné dveře v replikách původních,



<div></div> <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUČÍ ZAKÁZKY ING. PETR ABSOLON	
		ZODP. PROJEKTANT ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL ING. PETR ABSOLON	MÍSTO STAVBY LITOMYŠL		DATUM 08/2018
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			ZAK. Č. 3184-62
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE			Č.PARÉ
STAVBA REALIZACE ÚSPOR ENERGIE GYMNÁZIUM LITOMYŠL - 100. VÝZVA			
VÝKRES SCHÉMA OKEN A DVEŘÍ	MÉRITKO 1:500	PROFESE STAVEBNÍ	Č.VÝKR. D.1.1.14