


LEGENDA



A

B




- A)
- vyčištění stávajících větracích průduchů
- zaskládání průduchů proti vletu plactva
- osazení nových větracích mříží uzavíratelných s mechanickou klapkou 400x400 mm ve všech třídách

- B)
- vyčištění stávajících NEVYUŽÍVANÝCH komínových průduchů
- osazení drátěného koše na průměr průduchu a hloubky 1,0 m pro hnízdění kavky obecné (4 ks)

levé křídlo objektu již opraveno zač. roku 2018, průduchy levého křídla vyčištěny a zaskládány a koše pro hnízdění kavek 8ks osazený, v rámci akce 2018 osazený i dvě dřevěné budky na stromy před objektem

zateplení podlahy půdního prostoru minerální vatou do dřevěného roštu

 <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUČÍ ZAKÁZKY		ING. PETR ABSOLON	
		ZODP. PROJEKTANT		ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL	ING. PETR ABSOLON	MÍSTO STAVBY	LITOMYŠL	DATUM	08/2018
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			ZAK. Č.	3184-62
INVESTOR	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE				Č. PARÉ
STAVBA	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE GYMNÁZIUM LITOMYŠL - 100. VÝZVA				
VÝKRES	KOMÍN. A VENTILAČNÍ PRŮDUCHY		MÉRITKO	PROFESE	Č. VÝKR.
			1:200,	STAVEBNÍ	D1.1.13