

VYPRACOVAL: Ing. David Karbulka		ZODP. PROJEKTANT: Ing. David Karbulka	
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice			
AKCE:		 Ing. David Karbulka Jaroslav 34, 534 01 Holice	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VOŠS A SŠS VYSOKÉ MÝTO V UL. KPT. POPLERA 272, NA POZEMKU Č. PARC. 4020/5 V K.Ú. VYSOKÉ MÝTO		E-mail: karbulkad@gmail.com	
		Tel.: 737 12 45 11	
		STUPEŇ:	ohlášení stavby
		DATUM:	10. 2018
VÝKRES: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST		MĚŘÍTKO:	
		FORMÁT:	
		ST. OBJEKT: SO	Č. VÝKRESU: D 1.2

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.2 Konstrukční část statika

Objekt dílen je stávající a byl navržen jako dvoupodlažní zděný s příčným systémem vnitřních nosných stěn.

Objekt se nachází na okraji města Vysoké Mýto v Pardubickém kraji. Terén lokality je rovinný. Objekt leží v areálu školy VOŠS a SŠS Vysoké Mýto. V širším okolí se nachází rozvolněná zástavba rodinných domů většinou do výšky patra. Okolo objektu jsou stávající zpevněné plochy a je přístupný z jihu stávajícím sjezdem z ulice Kpt. Poplera.

Objekt není třeba staticky posuzovat, jelikož navrhovanými stavebními úpravami nezasahujeme do nosných konstrukcí objektu, pouze nutných případech. Při dodatečných průzkumech vnitřních stěn, kde budou prováděny úpravy, bylo zjištěno, že jsou stěny nosné. Do těchto vnitřních stěn bude zasahováno pouze pro účel vybourání tří dveřních otvorů. Při bourání otvorů budou dodrženy postupy prací při bourání otvorů v nosných stěnách s následným osazením překladů nad otvory. Jako překlady budou použity klasické ŽB prefabrikované překlady 140/140 mm a délky 1,5m. Do ostatních stěn není úpravami zasahováno.

V rámci ostatních stavebních úprav se jedná se pouze o dispoziční změny příčkovým zdívkám. Překlady nad dveřními otvory budou řešeny systémovými překlady daného výrobce pórobetonových výrobků. Dozdivky v nosných stěnách budou rovněž řešeny próbetonovými tvárnicemi na tenkovrstvé systémové lepidlo. Jedná se však o dozdivku parapetu v 2.NP, který nemá nosnou funkci.

V Jaroslavi
leden 2019

vypracoval: David Karbulka