


- SCH1**
FALCOVANÝ PLECH AL tl. 0,7 mm (šířka falce 650 mm)
SEPARAČNÍ FOLIE (např. Jutadren)
BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 24 mm
LATĚ 40/60 mm
DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLACE (např. Jutadach 135 2AP)
BETONOVÝ PODKLAD
- SCH2**
FALCOVANÝ PLECH AL tl. 0,7 mm (šířka falce 650 mm)
SEPARAČNÍ FOLIE (např. Jutadren)
BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 24 mm
LATĚ 40/60 mm
DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLACE (např. Jutadach 135 2AP)
BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 24 mm
STŘEŠNÍ VAZNIK


Výkaz falcovaného plechu, skladba SCH1				
Ozn.	Skladba	délka	šířka	výmara (m2)
FP A	SCH1	25,42	10,13	257,50
FP E	SCH1	25,50	10,10	257,55
Celkem				515,05
Falce, prořez 20%				103,01
Celková výměra				618,07
Výkaz falcovaného plechu, skladba SCH2				
Ozn.	Skladba	délka	šířka	výmara (m2)
FP B	SCH2	12,12	11,60	140,59
FP C	SCH2	29,85	7,10	211,94
FP D	SCH2	29,85	7,10	211,94
Celkem				564,46
Falce, prořez 20%				112,89
Celková výměra				677,35

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

- viz D.1.1.10 VÝPIS VÝROBKŮ
K01–K05 PARAPETY
K06–K10 OKAPNÍ ŽLABY
K11–K14 SVODY
K15 HROMOSVOD
K16 KOTLÍKY PRO OKAPNÍ ŽLABY

LEGENDA MATERIÁLŮ



Vypracoval:	Hlavní inženýr projektu:	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST Sinc s.r.o. +420 775 124 685 IČ: 288 14 878 www.sinc.cz	
Zdislava Hoffmannová	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
Místo stavby: U Stadionu 897/11a, 568 02 Svitavy, p.č. st. 1343, 651			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice			
Akce:		Formát: 2 A4	Paré:
Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Svitavy, budova dopravní zdravotní služby		Datum: 01/2019	
Objekt: SO 01 Zateplení objektu		Stupeň: DPS	
		Zakáz. č.: 180605	
		Měřítko: 1:200	
Výkres:			Č.v.
Půdorys střechy nový stav			D.1.1.7