



## Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

### VÝZVA

#### k předložení nabídky

#### na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

#### „Dodávka nábytku pro Transformaci DNH Rychmburk II - Skuteč“

##### 1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Pardubický kraj  
Právní forma: Veřejnoprávní korporace  
Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
IČO: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje  
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Menší, oddělení veřejných zakázek  
Tel: +420 466 026 282, +420 605 551 501  
Profil zadavatele a místo přístupu k zadávací dokumentaci: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>  
<https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002056>  
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu: P19V00000297

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://zakazky.pardubickykraj.cz/>.

##### 2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky, předpokládaná hodnota

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) na dodávky, jejímž předmětem je dodávka nábytku pro příspěvkovou organizaci Pardubického kraje Domov na hradě Rychmburk, a to v rámci projektu „Transformace DNH Rychmburk II.“, registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17\_095/0008337.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 5 výzvy – položkový rozpočet, technická specifikace.

Veřejná zakázka je zadávána dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) jako zakázka malého rozsahu. Zadávání této zakázky nepodléhá zákonu vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Zadávaní veřejné zakázky se řídí Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen „metodický pokyn“), dokument je uveřejněn na profilu zadavatele v záložce „veřejné dokumenty“. Projekty jsou spolufinancovány ze zdrojů

Evropské unie, z finančních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na částku 1 195 000,- Kč bez DPH.

### 3. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do **22. 7. 2019 do 10:00 hodin**.

#### Forma a způsob podání nabídek

Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://zakazky.pardubickykraj.cz/>) vložení elektronické podoby nabídky přes odkaz „poslat nabídku“ na [kartě této veřejné zakázky](#).

#### Komunikace

Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky, zásadně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu. Dodavatel či účastník řízení je povinen provést **registraci v elektronickém nástroji**.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v [uživatelské příručce](#) a [manuálu appletu elektronického podpisu](#).

### 4. Požadavky na zpracování nabídek

Nabídky se podávají písemně pouze v elektronické podobě.

Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Zadavatel připouští použití rovněž anglického jazyka v částech nabídky, kde bude účastník používat odborné termíny a názvosloví týkající se technické specifikace a popisu nabízeného předmětu plnění.

Součástí nabídky musí být mimo jiné písemný souhlas se smluvními a obchodními podmínkami podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Smluvní a obchodní podmínky tvoří přílohu č. 4 výzvy. Jako vzor tohoto souhlasu poskytuje zadavatel čestné prohlášení v příloze č. 3 výzvy.

Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje. Zadavatel doporučuje členění podle následujících bodů:

- Krycí list nabídky (příloha č. 1 výzvy).
- Doklady o splnění kvalifikace dle bodu 7 výzvy (příloha č. 2 + další doklady).
- Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (příloha č. 3 výzvy).
- Vyplněný položkový rozpočet (příloha č. 5 výzvy).

### 5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu dodavatel uvede v položkovém rozpočtu (příloha č. 5 výzvy) v podbarveném sloupci. Množstevní ceny a ceny vč. DPH jsou generovány rozpočtem automaticky za použití matematického vzorce. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.

Nebude-li součástí nabídky dodavatele vyplněný položkový rozpočet, bude dodavatel vyloučen z účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.

## 6. Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle **nejnižší nabídkové ceny vč. DPH**, kdy jako nejvýhodnější nabídka bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Dodavatel musí v nabídce předložit vyplněný položkový rozpočet jako jediný údaj rozhodný pro hodnocení nabídek. Jeho pozdější doplňování je nepřípustné.

Nabídkovou cenu není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato výzva či návrh smlouvy. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu této veřejné zakázky. Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena včetně DPH snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny uvedeného zákona.

## 7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

### 7.1. Zakázku může plnit dodavatel, který

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží; *je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,*
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,
- f) nemá vůči Pardubickému kraji žádný splatný nedoplatek,
- g) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- h) neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě g).

### 7.2. Další doklady

Dodavatel dále předloží:

- a) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to takové, které pokrývá alespoň činnost prodeje a instalace předmětu plnění.
- b) seznam *významných dodávek* (referencí) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto řízení, a to formou čestného prohlášení s uvedením jejich rozsahu, ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele. Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v uvedeném období realizoval (dokončil) alespoň 2 referenční dodávky obdobného předmětu (dodávka vč. instalace nábytku), každou v objemu min. 200 000,- Kč bez DPH.

### 7.3. Způsob doložení

K prokázání splnění předpokladů dle bodu 7.1 této výzvy postačí předložení čestného prohlášení dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Zadavatel

nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Doklady dle bodu 7.2. mohou být doloženy v prosté fotokopii. Doklad dle bodu 7.2.a) nemusí být v nabídce doložen kopií výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku, ale postačí, pokud dodavatel uvede v nabídce pouze název živnosti.

Vzor čestného prohlášení pro splnění bodu 7.2.b) není přílohou této výzvy.

Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

## **8. Obchodní a platební podmínky**

8.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu smlouvy a obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 4 této výzvy.

8.2. Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, ale pouze akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení (příloha č. 3 výzvy).

S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy uvedeným ve výzvě a akceptací dodavatele.

## **9. Doba a místo plnění zakázky**

Termín plnění: Předmět plnění bude dodán do deseti týdnů od účinnosti smlouvy. Smlouva bude uzavřena bezprostředně po ukončení výběrového řízení.

Místo dodání: Domov na hradě Rychmburk, Tyršova 389, Skuteč

## **10. Vysvětlení výzvy**

Písemná žádost o vysvětlení musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen odeslat vysvětlení k zadávacím podmínkám případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti.

## **11. Další podmínky**

Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel před zahájením dodávky předmětu smlouvy na místo plnění předložil zadavateli:

- pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimálním pojistným plněním ve výši 1 000 000,- Kč.

## **12. Zadavatel si vyhrazuje právo**

- zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy,
- nevracet podané nabídky
- upřesnit podmínky zakázky
- vyloučit ze soutěže dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě (čl. 8.3. metodického pokynu)
- vyžádat si od dodavatele písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené dodavatelem v nabídce
- nehradit náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s podáním nabídky
- uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo s dodavatelem, který se umístí jako třetí v pořadí, pokud v pořadí druhý dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy.

### **13. Přílohy:**

- Příloha č. 1: Krycí list
- Příloha č. 2: Čestné prohlášení (bod 7.1.)
- Příloha č. 3: Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (bod 8)
- Příloha č. 4: Návrh smlouvy a obchodních podmínek
- Příloha č. 5: Položkový rozpočet včetně technické specifikace

V Pardubicích dne 8. 7. 2019

PhDr. Jana Haniková  
vedoucí kanceláře ředitele úřadu  
pověřená hejtmanem Pardubického kraje  
schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 8. 7. 2019, č. R/2069/19

| <b>Krycí list nabídky</b>                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1. Název veřejné zakázky</b>                                   |  |
| <b>Dodávka nábytku pro Transformaci DNH Rychmburk II - Skuteč</b> |  |
| <b>2. Identifikační a kontaktní údaje</b>                         |  |
| Obchodní firma / Jméno                                            |  |
| Právní forma                                                      |  |
| IČO                                                               |  |
| Sídlo / místo podnikání                                           |  |
| Kontaktní osoba                                                   |  |
| E-mail                                                            |  |
| Telefon                                                           |  |
| <b>3. Osoba oprávněná jednat za dodavatele</b>                    |  |
| Titul, jméno, příjmení                                            |  |
| Funkce                                                            |  |

**Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů podle bodu 7.1 výzvy k podání nabídky –  
Dodávka nábytku pro Transformaci DNH Rychmburk II - Skuteč**

Prohlašuji tímto čestně, že dodavatel:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný i nesplatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný i nesplatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný i nesplatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,
- f) nemá vůči Pardubickému kraji žádný splatný nedoplatek.
- g) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- h) neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě g).

V ..... dne .....

Toto prohlášení činím jako .....

*(např. dodavatel fyzická osoba, předseda představenstva a.s., jednatel (é) společnosti s r.o. atd., jedná se pouze o demonstrativní výčet, podepisování se děje způsobem zapsaným v OR)*

**Čestné prohlášení dodavatele -**

souhlas se smluvními a obchodními podmínkami dle bodu 8.2 Výzvy

Název veřejné zakázky

---

**Dodávka nábytku pro Transformaci DNH Rychmburk II - Skuteč**

## Identifikační údaje zadavatele

---

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| Název: | Pardubický kraj                               |
| IČ:    | 708 92 822                                    |
| Sídlo: | Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 |

## Identifikační údaje dodavatele

---

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Obchodní firma/název:                 | (doplň dodavatel) |
| IČO:                                  | (doplň dodavatel) |
| Sídlo:                                | (doplň dodavatel) |
| Osoba oprávněná za dodavatele jednat: | (doplň dodavatel) |
| Kontaktní osoba:                      | (doplň dodavatel) |
| telefon:                              | (doplň dodavatel) |
| e-mail:                               | (doplň dodavatel) |

---

Pro účely zadávání shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu prohlašuji, že shora uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly jako návrh smlouvy přílohou č. 4 výzvy k podání nabídky, a že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.

V (doplň dodavatel) dne (doplň dodavatel)

**Smlouva č. OR/19/ (doplň zadavatel)****na dodávku nábytku v rámci projektu  
„Transformace DNH Rychmburk II“**

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
IČO: 708 92 822  
DIČ: CZ 70 89 28 22  
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, hejtmánem Pardubického kraje  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: Mgr. Jakub Vávra, Ing. Kamila Gregorová, Ing. Hana Böhmová  
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Pardubice  
č.ú. 220764491/0300
- 2. Dodavatel:** (obchodní firma/ jméno a příjmení, sídlo)  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v sp. zn.  
IČO:  
DIČ:  
Zastoupen:  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k předání místa plnění:  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla:  
Bankovní spojení:  
č. účtu: je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včasné dodání předmět smlouvy zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

**Preambule**

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka nábytku pro Transformaci DNH Rychmburk II - Skuteč“, (systémové číslo na profilu zadavatele P19V00000297) zadávané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce v platném znění, výzva č. 49. Ministerstva pro místní rozvoj České republiky pro Integrovaný regionální operační program, specifické cíle 2.1 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.“, mezi objednatelům jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

## **Článek I.**

### **Předmět plnění**

1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro příspěvkovou organizaci Domov na hradě Rychmburk, dle položkového rozpočtu a technické specifikace, které tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
2. Předmětem smlouvy jsou rovněž veškeré instalační a montážní práce včetně dopravy, odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky nutné k řádnému splnění smlouvy.
3. Předmět smlouvy je realizován v souladu s projektem „Transformace DNH Rychmburk II.“, registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17\_095/0008337“.

## **Článek II.**

### **Cena**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání předmětu plnění, činí dle dohody smluvních stran:  
Cena celkem bez DPH **(bude doplněno z položkového rozpočtu),- Kč**  
DPH 21 % **(bude doplněno z položkového rozpočtu),- Kč**  
cena celkem včetně DPH **(bude doplněno z položkového rozpočtu),- Kč.**
2. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy popsaného v čl. I. smlouvy a v jejich přílohách. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
3. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku na základě jeho faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými ve smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
4. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

## **Článek III.**

### **Termín plnění, místo plnění**

1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu do **10 týdnů** od účinnosti smlouvy, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách.
2. Dodavatel bere na vědomí, že před zahájením plnění předmětu smlouvy má povinnost provést skutečné zaměření prostor místa plnění.
3. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín dodání a montáže předmětu smlouvy na místo plnění.
4. Místem plnění je následující lokalita:  
Domov na hradě Rychmburk, Tyršova 389, Skuteč
5. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy.

6. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými osobami nebude považováno za řádné.
7. Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží.

#### **Článek IV.**

#### **Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020**

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Dodávka nábytku pro Transformaci DNH Rychmburk II - Skuteč“, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů pod dobu stanovenou právními předpisy ČR, minimálně do konce roku 2028.
2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Dodávka nábytku pro Transformaci DNH Rychmburk II - Skuteč“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem s názvem projektu a registračním číslem: Transformace DNH Rychmburk II., registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17\_095/0008337.
4. Faktura musí obsahovat účel fakturované částky a bude přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.
5. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

#### **Článek V.**

#### **Součástí Smlouvy**

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

#### **Článek VI.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
6. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
7. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje [www.pardubickykraj.cz/qdpr](http://www.pardubickykraj.cz/qdpr).
8. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
9. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
10. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
11. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne (doplň zadavatel) usnesením č. R/(doplň zadavatel)/19.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za dodavatele:

-----  
Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
Hejtman

**Obchodní podmínky**

**Ustanovení I.**

**Platební a fakturační podmínky**

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:  
Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem s názvem: „Transformace DNH Rychmburk II“, registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17\_095/0008337“. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne prokazatelného předání objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
4. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

**Ustanovení II.**  
**Způsob provádění**

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat vybavení ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky vybavení především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.
3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
5. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka vybavení realizovat.

**Ustanovení III.**  
**Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti**

1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho částí, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

**Ustanovení IV.**  
**Záruky, odpovědnost za vady**

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.

2. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Záruční doba je stanovena v délce **24 měsíců**, pokud není stanovena ve smlouvě či jiné její příloze delší.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do **30 pracovních dní** po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě sídla kupujícího. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
5. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Ustanovení V.** **Zajištění plnění povinností**

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatel do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednatelem nezabývá dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.

5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
6. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

#### **Ustanovení VI.** **Odstoupení od smlouvy**

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:
  - a. prodlení dodavatele s termínem plnění stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
  - b. prodlení objednatele s termínem úhrady ceny stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.

#### **Ustanovení VII.** **Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví**

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 4. článku III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.

#### **Ustanovení VIII.** **Závěrečná ujednání**

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou

číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.

2. Dodavatel je povinen mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele před zahájením dodávky předmětu smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.
3. Pro účely těchto obchodních podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě rozumí pojmem dodavatel označení pro prodávajícího, pojmem objednatel označení pro kupujícího, pojmem vybavení označení zboží.

**LEGENDA:** Vyplní uchazeč o zakázku  
Položkový rozpočet

Příloha č. 5

**Akce : DODÁVKA NÁBYTKU PRO TRANSFORMACI DNH RYCHMBURK II, SKUTEČ**

| Číslo položky: | Název položky:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typové (modelové) označení položky | Ks | Měrná jednotka | Cena v Kč za kus bez DPH | Cena v Kč bez DPH Celkem | DPH ve výši 21% | Cena v Kč včetně DPH celkem |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>1</b>       | <b>Rohový pracovní stůl</b><br>Rohový pracovní stůl s čtvrtkruhovou čelní hranou. Rozměry v mm (š x hl x v): 900-910 x 900-910 x (600-610) x 730-740<br>Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius zaoblení 2 mm. Tloušťka materiálu: pracovní deska min. 25 mm. 2 podnože krajní ve tvaru T s jednou rohovou nohou spojenou kovovým kanálem (kovová konstrukce s povrchovou úpravou komaxit, barva bílý hliník), bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě. |                                    | 1  | ks             |                          | 0,00                     | 0,00            | 0,00                        |
| <b>2</b>       | <b>Kancelářská židle</b><br>Kancelářská židle se synchronním mechanismem s nastavením síly protiváhy a s několika násobnou aretací opěraku, výškové nastavení síťového opěraku mechanismem up-down. Bederní opěrka stavitelná. Područky výškové stavitelné – horní část měkký plast. Posun sedáku s nastavením pěti poloh. Nosnost: max. 130 kg. Potah: 100% polypropylen, vysoká odolnost proti otěru. možnost výběru min. ze 3 vzorů barev.                                                |                                    | 18 | ks             |                          | 0,00                     | 0,00            | 0,00                        |
| <b>3</b>       | <b>Jednací židle</b><br>Čalouněná, stohovatelná, konferenční židle s pevnou ocelovou kostrou o síle materiálu min. 1.5 mm v černé barvě. Nosnost: max. 130 kg. Možnost spojování do řad. Područky plastové pevné. Potah 100% polypropylen, vysoká odolnost proti otěru, možnost výběru min. ze 3 vzorů barev čalounění.                                                                                                                                                                      |                                    | 18 | ks             |                          | 0,00                     | 0,00            | 0,00                        |
| <b>4</b>       | <b>Věšáková stěna</b><br>Rozměry v mm (š x hl x v): 1200-1210 x 18 x 1500-1510. Nosnost: max. 130 kg. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů+B21, ABS hrana, min. rádius zaoblení 2 mm. Tloušťka materiálu: min. 18 mm. Součástí stěny je 7 háčků na zavěšení oděvů. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.                                                                                                                                                                  |                                    | 4  | ks             |                          | 0,00                     | 0,00            | 0,00                        |
| <b>10</b>      | <b>Pracovní stůl výškově stavitelný</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 2  | ks             |                          | 0,00                     | 0,00            | 0,00                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |    |  |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|--|------|------|------|
|    | Obdélníkový pracovní stůl s výškově stavitelnou podnoží. Podnož kovová s povrchovou úpravou komaxit. Rozměry v mm (š x hl x v): 1600-1700 x 800-900 x 680-1130. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius zaoblení 2 mm. Tloušťka materiálu: min. 25 mm. Plynule nastavitelný. Bez ostrých hran.                                                                                                  |  |   |    |  |      |      |      |
| 11 | <b>Pracovní stůl 1</b><br>Obdélníkový pracovní stůl s pevnou kovovou rámovou podnoží spojenou dvěma trnožemi. Rozměry v mm (š x hl x v): 1600-1700 x 800-900 x 730-830. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius zaoblení 2 mm. Tloušťka materiálu: min. 25 mm. Noha čtvercová min. 50x50mm. Povrchová úprava komaxit. Bez ostrých hran.                                                         |  | 3 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <b>Oválný stůl</b><br>Oválný jednací stůl pro šest osob s pevnou podnoží. Rozměry v mm (š x hl x v): 1600-1700 x 900-1000 x 750-850. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius zaoblení 2 mm. Tloušťka materiálu: min. 25 mm. Podnož 2x centrální, stabilní základna. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.                                                                   |  | 1 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | <b>Konferenční stůl</b><br>Konferenční stůl, obdélníkového tvaru s kovovými nohami. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. radius zaoblení 2 mm. Rozměry v mm: š - 800-900, hl - 400-500, v - 400-500, kovové nohy komaxit.                                                                                                                                                                           |  | 1 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <b>Relaxační křeslo houpací</b><br>Dřevěné relaxační křeslo vč. podnožky, dřevěná konstrukce - provedení natural, s rovnými područkami. Nosnost: min. 120kg. Potah: látka. Nosná tkanina: 100% polypropylene. Rám: Formovaná lepená dřevěná dýha. Sedák / Zadní díl: Polyuretanová pěna. Opěrka hlavy: polyuretanová pěna. Polyesterová výplň, netkaný polyester, . možnost výběru min. ze 3 vzorů barev čalounění. |  | 2 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | <b>Skříňová sestava s pracovní deskou, vč. horních skříněk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |    |  |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|--|------|------|------|
|    | <p>Skříňová sestava s pracovní deskou s horními skříňkami, umístěná v rohu místnosti (atypická výroba). Rozměry v mm (š x hl x v): 3200-3300 x 600-700 x 2200-2300. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius zaoblení 2 mm. Tloušťka materiálu: horní puda horních skříněk min. 25mm, všechny police min. 25mm, pracovní deska min. 36 mm, záda zavřených skříněk sololak, záda otevřených dvířek v barvě min. 18mm, ostatní min. 18mm. Pracovní deska průběžná, rohové napojení. Hloubka spodních elementů min. 600mm, horní skříněk min. 350mm. Výška sestavy max. 2200mm = max. 900mm spodní skříň + max. 600mm prostor nad pracovní deskou + max. 700mm horní skříňky. Jednotlivé spodní skříň sestavy (výška max. 900mm): 1.) Skříň s dvířky, umístěná v rohu. Šířka 1200-1300 mm. Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná police. 2.) Skříň zásuvková. Šířka 600-700 mm. 4x Zásuvka plně vysouvatelná. 3.) Skříň zásuvková. Šířka 100-1100mm. 8x Zásuvka plně vysouvatelná. 4.) Skříň otevřená. Šířka 1000-1100 mm. Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná police.</p> <p>Jednotlivé horní skříňky sestavy (výška max. 700mm)</p> <p>1.) Rohová skříňka otevřená. Šířka 850-900+850-900mm. Vnitřní vybavení: 2 x pevná police. Horní puda min. tl. 2,5cm</p> <p>2.) 2ks skříňka s naloženými dvířky dvoukřídlá. Šířka 1000-1100mm. Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná police.</p> <p>Včetně kotvení ve zdi. Skříň uzamykatelné – jednotný zámkový systém na jeden klíč. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.</p> |  |    |    |  |      |      |      |
| 17 | <p><b>Pracovní stůl 2</b></p> <p>Obdélníkový pracovní stůl s pevnou podnoží. Rozměry v mm (š x hl x v): 1600-1700 x 800-900 x 740-750 Materiál LTD možnost výběru min z 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius zaoblení 2 mm. Tloušťka materiálu: min. 25 mm. Podnož kovová tvaru T z profilovaných ocelových plechů, barva šedá, podnož spojená kovovým kanálem s možností vedení kabeláže. V desce zabudovaná kabelová průchodka umístěná dle zadání. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5  | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | <p><b>Kontejner mobilní</b></p> <p>Pojízdný kontejner se 4 zásuvky s centrálním zamykáním. Rozměry v mm (š x hl x v): 440-540 x 600-700 x 500-600). Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius 2mm. Tloušťka materiálu: horní puda min. 25mm, ostatní min. 18 mm. Zásuvka kovová, celovýsuv, dotah tlumení. Kovové úchytky, plastová kolečka. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 12 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |    |  |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|--|------|------|------|
| 19 | <b>Skříň 4OH šatní 80 x 60</b><br>Šatní skříň s naloženými dveřmi s kovovými úchytkami. Vnitřní vybavení – šatní tyč na zavěšení oděvů na ramínku. Rozměry v mm (š x hl x v): 800-900 x 600-700 x 1452-1552. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius 2mm. Tloušťka materiálu: horní půda min. 25 mm, ostatní min. 18 mm, záda sololak. Uzamykatelná – jednotný zámkový systém. Rektifikace stavitelné min. výška 30mm, průměr min. 47mm. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.                  |  | 3 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | <b>Skříň 4OH zavřená 80 x 60</b><br>Skříň s naloženými dveřmi s kovovými úchytkami. Vnitřní vybavení – 3 x přestavitelná police tl. 25mm. Rozměry v mm (š x hl x v): 800-900 x 600-700x 1452-1500 mm Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů. ABS hrana, min. rádius 2mm. Tloušťka materiálu: horní půda min. 25 mm, ostatní min. 18 mm, záda sololak. Uzamykatelná – jednotný zámkový systém. Rektifikace stavitelné výška min. 30mm, průměr min. 47mm.                                                                                    |  | 7 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | <b>Skříň 3OH zavřená nástavba</b><br>Skříň s naloženými dveřmi s kovovými úchytkami. Rozměry v mm (š x hl x v): 800-900 x 600-700 x 1100-1200. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius 2 mm. Tloušťka materiálu: horní půda min. 25 mm, ostatní min. 18 mm, záda sololak. Vnitřní vybavení – 2 x přestavitelná police tl. 2,5mm. Uzamykatelná – jednotný zámkový systém. Rektifikace stavitelné výška min. 30mm, průměr min. 47mm. Včetně kotvení ke zdi. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě. |  | 5 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | <b>Skříň 3OH zavřená</b><br>Skříň s naloženými dveřmi s kovovými úchytkami. Rozměry v mm (š x hl x v): 800-900 x 400-500 x 1100-1200. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius 2mm. Tloušťka materiálu: horní půda min. 25 mm, ostatní min. 18 mm, záda sololak Vnitřní vybavení – 2 x přestavitelná police tl. 2,5mm. Uzamykatelná – jednotný zámkový systém. Rektifikace stavitelné výška min. 30mm, průměr min. 47mm. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.                                   |  | 5 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | <b>Skříň 3OH zásuvková</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |    |  |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|--|------|------|------|
|    | <p>Skříň se třemi zásuvkami na kuličkových výsuvkách. Rozměry v mm (š x hl x v): 800-900 x 400-500 x 1100-1200.</p> <p>Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius 2mm. Tloušťka materiálu: horní půda min. 25 mm, ostatní min. 18 mm, záda pevná Kovové úchytky. Uzamykatelná – jednotný zámkový systém. Rektifikace stavitelné výška min. 30mm, průměr min. 47mm. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   |    |  |      |      |      |
| 24 | <p><b>Pracovní stůl rohový</b></p> <p>Rohový pracovní stůl s pevnou podnoží. Stůl je zpevněn svislými deskami, které slouží zároveň jako krytí při pohledu zepředu a z boku. Rozměry v mm (š x hl x v): 2000-2100 x 1200-1300 x 730-750 Materiál LTD s možností výběru min. z 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius 2mm – 4kusy. Tloušťka materiálu: min. 25 mm. Podnož kovová tvaru L z profilovaných ocelových plechů. Kanál s možností vedení kabeláže. V desce zabudovaná kabelová průchodka umístěná dle zadání. Levá a pravá varianta. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 6 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | <p><b>Skříň s nábytkovým trezorem - atyp</b></p> <p>Skříň se speciální přípravou pro vestavěný nábytkový elektronický trezor, zesílené dno. Uzamykatelné otočné dveře. Kovové úchytky. Uzamykatelná – jednotný zámkový systém. Rozměry v mm (š x hl x v): 700-800 x 500-600 x 1452-1600. Materiál LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius 2mm. Tloušťka materiálu: horní půda a dno min. 25 mm, ostatní min. 18mm. Trezor: jednotěnný nábytkový sejf vyrobený z vysoko kvalitní oceli - elektronický zámek s měkkými tlačidly - LED displej, korpus min. 2 mm ocel, dveřní strana min. 4 mm ocel - protipožární drážka, min. 100 mil. možnost kódu - jednoduché ovládání díky velké klávesnici - mechanické nouzové otvírání: min. 2 klíče, navrtané otvory k upevnění na zadní straně provoz na běžné baterie. Vnější rozměry v x š x h (mm) 300-350 x 435-455 x 415-425, hmotnost max 30kg. Před výrobou provést zaměření na místě.</p> |  | 4 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | <p><b>Recepční pult</b></p> <p>Recepční pult, ve tvaru oblouku s horní odkládací plochou. Horizontální dělení, díky kombinaci dvou dekorů. Spodní část je opatřena ochranným plechem. Rozměry v mm (š x hl x v): 22500-2700x 1600-1700 x 1000-1200. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius 2mm. Stolová deska min. tl. 25 mm. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | <p><b>Křeslo konferenční</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 4 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |    |  |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|------|------|------|
|    | Nosnost: min. 120kg. Potah: látka. Možnost výběru z min. 3 vzorů potahu. Vyztužení vysoce kvalitní polyuretanovou pěnou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |  |      |      |      |
| 28 | <b>Skříň 30H prosklená</b><br>Skříň s naloženými dveřmi s kovovými úchytkami. Vnitřní vybavení – 2 x přestavitelná police min. tl.25mm. Rozměry v mm (š x hl x v): 800-900 x 400-500 x 1100-1200. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius 2mm. Tloušťka materiálu: horní půda min. 25 mm, ostatní min. 18 mm, záda pevná. Uzamykatelná – jednotný zámkový systém. Sklo čiré. Rektifikace stavitelné výška min. 30mm, průměr min. 47mm<br>Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.                                                                                                                                                                              | 2 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <b>Věšáková stěna se zrcadlem</b><br>Součástí stěny je zrcadlo s rozměry min. 550 x 1300 mm a tři háčky na zavěšení oděvů. Rozměry v mm (š x hl x v): 1100 - 1200 x 1500- 1600 x 18mm Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius 2mm. Včetně zakotvení do zdi. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | <b>Pracovní stůl jednotný</b><br>Obdélníkový pracovní stůl pro dva proti sobě sedící uživatele. Rozměry v mm (š x hl x v): 1700-1800 x 1200-1400 x 730-930 mm. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius 2mm. Tloušťka materiálu: 25 mm Pracovní stůl s pevnou kovovou rámovou podnoží spojenou čtyřmi trnožemi, noha čtvercová min. 50x50mm. Povrchová úprava komaxit. Rektifikace stavitelné na všechny nohy. Tloušťka stolové desky min. 25mm. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.                                                                                                                                                                       | 1 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | <b>Kartotéka</b><br>Rozměry v mm (š x hl x v): 400-500 x 600-700x 1340-1500 mm. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius 2mm. Tloušťka materiálu: horní půda 25 mm, ostatní min. 18mm. Korpus kartotéky LTD se třemi nebo čtyřmi zásuvkami pro formát závěsné složky A4. Čela z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm opatřeny hranou+B80 ABS tl. min. 2 mm. Horní min. půda 25mm. Zásuvky jsou osazeny teleskopickými kuličkovými pojezdy se 100% výsuvem, nosnost zásuvky min. 40 kg. Systém blokace zásuvek zamezuje současnému vysunutí více zásuvek najednou. Sokl. Centrální uzamykání. Jednotný zámkový systém. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě. | 2 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | <b>Skříň 50H zavřená</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |    |  |      |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|--|------|------|------|
|    | Šatní skříň s plnými naloženými dveřmi s kovovými úchytkami. Vnitřní vybavení – 4 x přestavitelná police tl. min. 25mm. Uzamykatelná – jednotný zámkový systém. Rozměry v mm (š x hl x v): 800-900 x 400-500x 1850-1950. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius 2mm. Tloušťka materiálu: horní půda min. 25 mm, ostatní min. 18 mm, záda sololak. Rektifikace stavitelné výška min. 30mm, průměr min. 47mm Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě. |  |   |    |  |      |      |      |
| 33 | <b>Vyšetřovací lůžko</b><br>Vyšetřovací lůžko na kovové podnoži, dvoudílná ložná plocha čalouněná zdravotnickou koženkou, mechanicky polohovatelný podhlavník. Rozměry v mm (š x hl x v): 1900-2100 x 750-850 x 740-840 mm. Možnost výběru z min. 3 barev koženky.                                                                                                                                                                                                                        |  | 1 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | <b>Jednosedák čalouněný</b><br>Čalouněné křeslo, kovové nohy komaxit. Rozměry v mm (š x hl x v): 750-850x 710-810 x 710-810mm Materiál: textil. Křeslo je pohledové i ze zadní strany. Potah textil odolný proti otěru, možnost výběru min. 3 vzorů potahu. Bez ostrých hran.                                                                                                                                                                                                             |  | 4 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | <b>Policová skříňka pod stůl</b><br>Skříň policová otevřená maximální výšky 700mm pro umístění pod "Pracovní stůl rohový". Rozměry v mm (š x hl x v): 600-700 x 800-900 x 600-700. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius 2mm. Tloušťka materiálu: Horní půda min. 25 mm, ostatní min. 18mm. Vnitřní vybavení – 1 x přestavitelná police. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.                                                                  |  | 2 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | <b>Rohová sedačka</b><br>Pravá rohová sedačka. Třímístná. Vlevo područka, vpravo bez područky. Rozměry: š - 2000-2500, hl - 1500-1900, v - 850-1000. Materiál: textil, kostra z dřevěného masivu, polyuretanová pěna. Čalouněno snadno čistitelnou látkou, možnost z výběru min. 3 druhů potahu. Nosnost min. 120 kg / 1 místo. Bez ostrých hran, před dodáním provést zaměření na místě.                                                                                                 |  | 1 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | <b>Pracovní stůl rohový 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |    |    |  |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|--|------|------|------|
|    | Rohový pracovní stůl s pevnou podnoží. Stůl je zpevněn svíslými deskami, které slouží zároveň jako krytí při pohledu zepředu a z boku. Rozměry v mm (š x hl x v): 1600-1800 x 1200-1400 x 730-750. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana min. rádius zaoblení 2 mm. Tloušťka materiálu: min. 25 mm. Podnož kovová tvaru L z profilovaných ocelových plechů. Rozměry podnože v = 725-733mm, h = 570-600mm, kanál s možností vedení kabeláže. V desce zabudovaná kabelová průchodka umístěná dle zadání. Levá a pravá varianta.                                                                               |  |    |    |  |      |      |      |
| 46 | <b>Skříň 50H otevřená</b><br>Skříň otevřená. Vnitřní vybavení – 4 x přestavitelná police tl. min. 25mm. Rozměry v mm (š x hl x v): 800-810 x 400-410 x 1850-1860. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana min. rádius zaoblení 2 mm. Tloušťka materiálu: horní půda min. 25 mm, ostatní min. 18 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2  | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | <b>Skříň 40H otevřená 80 x 60</b><br>Skříň otevřená. Vnitřní vybavení – 3 x přestavitelná police, min. tloušťka 25mm. Rozměry v mm (š x hl x v): 800-900 x 600-700 x 1452-1552. Materiál: LTD výběr min. z 5 dezénů, ABS hrana min. rádius 2mm. Tloušťka materiálu: horní půda min. 25 mm, ostatní min. 18 mm. Rektifikace stavitelné výška min. 30mm, průměr min. 47mm. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.                                                                                                                                                                                   |  | 1  | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <b>Skříň 50H šatní</b><br>Skříň šatní kovovými úchytkami. Vnitřní vybavení – šatní tyč, police. Uzamykatelná – jednotný zámkový systém. Rozměry v mm (š x hl x v): 800-900 x 400-500 x 1850-1950. Materiál: LTD výběr min. z 5 dezénů, ABS hrana min. rádius 2mm. Tloušťka materiálu: horní půda min. 25 mm, ostatní min. 18 mm. Rektifikace stavitelné výška min. 30mm, průměr min. 47mm. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.                                                                                                                                                                 |  | 1  | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <b>Skříň 50H částečně prosklená</b><br>Skříň s plnými naloženými dveřmi s kovovými úchytkami pro spodní 2 police, min. tloušťka 25mm, skleněná dvířka s kovovými úchytkami pro horní 3 police. Vnitřní vybavení – 3 x přestavitelná police, min. tloušťka 25mm. Uzamykatelná – jednotný zámkový systém. Rozměry v mm (š x hl x v): 800-900 x 400-500 x 1850-1950. Materiál: LTD výběr min. z 5 dezénů, ABS hrana min. rádius 2mm. Tloušťka materiálu: horní půda min. 25 mm, ostatní min. 18 mm. Rektifikace stavitelné výška min. 30mm, průměr min. 47mm. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě. |  | 4  | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <b>Stohovatelná židle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 23 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |    |  |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|--|------|------|------|
|    | Plastová stohovatelná, konferenční židle s pevnou ocelovou kotrrou o síle materiálu min. 1.5 mm. Nosnost: max.130 kg. Snadno omyvatelná a odolná při manipulaci. Možnost výběru z min. 3 barev.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |    |  |      |      |      |
| 53 | <b>Stohovatelný stůl</b><br>Elegantní stůl se sklopnou pracovní deskou na kolečkách opatřených brzdou. Stohovatelný do řad. Podnoží kovové s povrchovou komaxit, Rozměry v mm (š x hl x v): 1200-1300 x 600-700 x 730-830. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů. ABS hrana. Tloušťka materiálu min. 25 mm. Svislá trubka průměr min. 60mm a vodorovná min. 40mm. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.                                                              |  | 9 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | <b>Skříň 2OH zavřená</b><br>Skříň s naloženými dveřmi s kovovými úchytkami. Vnitřní vybavení – 1 x přestavitelná police. Uzamykatelná – jednotný zámkový systém. Rozměry v mm (š x hl x v): 800-900 x 400-500 x 750-850. Materiál: LTD výběr min. z 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius zaoblení 2 mm. Tloušťka materiálu: horní půda min. 25 mm, ostatní min. 18 mm. Rektifikace stavitelné výška min. 30mm, průměr min. 47mm. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě. |  | 6 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | <b>Skříň komoda</b><br>Komoda se zásuvkami s kovovými úchytkami. 3 - 4 zásuvky na válečkovém vedení. Rozměry v mm (š x hl x v): 800-900 x 600-700 x 750-850. Materiál: LTD výběr min. z 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius 2 mm. Tloušťka materiálu: horní půda min. 25 mm, ostatní min. 18mm. Uzamykatelná – jednotný zámkový systém. Rektifikace stavitelné výška min. 30mm, průměr min. 47mm. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.                               |  | 3 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | <b>Jednací stůl</b><br>Kruhový jednací stůl o průměru min. 65 - 75 cm. Podnož - centrální kovová noha kruhového tvaru s povrchovou úpravou komaxit. Materiál: LTD výběr min. z 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius zaoblení 2 mm. Tloušťka desky stolu min. 25 mm. Průměr trubky min. 60mm. Základna průměr min. 450mm. Výška 725 - 825 mm. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.                                                                                     |  | 2 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | <b>Skříňka 2OH - atyp 60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 1 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |    |  |      |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|--|------|------|------|
|    | Otevřená policová skříňka se soklovou deskou. Vnitřní vybavení – 1 x přestavitelná police. Rozměry v mm (š x hl x v): 600-700 x 400-500 x 750-850 Materiál: LTD výběr min. z 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius 2mm, tloušťka materiálu: horní půda min. 25 mm, ostatní min. 18 mm. Rektifikace stavitelné výška min. 30mm, průměr min. 47mm. Atypická šířka 600mm. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.                                                                     |  |   |    |  |      |      |      |
| 65 | <b>Barový stůl pro 4 osoby</b><br>Kruhový barový stolek o průměru 65 - 75 cm. Centrální kovová noha kruhového tvaru s povrchovou úpravou komaxit. Materiál: LTD výběr min. z 5 dezénů. ABS hrana, min. rádius zaoblení 2 mm. Tloušťka stolové desky min.25 mm.                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | <b>Barová židle</b><br>Plastová barová židle Sedák a opěrák jsou spojené v jeden celek se zaoblením v místě spoje a podnož je tvořena čtyřmi nohami z kovové konstrukce. Materiál: plast, kov. Nohy jsou propojené kovovou výztuhou, která slouží také jako opěrka na nohy. Možnost výběru z min. 3 barev.                                                                                                                                                                                      |  | 4 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | <b>Stůl jednací "soudek"</b><br>Jednací stůl soudkového tvaru s pevnou konstrukcí na stabilních ocelových podnožích spojené rámem se stolovou deskou se zaoblenými rohy. Rozměry v mm (š x hl x v): 2400-2500 x 1200-1300 x 750-850. Materiál: LTD výběr min z 5 dezénů, hrana ABS min. rádius 2mm Tloušťka stolové desky min. 36 mm. Součástí stolové desky je elektrický otočný panel (min.: 230V, HDMI, USB 3.0). Kanál na kabely. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě. |  | 1 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | <b>Pracovní stůl ředitelský</b><br>Obdélníkový pracovní stůl se zesílenou pracovní deskou tl. min. 36 mm opatřenou dvoubarevnou ABS hranou. Deska má zaoblené rohy. Dolní krycí panel i podnože jsou z laminované dřevotřísky o tloušťce min. 25 mm, opatřeny odolnou plastovou ABS hranou. Materiál: LTD výběr min. z 5 dezénů. Kanál na kabely. V desce zabudovaná kabelová průchodka umístěná dle zadání. Rozměry v mm (š x hl x v): 1800-1900 x 900-1000 x 762-862.                         |  | 1 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | <b>Pracovní stůl 3 malý</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |    |    |  |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|--|------|------|------|
|    | Obdélníkový pracovní stůl s pevnou kovovou rámovou podnoží spojenou dvěma trnožemi. Rozměry v mm (š x hl x v): 1200-1300 x 800-900 x 730-800. Materiál: LTD výběr min. z 5 dezénů. ABS hrana, min. rádius zaoblení 2mm. Tloušťka atolové desky min. 25 mm. Noha čtvercová min. 50x50mm. Povrchová úprava komaxit. Rektifikace stavitelné na všechny pohy. Bez ostrých hran.                                                                                                                        |  |    |    |  |      |      |      |
| 71 | <b>Laboratorní židle</b><br>Speciální odběrová židle pro odběry krve. Tvarovaná područka stabilizuje paži při odběru. Čalouněná omyvatelná. Kovová podnož v provedení chrom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1  | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <b>Skříň 3OH zavřená 2</b><br>Skříň s naloženými dveřmi s kovovými úchytkami. Vnitřní vybavení – 2 x přestavitelná police. Uzamykatelná – jednotný zámkový systém. Rektifikace stavitelné výška min. 30mm, průměr min. 47mm. Rozměry v mm (š x hl x v): 800-900 x 400-500 x 1100-1200 Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana, min. rádius zaoblení 2 mm Tloušťka materiálu: horní půda min. 25 mm, ostatní min. 18 mm Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.            |  | 10 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | <b>Skříň 3OH prosklená nástavba</b><br>Skříň se skleněnými dveřmi s kovovými úchytkami. Vnitřní vybavení – 2 x přestavitelná police. Uzamykatelná – jednotný zámkový systém. Rektifikace stavitelné výška min. 30mm, průměr min. 47mm. Rozměry v mm (š x hl x v): 800-900 x 400-500 x 1100-1200 Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů. ABS hrana, min. rádius zaoblení 2 mm. Tloušťka materiálu: horní půda min. 25 mm, ostatní min. 18 mm Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě. |  | 10 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | <b>Skříň 3OH otevřená</b><br>Otevřená skříň, vnitřní vybavení - 2 x přestavitelná police. Rozměry: š - 800-900, hl - 400-500, v - 1100-1200. Materiál - LTD. Bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na místě.                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3  | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | <b>Konferenční stůl 2 - atyp</b><br>Konferenční stolek obdélníkového tvaru s odkládacím prostorem. Bez ostrých hran. Rozměry v mm (š x hl x v): 800-900 x 400-500 x 500-600 mm. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana min. rádius 2mm. Tloušťka materiálu: min. 25 mm.                                                                                                                                                                                                                    |  | 1  | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | <b>Konferenční židle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 14 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    |    |  |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|--|------|------|------|
|    | Čalouněná, stohovatelná, konferenční židle s pevnou ocelovou kostrou o síle materiálu min. 1.5 mm v černé barvě. Možnost spojování do řad. Nosnost: max.130 kg. Potah 100% polypropylen, vysoká odolnost proti otěru, možnost výběru z min. 3 vzorů barev čalounění.                                                  |  |    |    |  |      |      |      |
| 78 | <b>Jednací židle</b><br>Čalouněná, stohovatelná, konferenční židle s pevnou ocelovou kostrou o síle materiálu min. 1.5 mm v černé barvě. Nosnost: max.130 kg. Možnost spojování do řad. Područky plastové pevné. Potah 100% polypropylen, vysoká odolnost proti otěru, možnost výběru z min. 3 vzorů barev čalounění. |  | 14 | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <b>Konferenční stůlek kulatý</b><br>Kulatý konferenční stůlek na kovové podnoži. Rozměry: průměr 700-750 mm, výška 400 -410 mm. Materiál: LTD výběr z min. 5 dezénů, ABS hrana min. radius 2 mm. Kovová podnož kulatá, povrchová úprava komaxit.                                                                      |  | 2  | ks |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CELKEM  
KČ

0,00

Celkem včetně  
DPH

0,00

Celková cena je uvedena vč. příp. veškerých ostatních nákladů tj. doprava, montáž, likvidace odpadu, příp. stěhování a manipulace.