




Revize:
<div><div>Akce:</div><div>Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"</div></div>
<div><div>Stupeň:</div><div>DOKUMENTACE PRO REALIZACI DODÁVKY</div></div>
<div><div>Investor:</div><div>Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice</div></div>
<div><div>Generální projektant:</div><div>Ing. arch. Tomáš Kodeš IČ: 74606476 Sokolská 4, 796 01 Prostějov tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr</div></div>
<div><div>Datum:</div><div>12/2016</div></div>
<div><div>Část dokumentace:</div><div>TABULKY</div></div>
<div><div>Číslo části:</div><div>03</div></div>
<div><div>Paré:</div></div>
<div><div>Část vypracoval:</div><div>Ing. arch. Tomáš Kodeš IČ: 74606476 Sokolská 4, 796 01 Prostějov tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr</div></div>
<div><div>Zodpovědný projektant části:</div><div>Ing. arch. Tomáš Kodeš ČKA: 04 086</div></div>
<div><div>Vypracoval:</div><div>Ing. arch. Tomáš Kodeš</div></div>
<div><div>Výkres:</div><div>TABULKA NÁBYTKU</div></div>
<div><div>Číslo výkresu:</div><div>03.02</div></div>
<div><div>Měřítko:</div></div>



POHLED A




ŘEZ B-B



PŮDORYS


SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Vestavěná šatní skříň	1 ks
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>dvířka:</b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>úchytky</b> - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně	
VYBAVENÍ	- osvětlovací těleso S22 (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení eletro a revize	
KOVÁNÍ	- skryté panty - zámky s klíčem do každých dvířek, min. 2 klíče ke každému zámku + 2 univerzální klíče	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		103.N.01
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		




POHLED A

materiál DTD  
dýha

materiál DTD  
lamino




ŘEZ B-B




POHLED C

průchodka elektro




PŮDORYS



ŘEZ

DETAIL - NUTA 1:1


SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Pokladna	1 ks
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>dvířka:</b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>úchytky</b> - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně	
SOKL	soklová lišta materiál - DTD deska povrch. úprava - lamino matný,(kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP	
PRACOVNÍ DESKA	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana (130 mm) - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat	
VYBAVENÍ	- průchodka pro kabely, kov karáčovaný, matný - skleněná vitrína - odkládací plocha pro tašky, ocel. plech 20 mm, lak, matný, barevný, systémové kotvení Systémový držák PC PC T.04 (viz TABULKA TECHNOLOGIÍ)	
POZNÁMKA	Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	104.N.01
TABULKA NÁBYTKU		
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		




SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Kuchyňka	
KONSTRUKCE	<b>korpus, příčka:</b> materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>dvířka:</b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>úchytky</b> - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně	
SOKL	soklová lišta materiál - DTD deska povrch. úprava - lamino matný,(káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP	
PRAC. DESKA OBKLAD PRAC. PLOCHY	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - HPL vysokotlaké lamino, mat, barva šedá, z nabídky dodavatele vybere GP	
VYBAVENÍ	dřez - nerezový plech, kuch. baterie ve tvaru obráceného U nerez, včetně vedení vody, kanalizace vestavěná lednice vestavěná mikrovlnná trouba - povrch nerez vestavěný odpadkový koš (umístěn pod dřezem) vestavěný vaříč 2 plotýnky elektrický sodobar včetně přívodu vody - osvětlovací těleso S17 (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), osvětlovací těleso S16 (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení eletro a revize	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

1 ks


104.N.02



POHLED A




ŘEZ B-B




PŮDORYS


A▲












SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Lavice	1 ks	
KONSTRUKCE	<p><b>pohledové plochy:</b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>pomocné konstrukce:</b> materiál - DTD deska,</p>		
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			105.N.01
		12 2016      M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Pohovka	2 ks	
KONSTRUKCE	<p><b>sedačka:</b> materiál - DTD deska, ocel. jechl, dřevo masiv sezení, opěradlo, opěrky - polstrované vysoce elastickou pěnou odolnou proti deformacím, v síle vhodné pro dlouhodobé pohodlné sezení povrchová úprava - umělá kůže ve světlém odstínu přírodní kůže, s protišpinící úpravou, s vysokou odolností proti oděru (Martindale více než 35 000 cyklů), s vysokou stálobarevností (z nabídky dodavatele vybere GP)</p> <p><b>nohy:</b> materiál - dřevo masiv, izolační pryžová podložka povrchová úprava - lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p>		
VYBAVENÍ	<p>- v boční opěrce bude zabudovaný dotykový tablet A.106.1 a mixážní jednotka A.106.2-3 - v obou bočních opěrkách bude zabudovaný konektor pro připojení sluchátek A.106.4 (viz. projekt AUDIO VIDEO)</p>		
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			106.N.01
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			




SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Pohovka – snížená varianta	
KONSTRUKCE	<p><b>sedačka:</b> materiál – DTD deska, ocel. jekl, dřevo masiv sezení, opěradlo, opěrky – polstrované vysoce elastickou pěnou odolnou proti deformacím, v síle vhodné pro dlouhodobé pohodlné sezení povrchová úprava – umělá kůže ve světlém odstínu přírodní kůže, s protišpinící úpravou, s vysokou odolností proti oděru (Martindale více než 35 000 cyklů), s vysokou stálobarevností (z nabídky dodavatele vybere GP)</p> <p><b>nohy:</b> materiál – dřevo masiv, izolační pryžová podložka povrchová úprava – lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p>	
VYBAVENÍ	<p>– v boční opěrce bude zabudovaný dotykový tablet A.106.1 a mixážní jednotka A.106.2-3 – v obou bočních opěrkách bude zabudovaný konektor pro připojení sluchátek A.106.4 (viz. projekt AUDIO VIDEO)</p>	
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>	
1 ks		
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		
106.N.01A		




PŮDORYS

SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Pohovka	1 ks
KONSTRUKCE	<p><b>sedačka:</b> materiál – DTD deska, ocel. jechl, dřevo masiv sezení, opěradlo, opěrky – polstrované vysoce elastickou pěnou odolnou proti deformacím, v síle vhodné pro dlouhodobé pohodlné sezení povrchová úprava – umělá kůže ve světlém odstínu přírodní kůže, s protišpinicí úpravou, s vysokou odolností proti oděru (Martindale více než 35 000 cyklů), s vysokou stálobarevností (z nabídky dodavatele vybere GP)</p> <p><b>nohy:</b> materiál – dřevo masiv, izolační pryžová podložka povrchová úprava – lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p>	
VYBAVENÍ	<p>– v boční opěrce bude zabudovaný dotykový tablet A.106.1 a mixážní jednotka A.106.2–3 – v boční opěrce bude zabudovaný konektor pro připojení sluchátek A.106.4 (viz. projekt AUDIO VIDEO)</p>	
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		106.N.02
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		






POHLED A




ŘEZ B-B

průchodka elektro




PŮDORYS



SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Počítačový stůl		1 ks
PRACOVNÍ DESKA	<u>materiál</u> - DTD deska s ostrou hranou <u>povrch. úprava</u> - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat <u>hrana</u> - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat		
KOTVENÍ	<u>kotvení</u> - ocel L TL. 20 mm profilem do zdi <u>povrch. úprava</u> - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
VYBAVENÍ	- průchodka pro kabely, kov karáčovaný, matný Systémový držák PC PC T.05 (viz TABULKA TECHNOLOGIÍ)		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			106.N.03
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



POHLED A




ŘEZ B-B




PŮDORYS

SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Stolek	2 ks	
HORNÍ DESKA	<u>materiál</u> – DTD deska s ostrou hranou <u>povrch. úprava</u> – dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat <u>hrana</u> – dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat		
NOHY	<u>nohy:</u> materiál – ocel jechl, izolační pryžová podložka povrchová úprava – lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP		
POZNÁMKA	Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			106.N.04
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			




časopisy      časopisy      knihovna výškově nastavitelné police      knihovna výškově nastavitelné police


POHLED A



ŘEZ B-B      ŘEZ C-C



PŮDORYS



POHLED      ŘEZ


DETAIL - DRŽÁK ETIKET 1:2

SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Knihovna	1 ks
KONSTRUKCE	<p><b>korpus:</b> materiál – DTD deska, povrchová úprava – lamino matný (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>– maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>	
VYBAVENÍ	<p>– osvětlovací těleso S22 (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení eletro a revize</p> <p>– Knižní zarážka "L" min. v = 200 mm, min. š = 150 mm , plech min. 0,8 mm barva bílá nebo stříbrná 6 ks</p> <p>– Držáky etiket na regály, kovové 30 x 80 mm – 10 ks viz. DETAIL-DRŽÁK ETIKET</p> <p>– Nastavitelné police + 3 náhradní</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě.</p> <p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel.</p> <p>Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby.</p> <p>Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p> <p>Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		107.N.01
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		




1 ks


POHLED A




ŘEZ B-B




PŮDORYS




SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Skříň (police vestavěné do niky)	1 ks
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino bílá, s chemickou odolností proti úklidovým prostředkům, z nabídky dodavatele vybere GP	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		109.N.01
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		




POHLED A



ŘEZ B-B



PŮDORYS




ŘEZ C-C


SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Výdejní pult	
KONSTRUKCE	<b>korpus, příčka:</b> materiál – DTD deska, povrchová úprava – lamino matný (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>dvířka:</b> materiál – MDF deska, povrchová úprava – lak matný (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>úchytky</b> – zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně	
SOKL	soklová lišta materiál – DTD deska povrch. úprava – lamino matný,(káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP	
PRACOVNÍ DESKA	materiál – DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava – dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana (130 mm) – dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat	
VYBAVENÍ	– průchodka pro kabely, kov karáčovaný, matný – osvětlovací těleso S16a (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení eletro a revize Systémový držák PC PC T.04 (viz TABULKA TECHNOLOGIÍ)	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

1 ks


112.N.01




SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Stolek	2 ks	
STŮL	<b>konstrukce:</b> materiál – ocel, jelek ostré hrany, ocel plech, povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
PRACOVNÍ DESKA	materiál – DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava – dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana – dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat		
POZNÁMKA	Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			112.N.02
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



POHLED A




ŘEZ B-B




PŮDORYS

SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Počítačový stůl	1 ks	
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál – DTD deska, povrchová úprava – lamino matný (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
PRACOVNÍ DESKA	materiál – DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava – dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana (130 mm) – dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat		
VYBAVENÍ	– průchodky pro kabely, kov karáčovaný, matný Systémový držák PC PC T.05 2x (viz TABULKA TECHNOLOGIÍ)		
POZNÁMKA	Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			112.N.03
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			






POHLED A



ŘEZ B-B




PŮDORYS

SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Nízká skříň	
KONSTRUKCE	<p><b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>přední deska zásuvek:</b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP zásuvky na plný výsun</p> <p><b>úchytky</b> - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně</p> <p>- maximální nosnost každé zásuvky bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti zásuvek bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>	
PRACOVNÍ DESKA	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana (130 mm) - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat	
VYBAVENÍ	<p>- průchodka pro kabely, kov karáčovaný, matný Zásuvky na MC kazety včetně drátěných úchytlů zajišťující svistou pozici kazet v zásuvce, vč. systému umožňujícího výsuv celých zásuvek</p> <p>- Držáky etiket na regály, kovové 30 x 80 mm - 10 ks viz. DETAIL-DRŽÁK ETIKET na výkrese 107.N.01</p>	
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel.</p> <p>Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby.</p> <p>Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p> <p>Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodes@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		


1 ks

112.N.04




POHLED A

ŘEZ B-B



PŮDORYS

SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Knihovna	1 ks
KONSTRUKCE	<p><b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>dvířka šatních skříní:</b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP skryté kování zámky s klíčem do každých dvířek, min. 2 klíče ke každému zámku + 2 univerzální klíče</p> <p><b>dvířka knihovny:</b> materiál - stavebněbezpečnostní sklo, kování nerez skříňový zámek úchytky nerez, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>- maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>	
VYBAVENÍ	<ul style="list-style-type: none"><li>- zásuvky elektro</li><li>- osvětlovací těleso S22, S01b (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení elektro a revize</li><li>- Knižní zarážka "L" min. v = 200 mm, min. š = 150 mm , plech min. 0,8 mm barva bílá nebo stříbrná 8 ks</li><li>- Držáky etiket na regály, kovové 30 x 80 mm - 10 ks viz. DETAIL-DRŽÁK ETIKET na výkrese 107.N.01</li><li>- Celoprosklená dvířka, kování nerez, zámek</li><li>- Nastavitelné police + 3 náhradní</li></ul>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		112.N.05
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		




SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Knihovna		1 ks
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP  - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
VYBAVENÍ	- osvětlovací těleso S22, S01b (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení elektro a revize - Knižní zarážka "L" min. v = 200 mm, min. š = 150 mm , plech min. 0,8 mm barva bílá nebo stříbrná 12 ks - Držáky etiket na regály, kovové 30 x 80 mm - 10 ks viz. DETAIL-DRŽÁK ETIKET na výkrese 107.N.01 - Nastavitelné police + 6 náhradní		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			
		12 2016	M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			
112.N.06			




1 ks





SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Knihovna	1 ks
KONSTRUKCE	<p><b>korpus:</b> materiál – DTD deska, povrchová úprava – lamino matný (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP Zásuvky umožňující plný výsuv</p> <p>– maximální nosnost každé police a zásuvky bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic a zásuvek bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>	
VYBAVENÍ	<p>– osvětlovací těleso S22, S01b (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení elektro a revize – Držáky etiket na regály, kovové 30 x 80 mm – 10 ks viz. DETAIL-DRŽÁK ETIKET na výkrese 107.N.01 – Zásuvky na CD, video kazety včetně drátěných úchytů zajišťující svislou pozici kazet v zásuvce, vč. systému umožňujícího výsuv celých zásuvek –regálový rozřaďovač praporcový, bílý, pružný plast, polep písmeny české abecedy vel. min. 250/60 mm síla min. 0,8 mm, zaoblené hrany</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		112.N.08
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		



SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Info panel 1		1 ks
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP  kotveno do zdi		
VYBAVENÍ	- osvětlovací těleso S18 (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení eletro a revize		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			112.N.09
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			




SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Info panely 2		1 ks
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál – DTD deska, povrchová úprava – lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP  kotveno do zdi		
VYBAVENÍ	– osvětlovací těleso S18 (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení eletro a revize		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započtím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			112.N.09A
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			





SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Police s TV (umístěno v místnosti 106)	1 ks
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP  kotveno do zdi  - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen	
VYBAVENÍ	- systémový držák pro TV - systémová plochá televize úhlopříčka min. 750 mm, max. vnější šířka 700 mm, max. vnější výška 550, SMART LED, FullHD min. 1920x1080, tuner DVB-T2 - HEVC, DVB-T, DVB-S2, DVB-C, wifi, min. 2 x USB 2.0, min. 2 x HDMI, CI/CI+ slot, připojení k internetu, přehrávání z USB, možnost připojení pro videorekordér, herní konzole, sluchátkový výstup, vestavěný reproduktor - průchodky pro kabely, kov karáčovaný, matný	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		112.N.10
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		(umístěno v místnosti 106)



B ▲ — — — — — B





POHLED A




PŮDORYS

A ▲




ŘEZ B-B


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Vestavěná šatní skříň	1 ks	
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>dvířka:</b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>úchytky</b> - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně		
KOVÁNÍ	- skryté panty - zámky s klíčem do každých dvířek, min. 2 klíče ke každému zámku + 2 univerzální klíče		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			112.N.11
		12 2016      M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			




POHLED A




POHLED B




PŮDORYS



PŮDORYS




POHLED C




PŮDORYS


SPECIFIKACE		POČET [ks]		
POPIS	Lavice	4 ks (vždy lavice + opěradla)		
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino matný (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP  systémové kotvení do zdi a do zděného soklu			
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.			
TABULKA NÁBYTKU			112.N.12	
		12 2016		M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr				
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"				




POHLED A



POHLED B





PŮDORYS





ŘEZ C-C

SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS		Knihovna	
KONSTRUKCE		1 ks	
<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, ohýbaná MDF deska povrchová úprava - lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP  - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen			
VYBAVENÍ			
Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.			
POZNÁMKA			
Výrobek silnoproud			
Výrobek slaboproud			
TABULKA NÁBYTKU			
		12 2016	M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		112.N.13	
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			




PŮDORYS


SPECIFIKACE			POČET [ks]	
POPIS	Pult s umyvadlem		2 ks	
PULT	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat			
VYBAVENÍ	- kruhové keramické umyvadlo poloměr 290 - 350 mm, - páková vodovodní baterie a zápachová uzávěrka součástí projektu stavební obnovy			
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.			
TABULKA NÁBYTKU				114.N.01
		12 2016	M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr				
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"				




SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Lamely, částečně otvíratelné	1 ks	
KONSTRUKCE	materiál – dřevěné lamely 30/50 severský smrk nebo dřevo s obdobnými vlastnostmi, impregnace proti vlhkosti, uzavření hmoty dřeva před vlhkostí pomocí systémového laku, povrch. úprava – lak bílý, mat, ocel. konstrukce jechl 30/30 pozink., povrch. úprava – lak bílý, mat, systémové kotvení		
KOVÁNÍ	- systémové skryté, nerez - dveřní zámek		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započefím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			114.N.02
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			




SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Lamely	1 ks
KONSTRUKCE	materiál – dřevěné lamely 30/50 severský smrk nebo dřevo s obdobnými vlastnostmi, impregnace proti vlhkosti, uzavření hmoty dřeva před vlhkostí pomocí systémového laku, povrch. úprava – lak bílý, mat, ocel. konstrukce jechl 30/30 pozink., povrch. úprava – lak bílý, mat, systémové kotvení	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		114.N.02A
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		



SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Lamely	1 ks
MATERIÁL	materiál – MDF deska s ostrou hranou povrch. úprava – lak bílý, mat	
KOVÁNÍ	- systémové skryté, nerez - dveřní zámek	
TABULKA NÁBYTKU		114.N.02A
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ A EXPOZIC PROJEKTU "PARDUBICE PŘÍHRÁDEK"		




POHLED A




PŮDORYS

SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Detail A – detail obkladu stěny v místnosti 125, 127	
KONSTRUKCE	<p><b>Rám:</b> materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>vnitřní plocha:</b> materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>police knihovničky:</b> materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>Kotveno přes dřevěný rošt do zdi</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		D1
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		





POHLED A




PŮDORYS


SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Obklad stěny	
KONSTRUKCE	<p><b>Rám:</b> materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily (viz. detail D1) povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>vnitřní plocha:</b> materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>police knihovničky:</b> materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>Kotveno přes dřevěný rošt do zdi, latě min. 50/20 mm a silnější, dle křivosti zdi, osová vzdálenost latí 500 mm, vč. systémového kotvení</p> <p>– maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>	
VYBAVENÍ	<p>– zásuvky elektro, součást projektu: Stavební obnovy stávajících objektů se změnou užívání</p> <p>– čalounění ploch uprostřed ráků v obkladu stěn – atypická potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (část projektu Grafika), s protišpinicí úpravou, s vysokou stálobarevností,</p> <p>– závěsný výstavní systém pro zavěšování obrazů, hliníkový, barva světlá, součástí dodávky budou průhledná zavěšovací lanka o minimální délce 2 m se zavěšovacím háčkem, budou dodány 2 lanka a 2 háčky na 1m závěsného systému. Min. maximální nostnost pro zavěšení obrazu 15 kg</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:30
Ing. arch. Tomáš Kodeř tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

1 ks


125.N.01



SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Obklad stěny	
KONSTRUKCE	<p><b>Rám:</b> materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily (viz. detail D1) povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>vnitřní plocha:</b> materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>police knihovničky a stolu pro počítač:</b> materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>Kotveno přes dřevěný rošt do zdi, latě min. 50/20 mm a silnější, dle křivosti zdi, osová vzdálenost latí 500 mm, vč. systémového kotvení</p> <p>– maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>	
VYBAVENÍ	<p>– prostupky elektro, nerez</p> <p>– zásuvky elektro, součást projektu: Stavební obnovy stávajících objektů se změnou užívání</p> <p>– čalounění ploch uprostřed ráků v obkladu stěn – atypická potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (část projektu Grafika), s protišpinicí úpravou, s vysokou stálobarevností,</p> <p>– závěsný výstavní systém pro zavěšování obrazů, hliníkový, barva světlá, součástí dodávky budou průhledná zavěšovací lanka o minimální délce 2 m se zavěšovacím háčkem, budou dodány 2 lanka a 2 háčky na 1m závěsného systému. Min. maximální nostnost pro zavěšení obrazu 15 kg</p> <p>– PC T.05 (viz TABULKA TECHNOLOGIÍ)</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel.</p> <p>Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby.</p> <p>Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna.</p> <p>Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodes@yahoo.fr		12 2016 M 1:30
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		125.N.02



POHLED A



PŮDORYS


SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Obklad stěny	
KONSTRUKCE	<p><b>Rám:</b> materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily (viz. detail D1) povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>vnitřní plocha:</b> materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>Kotveno přes dřevěný rošt do zdi, latě min. 50/20 mm a silnější, dle křivosti zdi, osová vzdálenost latí 500 mm, vč. systémového kotvení</p>	
SKŘÍŇ	<p>Korpus: - DTD deska, lamino, bílé, přesná velikost dle dodaného audio/video zařízení, subwoofru, systémové řešení</p> <p>Dvířka: - MDF deska, zalícovaná - skryté kování, bezpečnostní zámek - otvírání klik-klak</p>	
VYBAVENÍ	<p>- vestavěný reproduktor, viz. projekt audio - zásuvky elektro, součást projektu: Stavební obnovy stávajících objektů se změnou užívání - promítací plátno, elektricky stahovatelné, včetně vedení, spínače a montáže (část projektu audio) - čalounění ploch uprostřed ráků v obkladu stěn – atypická potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (část projektu Grafika), s protišpinicí úpravou, s vysokou stálobarevností, - vestavěné prvky audio (část projektu audio) - závěsný výstavní systém pro zavěšování obrazů, hliníkový, barva světlá, součástí dodávky budou průhledná zavěšovací lanka o minimální délce 2 m se zavěšovacím háčkem, budou dodány 2 lanka a 2 háčky na 1m závěsného systému. Min. maximální nosnost pro zavěšení obrazu 15 kg</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:30
Ing. arch. Tomáš Kodeř tel: 725 505 605 email: tomas.kodeř@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

1 ks


125.N.03



SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Obklad stěny		1 ks
KONSTRUKCE	<p><b>Rám:</b> materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily (viz. detail D1) povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>vnitřní plocha:</b> materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>Kotveno přes dřevěný rošt do zdi, latě min. 50/20 mm a silnější, dle křivosti zdi, osová vzdálenost latí 500 mm, vč. systémového kotvení</p>		
VYBAVENÍ	<p>– čalounění ploch uprostřed ráků v obkladu stěn – atypická potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (část projektu Grafika), s protišpinící úpravou, s vysokou stálobarevností,</p> <p>– háčky na zavěšení kabátů/novin</p> <p>– závěsný výstavní systém pro zavěšování obrazů, hliníkový, barva světlá, součástí dodávky budou průhledná zavěšovací lanka o minimální délce 2 m se zavěšovacím háčkem, budou dodány 2 lanka a 2 háčky na 1m závěsného systému. Min. maximální nostnost pro zavěšení obrazu 15 kg</p> <p>– zásuvky elektro, součást projektu: Stavební obnovy stávajících objektů se změnou užívání</p>		
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel.</p> <p>Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započtím výroby.</p> <p>Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna.</p> <p>Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			125.N.04
		12 2016      M 1:30	
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodes@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu “Pardubice Příhrádek”			




ŘEZ A-A




PŮDORYS


SPECIFIKACE		POČET [ks]
	Podium	1 ks
KONSTRUKCE	<ul style="list-style-type: none"><li>- záklop, obklad stran, obklad stupnice a podstupnic z prken, dubové dřevo tl. 32 mm s polodrážkou chemicky ošetřený biocidem, ošetření systémovým olejovým nátěrem na podlahy, z nabídky dodavatele vybere GP</li><li>- nosná konstrukce z trámků 120x60 mm kladených po cca 600 mm a chemicky ošetřených biocidem</li><li>- gumová izolační podložka mezi konstrukcí a ker. podlahou</li><li>- včetně systémového spojovacího materiálu</li></ul>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě.</p> <p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel.</p> <p>Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby.</p> <p>Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna.</p> <p>Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		125.N.05
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		



SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Pohovka	2 ks
KONSTRUKCE	<p><b>sedačka:</b> materiál – DTD deska, ocel. jelek, dřevo masiv sezení, opěradlo – polstrované vysoce elastickou pěnou odolnou proti deformacím, v síle vhodné pro dlouhodobé pohodlné sezení povrchová úprava – potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (vzor viz. část projektu Grafika), s protišpinicí úpravou, s vysokou odolností proti oděru (Martindale více než 35 000 cyklů), s vysokou stálobarevností,</p> <p><b>nohy:</b> materiál – dřevo masiv, izolační pryžová podložka povrchová úprava – lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p>	
VYBAVENÍ		
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		125.N.06
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		




POHLED A




PŮDORYS

SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Detail A – detail obkladu stěny v místnosti 125, 127	
KONSTRUKCE	<p><b>Rám:</b> materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>vnitřní plocha:</b> materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>police knihovničky:</b> materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>Kotveno přes dřevěný rošt do zdi</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započetím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		M 1:2
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		
		D1




POHLED A




PŮDORYS

SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Kuchyňka		1 ks
KONSTRUKCE	<b>korpus, příčka:</b> materiál – DTD deska, povrchová úprava – lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>dvířka:</b> materiál – DTD deska, povrchová úprava – lamino matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>úchytky</b> – zapuštěné, nerez, z nabídky dodavatele vybere GP		
PRAC. DESKA OBKLAD PRAC. PLOCHY	materiál – DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava – HPL vysokotlaké lamino, mat, barva šedá, z nabídky dodavatele vybere GP		
SOKL	soklová lišta materiál – DTD deska povrch. úprava – lamino matný,(kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
VYBAVENÍ	dvoudřez s odkapávací plochou – nerezový plech, kuch. baterie ve tvaru obráceného U nerez, včetně vedení vody, kanalizace vestavěná lednice mikrovlnná trouba – povrch nerez vestavěný odpadkový koš (umístěn pod dřezem) osazení zásuvek 220V vestavěný vaříč 2 plotýnky elektrický		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			126.N.01
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			






POHLED A




ŘEZ B-B




PŮDORYS

SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Stůl	
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>nohy:</b> materiál - dřevo masiv povrch. úprava - lamino (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP	
PRACOVNÍ DESKA	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch - lamino s vysokou odolností určené pro pracovní kuch. desky (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP	
POZNÁMKA	Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
1 ks		
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		
126.N.02		




POHLED A



PŮDORYS


SPECIFIKACE		SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Obklad stěny	POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	1 ks	
KONSTRUKCE	<b>Rám:</b> materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily (viz. detail D1) povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP  <b>vnitřní plocha:</b> materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP  Kotveno přes dřevěný rošt do zdi, latě min. 50/20 mm a silnější, dle křivosti zdi, osová vzdálenost latí 500 mm, vč. systémového kotvení				
VYBAVENÍ	<ul style="list-style-type: none"><li>- zrcadla</li><li>- čalounění ploch uprostřed rámců v obkladu stěn – atypická potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (část projektu Grafika), s protišpinicí úpravou, s vysokou stálobarevností,</li><li>- zásuvky elektro, součást projektu: Stavební obnovy stávajících objektů se změnou užívání</li></ul>	TABULKA NÁBYTKU			127.N.01
		12 2016 M 1:30			
		Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
		Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			




POHLED A

PŮDORYS

SPECIFIKACE		SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Obklad stěny	POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí. - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen	1 ks
KONSTRUKCE	<b>Rám:</b> materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily (viz. detail D1) povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>vnitřní plocha:</b> materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP Kotveno přes dřevěný rošt do zdi, latě min. 50/20 mm a silnější, dle křivosti zdi, osová vzdálenost latí 500 mm, vč. systémového kotvení			
VYBAVENÍ	– čalounění ploch uprostřed rámců v obkladu stěn – atypická potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (část projektu Grafika), s protišpinicí úpravou, s vysokou stálobarevností, – vedení elektro pro připojení zavěšených lamp, zásuvky elektro, součást projektu: Stavební obnovy stávajících objektů se změnou užívání – závěsný výstavní systém pro zavěšování obrazů, hliníkový, barva světlá, součástí dodávky budou průhledná zavěšovací lanka o minimální délce 2 m se zavěšovacím háčkem, budou dodány 2 lanka a 2 háčky na 1m závěsného systému. Min. maximální nostnost pro zavěšení obrazu 15 kg			
		TABULKA NÁBYTKU		127.N.02
		12 2016 M 1:30		
		Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
		Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		




POHLED A




PŮDORYS

SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Obklad stěny	
KONSTRUKCE	<p><b>Rám:</b> materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily (viz. detail D1) povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>vnitřní plocha:</b> materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>Kotveno přes dřevěný rošt do zdi, latě min. 50/20 mm a silnější, dle křivosti zdi, osová vzdálenost latí 500 mm, vč. systémového kotvení</p>	
VYBAVENÍ	<p>– čalounění ploch uprostřed rámců v obkladu stěn – atypická potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (část projektu Grafika), s protišpinící úpravou, s vysokou stálobarevností,</p> <p>– závěsný výstavní systém pro zavěšování obrazů, hliníkový, barva světlá, součástí dodávky budou průhledná zavěšovací lanka o minimální délce 2 m se zavěšovacím háčkem, budou dodány 2 lanka a 2 háčky na 1m závěsného systému. Min. maximální nostnost pro zavěšení obrazu 15 kg</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
1 ks		
TABULKA NÁBYTKU		
12 2016		M 1:30
Ing. arch. Tomáš Kodeř tel: 725 505 605 email: tomas.kodeř@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		
127.N.03		




POHLED A




PŮDORYS


SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Obklad stěny	
KONSTRUKCE	<p><b>Rám:</b> materiál – dřevo masiv, vysoustružené historizující profily (viz. detail D1) povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>vnitřní plocha:</b> materiál – MDF deska povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>Kotveno přes dřevěný rošt do zdi, latě min. 50/20 mm a silnější, dle křivosti zdi, osová vzdálenost latí 500 mm, vč. systémového kotvení</p>	
VYBAVENÍ	<p>- Jednoduché háčky pro zavěšení oblečení, nerez, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>- čalounění ploch uprostřed rámu v obkladu stěn – atypická potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (část projektu Grafika), s protišpinicí úpravou, s vysokou stálobarevností,</p> <p>- vypínače elektro, součást projektu: Stavební obnovy stávajících objektů se změnou užívání</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel.</p> <p>Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby.</p> <p>Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu ve kterém bude expozice umístěna.</p> <p>Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:30
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		
127.N.04		




SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	1 ks	
KONSTRUKCE		
VYBAVENÍ		
POZNÁMKA		
TABULKA NÁBYTKU		
12 2016		M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodes@yahoo.fr		127.N.05
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		




SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Pohovka		1 ks
KONSTRUKCE	<p><b>sedačka:</b> materiál - DTD deska, ocel. jechl, dřevo masiv sezení, opěradlo - polstrované vysoce elastickou pěnou odolnou proti deformacím, v síle vhodné pro dlouhodobé pohodlné sezení povrchová úprava - potahová látka s viditelnými tkanými vlákny, s navrženou grafickou úpravou (vzor viz. část projektu Grafika), s protišpinící úpravou, s vysokou odolností proti oděru (Martindale více než 35 000 cyklů), s vysokou stálobarevností,</p> <p><b>nohy:</b> materiál - dřevo masiv, izolační pryžová podložka povrchová úprava - lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p>		
VYBAVENÍ			
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			127.N.06
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



POHLED A




ŘEZ B-B




PŮDORYS

SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Skříň pro personál	
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino bílá z nabídky dodavatele vybere GP <b>dvířka :</b> materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino bílá z nabídky dodavatele vybere GP <b>úchytky</b> - zapuštěné, nerez, z nabídky dodavatele vybere GP	
SOKL	soklová lišta materiál - DTD deska, povrchová úprava - lamino bílá z nabídky dodavatele vybere GP	
KOVÁNÍ	Skříňové panty skryté Systémové zámky pro šatní skříně s unikátním klíčem, min. 2 klíče ke každému zámku kovová zapuštěná úchytky	
VYBAVENÍ	- tyč na ramínka - ramínka dřevěná 4x - háčky kov 4x - police 4x	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodes@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		
130.N.01		






POHLED A



ŘEZ B-B




PŮDORYS


SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Police		1 ks
KONSTRUKCE	<p><b>korpus:</b> materiál – DTD deska, povrch. úprava – lamino bílá z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>– maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>		
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			130.N.02
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



POHLED A



ŘEZ B-B




PŮDORYS


SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Stůl		2 ks
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>nohy:</b> materiál - dřevo masiv povrch. úprava - lamino (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
PRACOVNÍ DESKA	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch - lamino s vysokou odolností určené pro pracovní kuch. desky (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
POZNÁMKA	Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			133.N.01
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



POHLED A




ŘEZ B-B




PŮDORYS


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Stůl	1 ks	
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>nohy:</b> materiál - dřevo masiv povrch. úprava - lamino (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
PRACOVNÍ DESKA	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch - lamino s vysokou odolností určené pro pracovní kuch. desky (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
POZNÁMKA	Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			133.N.01A
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



POHLED A






ŘEZ B-B




PŮDORYS

SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Lavice a věšák	1 ks	
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
KOVÁNÍ	Jednoduché háčky pro zavěšení oblečení, nerez, z nabídky dodavatele vybere GP  kotveno do zdi		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			133.N.02
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			




SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Police	1 ks	
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál – DTD deska, povrch. úprava – lamino (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP  – maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
KOVÁNÍ	kotveno do stěny		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			133.N.03
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			




POHLED

SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Rám obrazu	
	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP	
POZNÁMKA	Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
8 ks		
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		
133.N.04		




POHLED A




PŮDORYS


SPECIFIKACE	POČET [ks]		
POPIS	1 ks		
KONSTRUKCE			
SOKL			
KOVÁNÍ			
VYBAVENÍ			
POZNÁMKA			
TABULKA NÁBYTKU			134.N.01
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



POHLED A




ŘEZ B-B



PŮDORYS

SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Police		1 ks
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP  - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
KOVÁNÍ	kotveno do stěny		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			134.N.02
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			







SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Pult		1 ks
KONSTRUKCE	<p><b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino bílá z nabídky dodavatele vybere GP <b><u>dvířka a viditelné desky (při zavřených dvířkách):</u></b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b><u>úchytky</u></b> - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně</p> <p>- maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>		
PRAC. DESKA OBKLAD PRAC. PLOCHY	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - HPLvysokotlaké lamino, mat, barva šedá, z nabídky dodavatele vybere GP		
SOKL	soklová lišta materiál - MDF deska povrch. úprava - lak matný,(kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP ocel. mřížka pro nasávání vzduchu, lak matný,(kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
KOVÁNÍ	Skříňové panty skryté		
VYBAVENÍ	Dřez porcelánový včetně odpadu, jeho napojení a příslušenství. Kuchyňská dřezová páková baterie, nerez, ve tvaru převráceného U, včetně materiálu a napojení na rozvody vody Vestavný odpadkový koš min. 50l		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			134.N.03
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodes@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



POHLED A




ŘEZ B-B




PŮDORYS

SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Věšák	1 ks	
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino (kárová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
KOVÁNÍ	Jednoduché háčky pro zavěšení oblečení, nerez, z nabídky dodavatele vybere GP		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			134.N.04
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



POHLED A



PŮDORYS

SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Vnitřní okenice		2 ks
KONSTRUKCE	materiál – MDF, povrchová úprava – lak, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP		
KOVÁNÍ	ocel., z nabídky dodavatele vybere GP		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		
TABULKA NÁBYTKU			201.N.02
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			




POHLED A




ŘEZ B-B


5 1 30 340 30 400




PŮDORYS





SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Lavice		1 ks
KONSTRUKCE	<p><b>pohledové plochy:</b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>pomocné konstrukce:</b> materiál - DTD deska,</p>		
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			206.N.01
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			




POHLED A




ŘEZ B-B




PŮDORYS




SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Lavice		1 ks
KONSTRUKCE	<p><b>pohledové plochy:</b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>pomocné konstrukce:</b> materiál - DTD deska,</p>		
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			207.N.01
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			





POHLED A




ŘEZ B-B




PŮDORYS





SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Lavice		1 ks
KONSTRUKCE	<p><b>pohledové plochy:</b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>pomocné konstrukce:</b> materiál - DTD deska,</p>		
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			207.N.02
		12 2016      M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			




POHLED A




ŘEZ B-B




PŮDORYS





SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Lavice		1 ks
KONSTRUKCE	<p><b>pohledové plochy:</b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>pomocné konstrukce:</b> materiál - DTD deska,</p>		
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			207.N.03
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			





POHLED A



ŘEZ B-B






PŮDORYS




SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Lavice		1 ks
KONSTRUKCE	<p><b>pohledové plochy:</b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>pomocné konstrukce:</b> materiál - DTD deska,</p>		
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			207.N.04
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			






SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Stolek	1 ks
KONSTRUKCE	<p><b>pohledové plochy:</b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><b>pomocné konstrukce:</b> materiál - DTD deska,</p> <p>- maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p> <p>- uchytky nerez, skryté kování, zámek</p>	
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		207.N.05
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		




POHLED A




PŮDORYS


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Vnitřní okenice	2 ks	
KONSTRUKCE	materiál – dřevo masiv, klasicistní detaily povrchová úprava – lak, slonová kost, z nabídky dodavatele vybere GP		
KOVÁNÍ	replika historického kování, klasicizmus, materiálové provedení shodné s historickou předlohou, z nabídky dodavatele vybere GP		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		
TABULKA NÁBYTKU			207.N.06
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



POHLED A




ŘEZ B-B




PŮDORYS

SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Pult s umyvadlem	1 ks
PULT	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat	
VYBAVENÍ	- kruhové keramické umyvadlo poloměr 290 - 350 mm, včetně sifonu a napojení na odpad - vodovodní baterie a zápachová uzávěrka součástí projektu stavební obnovy	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.	
TABULKA NÁBYTKU		209.N.01
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodes@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		




SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Knihovna - depozitář		1 ks
KONSTRUKCE	materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino bílé  - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		
TABULKA NÁBYTKU			
		12 2016	M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			


213.N.01




SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Knihovna - depozitář	1 ks
KONSTRUKCE	<p>materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino bílé</p> <p>- maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen</p>	
POZNÁMKA	<p>Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>	
TABULKA NÁBYTKU		213.N.02
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		



POHLED A




ŘEZ B-B




PŮDORYS


SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Knihovna – depozitář	1 ks	
KONSTRUKCE	materiál – DTD deska, povrch. úprava – lamino bílé  – maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		
TABULKA NÁBYTKU			213.N.03
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



POHLED A



ŘEZ B-B




PŮDORYS

SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Knihovna	
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino bílá z nabídky dodavatele vybere GP <b><u>dvířka a viditelné desky (při zavřených dvířkách):</u></b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (bílá) z nabídky dodavatele vybere GP <b><u>úchytky</u></b> - zapuštěné, nerez (z nabídky dodavatele vybere GP)  - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen	
SOKL	soklová lišta materiál - MDF deska povrch. úprava - lak matný,(bílá) z nabídky dodavatele vybere GP	
KOVÁNÍ	Skříňové skryté	
ZASKLENÍ	čiré sklo	
VYBAVENÍ	- Knižní zarážka "L" min. v = 200 mm, min. š = 150 mm , plech min. 0,8 mm barva bílá nebo stříbrná 12 ks - nastavitelné police + 4 náhradní	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započetím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodes@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		

1 ks


215.N.01



SPECIFIKACE		SPECIFIKACE		SPECIFIKACE		POČET [ks]
POPIS	Knihovna	SOKL	soklová lišta materiál - MDF deska povrch. úprava - lak matný,(bílá) z nabídky dodavatele vybere GP	ZASKLENÍ	čiré sklo	1 ks
KONSTRUKCE	<u>korpus:</u> materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino světlá barva (bílá) z nabídky dodavatele vybere GP <u>dvířka a viditelné desky (při zavřených dvířkách):</u> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (bílá) z nabídky dodavatele vybere GP <u>úchytky</u> - zapuštěné, nerez (z nabídky dodavatele vybere GP)  - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen	KOVÁNÍ	Skříňové skryté	POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.	
		VYBAVENÍ	- Knižní zarážka "L" min. v = 200 mm, min. š = 150 mm , plech min. 0,8 mm barva bílá nebo stříbrná 12 ks - nastavitelné police + 4 náhradní	TABULKA NÁBYTKU		215.N.02
				Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr		
				Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		





POHLED C



POHLED A


PŮDORYS




ŘEZ B-B

SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Knihovna		1 ks
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino světlá barva (bílá) z nabídky dodavatele vybere GP <b>dvířka a viditelné desky (při zavřených dvířkách):</b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (bílá) z nabídky dodavatele vybere GP <b>úchytky</b> - zapuštěné, nerez (z nabídky dodavatele vybere GP)  - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
SOKL	soklová lišta materiál - MDF deska povrch. úprava - lak matný,(bílá) z nabídky dodavatele vybere GP		
KOVÁNÍ	Skříňové skryté		
ZASKLENÍ	čiré sklo		
VYBAVENÍ	- Knižní zarážka "L" min. v = 200 mm, min. š = 150 mm , plech min. 0,8 mm barva bílá nebo stříbrná 12 ks - nastavitelné police + 4 náhradní		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		
TABULKA NÁBYTKU			
		12 2016	M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			
215.N.03			


1 ks




POHLED A




ŘEZ B-B




PŮDORYS





PŮDORYS



SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Lavice a stůl		1 ks
KONSTRUKCE	<p><u>pohledové plochy:</u> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný, barevný, z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p><u>pomocné konstrukce:</u> materiál - DTD deska,</p>		
POZNÁMKA	<p>Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.</p>		
TABULKA NÁBYTKU			216.N.01
		12 2016 M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



SPECIFIKACE		POČET [ks]	
POPIS	Stůl	218.N.01 1 ks  218.N.01A 1 ks	
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>dvířka:</b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>úchytky</b> - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně		
SOKL	soklová lišta materiál - MDF deska povrch. úprava - lak matný,(kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
PRACOVNÍ DESKA	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana (130 mm) - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat		
VYBAVENÍ	Prostupky pro kabely, nerez Systémový držák PC - 2x PC T.04 2x (viz TABULKA TECHNOLOGÍ)		
POZNÁMKA	Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		
TABULKA NÁBYTKU			218.N.01 218.N.01A
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			




SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Nízká skříň, police		
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino světlá barva (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b><u>dvířka a viditelné desky (při zavřených dvířkách):</u></b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b><u>úchytky</u></b> - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně  - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
SOKL	soklová lišta materiál - MDF deska povrch. úprava - lak matný,(káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
PRACOVNÍ DESKA	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat hrana (130 mm) - dýha ořech (z nabídky dodavatele vybere GP), lak, mat		
VYBAVENÍ			
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		218.N.02 1 ks  218.N.02A 1 ks
TABULKA NÁBYTKU			
		12 2016	M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodes@yahoo.fr			218.N.02 218.N.02A
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



218.N.03

218.N.03A


SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Knihovna s posuvnými dveřmi		218.N.03 1 ks  218.N.03A 1 ks
KONSTRUKCE	<b><u>korpus:</u></b> materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino světlá barva (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b><u>dvířka a viditelné desky (při zavřených dvířkách):</u></b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b><u>úchytky</u></b> - zapuštěné, nerez (z nabídky dodavatele vybere GP)  - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
SOKL	soklová lišta materiál - MDF deska povrch. úprava - lak matný, (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP		
KOVÁNÍ	Skříňové skryté pojezdy, skříňové zámky		
VYBAVENÍ	vestavěný trezor		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		
TABULKA NÁBYTKU			218.N.03 218.N.03A
		12 2016      M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			



SPECIFIKACE	POČET [ks]	
POPIS	Skříň s kuchyňkou	
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino světlá barva (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>kuchyňská dvířka:</b> materiál - MDF deska, povrchová úprava - lak matný (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP <b>úchytky</b> - zapuštěné, na celou šířku dvířek, vytvořené pomocí zkosené plochy desky dvířek na horní/spodní straně  - maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen	
SOKL	soklová lišta materiál - MDF deska povrch. úprava - lak matný,(káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP	
PRAC. DESKA OBKLAD PRAC. PLOCHY	materiál - DTD deska s ostrou hranou povrch. úprava - HPLvysokotlaké lamino, mat, barva šedá, z nabídky dodavatele vybere GP	
KRYCÍ LIŠŤA OSVĚTLENÍ	materiál - DTD deska, povrch. úprava - lamino světlá barva (káвовá, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP	
VYBAVENÍ	dřez - nerezový plech, kuch. baterie ve tvaru obráceného U nerez, včetně vedení vody, kanalizace vestavěná lednice vestavěná mikrovlnná trouba - povrch nerez vestavěný odpadkový koš (umístěn pod dřezem) osvětlovací těleso S17 (viz. TABULKA OSVĚTLENÍ), včetně vedení eletro a revize osazení zásuvek 220V vestavěný vaříč 2 plotýnky elektrický nastavitelné police	
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.	
TABULKA NÁBYTKU		
		12 2016 M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodeš tel: 725 505 605 email: tomas.kodeš@yahoo.fr		
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"		



1 ks

218.N.04



SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Parapet		1 ks
KONSTRUKCE	- materiál – MDF deska, - povrchová úprava – lak matný (kávová, slonová kost) z nabídky dodavatele vybere GP - systémové skryté kotvení do zdi, včetně začištění - kotvení bude provedeno ve spolupráci a v průběhu Stavební obnovy stávajících objektů		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započtím výroby. Prvek bude zkompleťován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu.		
TABULKA NÁBYTKU			218.N.05
		12 2016      M 1:20	
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			





SPECIFIKACE			POČET [ks]
POPIS	Skříň		1 ks
KONSTRUKCE	<b>korpus:</b> materiál – plech pozinkovaný min. síla 1 mm, nastavitelné police, odolnost proti reakci chemickými úklidovými přípravky – maximální nosnost každé police bude nejméně 40 kg, údaj o maximální nosnosti polic bude na každém nábytku viditelně vyznačen		
POZNÁMKA	Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započítím výroby. Prvek bude zkompletován až na finálním místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dveřmi objektu. Všechny prvky budou systémově uzavřeny proti pronikání vlhkosti do jejich konstrukce a ošetřeny pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí.		
TABULKA NÁBYTKU			
		12 2016	M 1:20
Ing. arch. Tomáš Kodet tel: 725 505 605 email: tomas.kodet@yahoo.fr			
Projektová dokumentace vnitřního vybavení a expozic projektu "Pardubice Příhrádek"			
221.N.01			