





POZNÁMKA:

A/ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DOTČENÉ ČÁSTI STAVEBNÍHO OBJEKTU NENÍ K DISPOZICI. VEŠKERÉ KONSTRUKCE JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A ZAMĚŘENÍ. STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ INSTALACE A ZAŘÍZENÍ NEJSOU VE VÝKRESECH ZAKRESLENY. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO JE ZAMĚŘIT A VYTYČIT DLE SKUTEČNOSTI A ZAJISTIT JEJICH ZAJISTIT OCHRANU PŘED POŠKOZENÍM A ZAJISTIT BEZPEČNOST OSOB PŘED ÚRAZEM!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM A SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:

GEODETICKÉ PODKLADY (AKTUÁLNÍ VÝŠKOPIS A POLOHOPIS) NEJSOU K DISPOZICI, JAKO PODKLAD BYLA POUŽITA TECHNICKÁ MAPA A LOKÁLNÍ ZAMĚŘENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI PŘIPOJOVANÝCH OBJEKTŮ. PŘI REALIZACI JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÉHO STAVU.

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 Pardubice-Staré Město, 532 11 IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822									
OBJEDNATEL: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 Pardubice-Staré Město, 532 11 IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822			00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	04/2013				
PROJEKTANT:  PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice Tel. 466 530 221 e-mail: info@pppczech.cz HIP: Ing. JAN NEPRAŠ			PŘEDPONA	KÓD OBJEKTU	ČÍSLO DOKUMENTU	ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JAN NEPRAŠ			ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU:  PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice tel. 466 530 221	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jaromír Pojman VYPRACOVAL: Jitka Sládková					
STAVBA: SOŠS a SOUS RYBITVÍ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE A POTRUBNÍCH ROZVODŮ MÍSTO STAVBY:				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 3688.00/12	DATUM 05/2013	FORMÁT 4 x A4			
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03 OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE (OPS) SO 03.05 OPS V OBJEKTU "KANCELÁŘE"				MĚŘITKO 1: ...	SOUBOR	ČÍSLO VÝKRESU: D1_1.02	ČÍSLO PARÉ:		
PROFESE: D1.1 STAVEBNÍ	ČÁST: ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM	STUPĚŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	VÝKAZ VÝMĚR						
PŘÍLOHA:				D1_1.02					

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SOOŠS SOUS Rybitví-Rekonstrukce výměňkové stanice a potrubních rozvodů

Objekt: SO 03 Ojektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojovacích objektech (OPS)

Část: SO 03.05 OPS 05 v objektu Kanceláře

JKSO: 827 43

Datum: 17.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

49	011	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	0,570		
			1,9*0,3		0,570		
43	012	388129720	Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro IS hmotnosti do 1 t-vybourané desky se znovu použijí	kus	2,000		

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,204		
			"P1"2,15*1,9*0,05		0,204		
			Součet		0,204		
8	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,043		
			"podél kanálu"1,9*0,15*0,15		0,043		
21	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,204		
			"kanál"0,204		0,204		
			Součet		0,204		
22	011	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,043		
			"P1"0,043		0,043		
			Součet		0,043		
23	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,011		
			"P1"2,15*1,9*0,00211*1,16		0,010		
			"P1"1,9*0,15*0,00303*1,16		0,001		
			Součet		0,011		
9	014	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm	m2	1,000		
			"POS 01"1,0		1,000		
24	011	632451433	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 12,5 běžný	m2	4,085		
			"P1"2,15*1,9		4,085		
			Součet		4,085		
25	011	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	0,043		
			"P1-podél kanálu"1,9*0,15*0,15		0,043		
			Součet		0,043		

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

50	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000		
			"odhad"30		30,000		
48	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	0,608		
			1,9*0,32		0,608		
44	013	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	0,225		
			1,5*1,0*0,15		0,225		
			Součet		0,225		
45	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,409		
			2,15*1,9*0,1		0,409		
46	013	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,043		
			1,9*0,15*0,15		0,043		
47	013	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,043		
			1,9*0,15*0,15		0,043		
6	013	976084111	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev	m	5,150		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SOOŠS SOUS Rybitví-Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů

Objekt: SO 03 Ojektové předávací směšovací stanice v jednotlivých přípojovacích objektech (OPS)

Část: SO 03.05 OPS 05 v objektu Kanceláře

JKSO: 827 43

Datum: 17.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			(1,22+0,755)*2+0,12*10		5,150		

99 Přesun hmot

13	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,697		
14	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,697		
15	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,273		
			1,697*9		15,273		
16	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,697		
12	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,159		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

26	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	8,170		
			"kanál"2,15*1,9*2		8,170		
27	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,003		
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
			"kanál"8,17*0,0003		0,002		
			"kanál"1,9*0,00035		0,001		
			Součet		0,003		
28	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,900		
			"kanál"1,9*0,5*2		1,900		
29	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	4,085		
			2,15*1,9		4,085		
30	628	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	5,838		
			4,085*1,15		4,698		
			0,95*1,2		1,140		
			Součet		5,838		
31	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	0,850		
32	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			

713 Izolace tepelné

33	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,085		
			"kanál" P1"2,15*1,9		4,085		
36	595	595908430	deska tepelně izolační dřevovláknitá tl.20mm	m2	4,167		
			"kanál"4,085*1,02		4,167		
37	713	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	4,085		
			4,085		4,085		
38	283	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	4,167		
			oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev				
			4,085*1,02		4,167		
39	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%			

720 Zdravotní technika

1	R	72001	Zdravotně technické instalace- cena dle sam. rozpočtu	kpl	1,000		
---	---	-------	---	-----	-------	--	--

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SOOŠS SOUS Rybitví-Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů

Objekt: SO 03 Ojektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojovacích objektech (OPS)

Část: SO 03.05 OPS 05 v objektu Kanceláře

JKSO: 827 43

Datum: 17.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

730 Ústřední topení

2	R	73001	Vytápění - cena dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000		
---	---	-------	---	-----	-------	--	--

767 Konstrukce zámečnické

10	R	76701	Mon , výroba a dodávka roštu vč galvanického pozinkování dle výkresu-D1-2.01	kg	40,200		
5	767	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	40,000		
11	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			

771 Podlahy z dlaždic

40		59711	keramická dlažba	m2	4,494		
			4,085*1,1		4,494		
41	771	771573114	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 19 ks/m2	m2	4,085		
			"kanál"1,9*2,15		4,085		
51	771	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,085		
42	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

3	R	21-01	Elektroinstalace -cena dle sam rozpočtu	kpl	1,000		
---	---	-------	---	-----	-------	--	--

36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

4	R	36-01	Měření a regulace-cena dle sam. rozpočtu	kpl	1,000		
---	---	-------	--	-----	-------	--	--

Celkem