





POZNÁMKA:

A/ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DOTČENÉ ČÁSTI STAVEBNÍHO OBJEKTU NENÍ K DISPOZICI. VEŠKERÉ KONSTRUKCE JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A ZAMĚŘENÍ. STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ INSTALACE A ZAŘÍZENÍ NEJSOU VE VÝKRESECH ZAKRESLENY. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO JE ZAMĚŘIT A VYTYČIT DLE SKUTEČNOSTI A ZAJISTIT JEJICH ZAJISTIT OCHRANU PŘED POŠKOZENÍM A ZAJISTIT BEZPEČNOST OSOB PŘED ÚRAZEM!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM A SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:

GEODETICKÉ PODKLADY (AKTUÁLNÍ VÝŠKOPIS A POLOHOPIS) NEJSOU K DISPOZICI, JAKO PODKLAD BYLA POUŽITA TECHNICKÁ MAPA A LOKÁLNÍ ZAMĚŘENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI PŘIPOJOVANÝCH OBJEKTŮ. PŘI REALIZACI JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÉHO STAVU.

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 Pardubice–Staré Město, 532 11 IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822				
OBJEDNATEL: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 Pardubice–Staré Město, 532 11 IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822				
PROJEKTANT  PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice Tel. 466 530 221 e-mail: info@pppczech.cz HIP: Ing. JAN NEPRAŠ				
00				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JAN NEPRAŠ	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU:  PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice tel. 466 530 221		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jaromír Pojman VYPRACOVAL: Jitka Sládková	
STAVBA: SOŠS a SOUS RYBITVÍ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE A POTRUBNÍCH ROZVODŮ MÍSTO STAVBY:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	3688.00/12		
	DATUM	05/2013		
	FORMÁT	4 x A4		
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03 OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE (OPS) SO 03.03 OPS V OBJEKTU "DÍLNY, KANCELÁŘE A UBYTOVNA D3"	MĚŘÍTKO	1: ...		
	SOUBOR			
PROFESE: D1.1 STAVEBNÍ	ČÁST: ZÁSOBOVÁNÍ TEPEM	STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARÉ:
PŘÍLOHA: VÝKAZ VÝMĚŘ	D1_1.02			

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SOOŠS SOUS Rybitví-Rekonstrukce výměňkové stanice a potrubních rozvodů

Objekt: SO 03 Ojektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojovacích objektech (OPS)

Část: SO 03.03 OPS 03 v objektu Dílny, kanceláře a ubytovna D3

JKSO: 827 43

Datum: 17.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,000		
			"POS01-3"4		4,000		
9	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,055		
			" obj 03 P2"1*0,055		0,055		
			Součet		0,055		
11	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,055		
			" obj 03"0,055		0,055		
			Součet		0,055		
13	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,002		
			"t P2"1,0*0,00211*1,16		0,002		
			Součet		0,002		
14	011	632451433	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 12,5 běžný	m2	1,000		
			"t obj 06 P1"1,0		1,000		
			Součet		1,000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

20	015	936311111	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z vodostavebního betonu V4 tř. B 20 pl otvoru 0,25 m2	m3	0,018		
			3,14*0,08*0,08*0,3*3		0,018		
66	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000		
22	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,150		
			1,0*0,15		0,150		
			Součet		0,150		
24	013	971035251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 450 mm	kus	2,000		
			"tělocvična obj 06"2		2,000		
25	013	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm	m3	0,838		
			" tělocvična "0,95*2,1*0,42		0,838		
26	013	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	1,000		
			"tělocvična obj 06 250x250mm"1		1,000		
27	013	971042461	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	1,000		
			"tělocvična v základech 500x250mm"1		1,000		
28	013	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	5,300		
			"tělocvična obj. 06"2,65*2		5,300		
29	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	5,400		
			"tělocvična obj. 06"1,35*4		5,400		
59	005	977151116	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	0,300		
			"POS -01-3 ZT"1*0,3		0,300		
60	005	977151118	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,600		
			"POS-01,1ÚT"0,3*2		0,600		

99 Přesun hmot

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SOOŠS SOUS Rybitví-Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů

Objekt: SO 03 Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých přípojovacích objektech (OPS)

Část: SO 03.03 OPS 03 v objektu Dílny, kanceláře a ubytovna D3

JKSO: 827 43

Datum: 17.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
30	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,819		
31	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,819		
32	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	67,293		
			7,477*9		67,293		
33	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,819		
34	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,312		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

35	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	2,000		
			" P2"1,0*2		2,000		
			Součet		2,000		
36	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,001		
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
			"P2"2,0*0,0003		0,001		
			Součet		0,001		
37	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,000		
			" P2"1,0		1,000		
			Mezisoučet		1,000		
38	628	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	1,150		
			1,0*1,15		1,150		
			Mezisoučet		1,150		
39	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			

713 Izolace tepelné

40	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1,000		
			"P2"1,0		1,000		
58	283	283723050	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	1,020		
			1,0*1,02		1,020		
42	713	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1,000		
			1,0		1,000		
43	283	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	1,020		
			oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev				
			1,02		1,020		
44	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%			

720 Zdravotní technika

45	R	72001	Zdravotně technické instalace- cena dle sam. rozpočtu	kpl	1,000		
----	---	-------	---	-----	-------	--	--

730 Ústřední topení

46	R	73001	Vytápění - cena dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000		
----	---	-------	---	-----	-------	--	--

767 Konstrukce zámečnické

47	R	76701	Chránička pro prostup potrubí mon , výroba a osazení	kg	30,000		
			10*3		30,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SOOŠS SOUS Rybitví-Rekonstrukce výměňkové stanice a potrubních rozvodů

Objekt: SO 03 Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých přípojovacích objektech (OPS)

Část: SO 03.03 OPS 03 v objektu Dílny, kanceláře a ubytovna D3

JKSO: 827 43

Datum: 17.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

			Součet		30,000		
71	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			

771 Podlahy z dlaždic

67		59711	keramická dlažba	m2	1,100		
			1,0*1,1		1,100		
68	771	771573114	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 19 ks/m2	m2	1,000		
			1		1,000		
69	771	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,000		
70	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			

781 Dokončovací práce - obklady keramické

62	781	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	1,000		
			"POS -01,2"1		1,000		
63	781	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	1,000		
			"POS-01,2"1,0		1,000		
64		59715	Obklad porovinový	m2	1,100		
65	781	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%			

783 Dokončovací práce - nátěry

54	783	783221114	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 2x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	1,300		
			0,02*65		1,300		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

61	784	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,000		
			"tělocvična obj 06"				
			"strop"4,0		4,000		
			Součet		4,000		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

56	R	21-01	Elektroinstalace -cena dle sam rozpočtu	kpl	1,000		
----	---	-------	---	-----	-------	--	--

36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

57	R	36-01	Měření a regulace-cena dle sam. rozpočtu	kpl	1,000		
----	---	-------	--	-----	-------	--	--

Celkem