


SCHEMA UMÍSTĚNÍ



POZNÁMKY:

A/ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DOTČENÉ ČÁSTI STAVEBNÍHO OBJEKTU NENÍ K DISPOZICI. VEŠKERÉ KONSTRUKCE JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A ZAMĚŘENÍ. STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ INSTALACE A ZAŘÍZENÍ NEJSOU VE VÝKRESECH ZAKRESLENY. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO JE ZAMĚŘIT A VYTÝČIT DLE SKUTEČNOSTI A ZAJISTIT JEJICH ZAJISTIT OCHRANU PŘED POŠKOZENÍM A ZAJISTIT BEZPEČNOST OSOB PŘED ÚRAZEM!

B/ V RÁMCI VÝKOPOVÝCH A BOURACÍCH PRACÍ PROVEDE ZHOTOVITEL PROSTŘEDNICTVÍM ODBORNÉ FIRMY S POTŘEBNÝM OPRAVNĚNÍM PASPORT STÁVAJÍCÍHO STAVEBNĚTECHNICKÉHO STAVU DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY VČETNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ A ROZVODŮ . ZDOKUMENTUJE PRŮKAZNĚ A V POTŘEBNÉM ROZSAHU STAV PŘÍPADNÝCH PORUCH PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ.

C/ V PŘÍPADĚ VÝSKYTU ODLIŠNOSTÍ OD PROJEKTU NEPRODLENĚ INFORMUJE A VYŽADÁ SI STANOVISDKO PROJEKTANTA.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM A SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:

VÝŠKOVÉ ÚDAJE PŘEVZATY Z PROJEKTU ÚT, V RÁMCI REALIZACE STAVBY NUTNO PROVÉST GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU /VÝŠKOPIS A POLOHOPIS V JTSK/.

GEODETICKÉ PODKALDY (AKTUÁLNÍ VÝŠKOPIS A POLOHOPIS) NEJSOU K DISPOZICI, JAKO PODKLAD BYLA POUŽITA TECHN. MAPA A LOKÁLNÍ ZAMĚŘENÍ. PŘI REALIZACI JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÉHO STAVU.

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 Pardubice–Staré Město, 532 11 IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822					
OBJEDNATEL: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 Pardubice–Staré Město, 532 11 IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822					
PROJEKTANT PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice Tel. 466 530 221 e-mail: info@pppczech.cz HIP: Ing. JAN NEPRAŠ					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JAN NEPRAŠ		ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU: PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice tel. 466 530 221		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jaromír Pajman VYPRACOVAL: Jitka Sládková	
STAVBA: SOŠS a SOUS RYBITVÍ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE A POTRUBNÍCH ROZVODŮ MÍSTO STAVBY:		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 3688.00/12 DATUM 05/2013 FORMÁT 5 x A4			
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 PŘEDÁVACÍ STANICE		MĚŘITKO 1:– SOUBOR			
PROFESE: D1.1 STAVEBNÍ	ČÁST: ZASOBOVÁNÍ TEPEM	STUPĚN: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	ČÍSLO VÝKRESU: D1_1.02	ČÍSLO PARÉ:	
PŘÍLOHA: VÝKAZ VÝMĚR			D1_1.02		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SOOŠS SOUS Rybitví-Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů

Objekt: SO 01 Předávací stanice

JKSO: 827 43

Datum: 13.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	4,315		
			"bet základ pod tlakové nádoby"				
			(2,45+3,36)/2*0,4*(1,9+2,52)/2		2,568		
			3,36*2,6*0,2		1,747		
			Součet		4,315		
3	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,315		
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,315		
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,315		
6	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,904		
			4,315*1,6		6,904		

2

Zakládání

7	011	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	4,100		
			(2,45*1,9)*0,25		1,164		
			(2,45+1,9)*2*1,35*0,25		2,936		
			Součet		4,100		
8	011	273321211	Základové desky ze ŽB tř. C 12/15-podkladní beton	m3	2,749		
			2,24*1,9*0,15		0,638		
			(2,24+1,9)*2*1,7*0,15		2,111		
			Součet		2,749		
9	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,094		
			2,749/0,15*0,00444*1,16		0,094		
64	011	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	1,778		
			"bet základ pod tlakové nádoby"				
			(2,45+3,36)/2*0,4*(1,9+2,52)/2		2,568		
			3,36*2,6*0,2		1,747		
			"bet základ pod tlakové nádoby"-2,24*1,7*0,6-4,2*0,3*0,2		-2,537		
			Součet		1,778		
10	011	275321511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,104		
			"základ pod deskové výměníky POS 21*0,5*0,5*0,1*2		0,050		
			"bet základ pod tlakové nádoby"2,24*1,7*0,6-1,7*0,34*0,4		2,054		
			Součet		2,104		
11	011	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	9,094		
			"základ pod deskové výměníky POS 21*0,5*4*0,1*2		0,400		
			"bet základ pod tlakové nádoby"(2,4+1,7)*2*0,5		4,100		
			(1,7+0,86)*2*0,1*2		1,024		
			5,95*0,3*2		3,570		
			Součet		9,094		
12	011	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	9,094		
13	011	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,226		
			0,226		0,226		

3

Svislé a kompletní konstrukce

14	231	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zalitím MC	kus	4,000		
15	231	3381711112	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 4m se zalitím MC	kus	2,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SOOŠS SOUS Rybitví-Rekonstrukce výměňkové stanice a potrubních rozvodů

Objekt: SO 01 Předávací stanice

JKSO: 827 43

Datum: 13.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
16	553	553422610	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2150/48x1,5 mm	kus	4,000		
59	553	5534227201	vzpěra plotová 48x2 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm	kus	2,000		
18	553	5534226101	Sloupek3900/48x2 mm	kus	2,000		
19	231	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	7,200		
			2,4*3		7,200		
20	313	313247750	pletivo čtyřhranné pozinkované pletené 55 x 55 / 2,15 výška 200 cm	m	7,560		
			7,200*1,05		7,560		
21	231	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	21,600		
			7,2*3		21,600		
22	156	156153000	drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m	m	22,680		
			7,200*3*1,05		22,680		
23		34855	Kotvení sloupků	kg	21,980		
			3,14*6		18,840		
			1,57*2		3,140		
			Součet		21,980		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24	011	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	47,400		
			"POS 25"7,5*7,8-3,7*3,0		47,400		
25	014	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	47,400		
			"POS 24"				
			7,5*7,8-3,7*3,0		47,400		
			Součet		47,400		
26	011	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	78,660		
27	014	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	78,660		
			"POS 25"				
			(7,5*2+7,8)*3,9-2,4*2,8-2,4*3,7+(2,4+3,7*2)*0,3+(2,4+2,8*2)*0,3		78,660		
			Součet		78,660		
28	014	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl do 80 mm	m3	0,333		
			"POS 20"3,0*0,05		0,150		
			"POS 22"(3,36*2,82-3,06*2,5)*0,1		0,183		
			Součet		0,333		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

29	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	109,200		
			14,0*7,8		109,200		
30	011	9539451211	Kotvy chemické100 dl 90 mm p do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000		
31	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,792		
			"POS 01"1,2*2,2*0,3		0,792		
32	013	965041341	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,032		
			"POS 21"3,66*2,82*0,1		1,032		
33	013	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,548		
			"POS 21"3,66*2,82*0,15		1,548		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SOOŠS SOUS Rybitví-Rekonstrukce výměňkové stanice a potrubních rozvodů

Objekt: SO 01 Předávací stanice

JKSO: 827 43

Datum: 13.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
34	005	977211111	Řezání ŽB kol hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	3,300		
			"Pos 03"1,65*2		3,300		
35	013	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %	m2	47,400		
36	013	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	78,660		

99 Přesun hmot

37	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	6,728		
38	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,728		
39	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	60,561		
			6,729*9		60,561		
40	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,728		
41	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	27,074		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

42	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	15,905		
			(2,24+1,4*2+0,3*2)*2,82		15,905		
43	711	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	15,905		
44	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,005		
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
			15,905*0,0003		0,005		
45	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	15,905		
46	628	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	18,291		
			15,905*1,15		18,291		
47	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			

730 Ústřední topení

61	R	73001	Vytápění-cena dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000		
----	---	-------	---	-----	-------	--	--

767 Konstrukce zámečnické

48	767	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	103,000		
			"zakrytí kanálku ZA 01"103		103,000		
49		55301	Dodávka a výroba na zakrytí kanálku	kg	103,000		
50	R	76760	Mon a dod přechodové prahu potrubí odpadní vč kotvení	kg	45,000		
51	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			

777 Podlahy lité

52	777	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné	m2	16,212		
			"POS 24"				
			4,0*3,0		12,000		
			0,5*0,5*2+(0,5*4*0,05)*2		0,700		
			(1,7+0,86)*2*0,05*2		0,512		
			"POS 20"3		3,000		
			Součet		16,212		
53	777	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%			

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SOOŠS SOUS Rybitví-Rekonstrukce výměňkové stanice a potrubních rozvodů

Objekt: SO 01 Předávací stanice

JKSO: 827 43

Datum: 13.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

783 Dokončovací práce - nátěry

60	R	78301	Atypické konstrukce žárově zinkované	kg	124,000		
			103+21		124,000		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

54	784	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	128,720		
			47,4		47,400		
			"POS 24"				
			(7,5*2+7,8)*3,9-2,4*2,8-2,4*3,7+4,0*2		81,320		
			Součet		128,720		
55	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	128,720		
56	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	128,720		
57	784	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	128,720		

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

58	789	789391101	Zhotovení bezpečnostního šrafování nátěrem vč materiálu	m2	0,330		
			"POS 24"1,1*0,3		0,330		

M Práce a dodávky M

36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

62	R	36-01	Měření a regulace cena dle sam. rozpočtu	kpl	1,000		
----	---	-------	--	-----	-------	--	--

Celkem