

Datum: 28.02.2019**Vyřizuje:** ve věcech obchodních:
Jakub Drozen
tel: 327 301 287,725 428 942
ve věcech technických:
Jakub Drozen
tel: 327 301 287,725 428 942**KVARTA spol. s.r.o. CHOCEŇ**
Jiří DaněkMob: 775 111 340
Email: danekj@wo.cz**Fax:** 327 397 003
Email: info@stropsystem.cz**Věc:** **SP19-0757 Akce:** „ MV Nemocnice č.p. 271. ul. Žižkova, Vysoké Mýto “
Předběžná cenová nabídka: stropní dílce dutinové tl. **200mm**, prefabrikované schodiště

Vážený pane,
na základě zaslaných podkladů předkládáme následující předběžnou cenovou nabídku na výše uvedenou akci.

Specifikace:

Cenová nabídka je zpracována dle Vámi zaslaných podkladů. Ve skladbě není uvažováno se zatížením stropu konstrukcí střechy (sloupky krovu).

Přesah podesty ve 3NP je z dopravních důvodů nutno zkrátit na 1000mm.

Předběžná cenová nabídka:

	Oddíl	Hmotn.	Plocha	Fco stavba + montáž (uložení)
		(t)	(m ²)	(Kč)
1PP	Stropní dílce + schodišťové dílce	8,5	14	89 700
1NP	Stropní dílce + schodišťové dílce	14	31	127 300
2NP	Stropní dílce + schodišťové dílce	16	32	149 300
3NP	Stropní dílce	9	34	46 200
CELKEM	Stropní dílce + schodišťové dílce	47,5	111	412 500

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*Sníženou sazbu DPH lze uplatnit pouze v případech uvedených v zákoně č. 235/2004 Sb., v platném znění
V případě požadavku na uplatnění snížené sazby DPH je nutné doložit objednávku kopií stavebního povolení
(stavební ohlášení).*

Poznámka: v návrhu jeřábu je uvažováno s použitím jeřábu o max. nosnosti 35t (např. LTM1035). V jiném případě bude upravena CN.

V ceně jsou započítány:

- stropní dílce, schodišťové dílce
- podélné řezy stropními dílci
- vybrání a výřezy pro instalační šachty, komíny, apod.
- ucpávky dutin
- doprava dílců na stavbu

- montáž stropních dílců včetně zajištění jeřábu – viz níže
- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce
- uložení schodišťových dílců – viz. níže
- výrobně montážní dokumentace

V ceně nejsou započítány:

- dodávka a uložení záhlvkové výztuže
- dodávka, uložení a zhutnění záhlvkové hmoty
- dodávka a uložení výztuže a betonu žel.bet. věnce v úrovni ani pod úrovní dílců
- dodávka a uložení výztuže a betonu do betonávek
- dodatečné tvarové úpravy stropních dílců (vývrty, výhraby, ...)
- materiál pro podkladové lože dílců SPIROLL – suchý pytlovaný cement (cca 1kg/m²), maltu (v případě konzolových dílců nebo v případě pokládky dílců přímo na zdivo), nebo pryžová ložiska
- směrové a výškové rektifikační vyrovnání / umístění dílců SPIROLL / PRESTO, balkónových a schodišť. dílců – provádí stavba ve vlastní režii a odpovědnosti (včetně montážních podpěr)
- zvukově izolační prvky schodiště (např. SCHÖCK-TRONSOLE)
- kapsy v nosném zdivu nebo podpůrné konstrukce pro uložení schodišťových ramen (podest)

Montáž se rozumí zapůjčení montážních kleští s obsluhou (pracovníkem prodávajícího) včetně zajištění jeřábu. **Prodávající zajistí** dopravu a jeřáb potřebné nosnosti.

Kupující zajistí ve vlastní režii 1x pomocného pracovníka způsobilého pro práce ve výškách na stavbě (přípomoc šéfmontéra) a 1x pomocného pracovníka pro skládání panelů z dopravního prostředku (přípomoc řidiče).

Průběh realizace dopravy a montáže (resp. přípomoci) je uvažován jako celodenní a koresponduje s předpokladem výše kupní (smluvní) ceny a průběžně kupujícím zajišťované součinnosti, která není v režii prodávajícího a ceně. Kupující není oprávněn požadovat po prodávajícím vícenáklady vzniklé např. prostoji zajištěné přípomoci (2x pracovník kupujícího). V případě, že kupující nezajistí volný příjezd pro dopravce a zvedací prostředek, budou dílce složeny na zem a montáž je tímto považována za splněnou.

Uložení schodišťových dílců se rozumí zapůjčení montážních prostředků (hmoždinkových závěsů, zkracovacích řetězů) s obsluhou (pracovníkem prodávajícího). V ceně uložení schodišťových dílců není uložení prvků, které nelze montovat společně s dodávkou stropní konstrukce (např. mezipodest, schodišťových trámů v úrovni mezipodesty, ...), montáž těchto dílců provádí stavba ve vlastní režii.

Kupující zajistí stavební připravenost podporových konstrukcí pro osazení výrobků prodávajícího. V případě nezajištění těchto konstrukcí budou dílce složeny na stavbě na zem a uložení dílců je uvažováno za dokončené. V případě požadavku kupujícího zpracuje prodávající dodatečnou cenovou nabídku s cenou za opakovanou montáž dílců.

Doprava je zajišťována silničními vozidly - standardně tahači s návěsy (celková délka vozidla do 18m), po dohodě je možno použít auta s vleky nebo sólo auta. Cena za dopravu platí za předpokladu zajištění volného přístupu (příjezdu) ke stavbě. Kupující zajistí ve vlastní režii povolení (projednání s oprávněnými orgány státní správy) vjezdu dopravní a montážní techniky (návěs a autojeřáb) v místě určení (obci), pokud je na přístupových komunikacích trvalým nebo dočasným dopravním značením omezen jejich vjezd. V případě nezajištění těchto podmínek má prodávající právo požadovat na kupujícím vícenáklady spojené s případným překládáním, prostoji nebo opakovaným nájezdem.

Dodací podmínky: zahájení expedice cca 4-6 týdnů při uplatnění závazné objednávky a odsouhlasení výrobně montážní dokumentace. V objednávce specifikujte předběžný termín dodávky a adresu pro zasílání faktur. K objednávce přiložte plánek příjezdu ke stavbě – situaci. V případě uskutečněného neúplného plnění se kupující vzdává práva na sankce či škody z důvodu prodlení, pakliže náhradní plnění bude uskutečněno v termínu do 10 pracovních dnů od uskutečněného plnění.

Platební podmínky: zálohová faktura ve výši kupní ceny, splatnost nejpozději 5 dní před zahájením expedice.

Stropní dílce SPIROLL a atypické prefabrikované dílce (schodiště, balkóny, ...) mohou vykazovat výrobní rozměrové/vzhledové tolerance a montážně stavební poškození hran (viz. odkaz deklarace přípustných tolerancí). V případě zadávacího parametru zákazníka na ponechání dílců bez konečné povrchové úpravy je nutné předpokládat další náklady v režii zákazníka spojenými s úpravou tolerančně přípustných rozdílů. Tyto montážně / dopravní manipulační poškození a dovolené výrobní/ vzhledové rozdíly nemají vliv na statiku dílců a splňují požadavek pro účelové uplatnění ve stavebním díle jako hrubý stavebně konstrukční materiál. Námi dodávané dílce a jejich výrobní technologie neumožňují dosáhnout požadavku na "pohledový" beton.

Směrové a výškové umístění stálých a montážních podpor a jejich statická únosnost a stabilita není v odpovědnosti prodávajícího. Kupující se vzdává práva na reklamaci vad či škod způsobené touto překážkou.

Záruka se vztahuje pouze na kvalitu použitých výrobků, materiálů a na takové uložení dílců, kterým zabezpečujeme jejich bezvadnou statickou funkci.

Výrobně / rozměrové tolerance naleznete na

https://stropsystem.cz/public/download/mezni_rozmerove_odchylky.pdf

Tuto nabídku nelze považovat za nabídku naší společnosti k uzavření smlouvy dle §1731 a následujícího zákona č.89/2012Sb., případně za jiné právně závazné jednání naší společnosti ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Cenová nabídka může být upřesněna po přijetí závazné objednávky a následné odsouhlasené realizační dokumentace.

Platnost nabídky: do 28.03.2019

V dokonalé účtě



Jakub Drožen
Obchodní technik