






<table border="1"> <tr> <td>Vypracoval :</td> <td>Zodp.projektant :</td> <td>Hlavní projektant :</td> </tr> <tr> <td>ING.ŠAFÁŘ</td> <td>ING.ŠAFÁŘ </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Země : ČR</td> <td colspan="2">Obec : VYSOKÉ MÝTO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Investor : Vysokomýtská nemocnice p.o. IČO 71207856</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 271 NOVÉ PO SCHODIŠTĚ, PBR OBJEKTU ul. Žižkova p.č. 1700 a 1699/3 Vysoké Mýto </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Objekt : ÚPRAVA SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Obsah : ROZVADĚČ RT </td> </tr> </table>	Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :	ING.ŠAFÁŘ	ING.ŠAFÁŘ 		Země : ČR	Obec : VYSOKÉ MÝTO		Investor : Vysokomýtská nemocnice p.o. IČO 71207856			Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 271 NOVÉ PO SCHODIŠTĚ, PBR OBJEKTU ul. Žižkova p.č. 1700 a 1699/3 Vysoké Mýto			Objekt : ÚPRAVA SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ			Obsah : ROZVADĚČ RT			<p>ING. VLASTIMIL ŠAFÁŘ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO silnoproudé rozvody, sdělovací rozvody, EPS, EZS, MaR 565 43 Zámorsk 48 mobil: 605 149 766 e-mail: safar.elektro@seznam.cz</p> <table border="1"> <tr> <td>Stupeň :</td> <td>DPS</td> </tr> <tr> <td>Datum :</td> <td>04/2019</td> </tr> <tr> <td>Měřítko:</td> <td>Příloha: 06</td> </tr> </table>	Stupeň :	DPS	Datum :	04/2019	Měřítko:	Příloha: 06
Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :																										
ING.ŠAFÁŘ	ING.ŠAFÁŘ 																											
Země : ČR	Obec : VYSOKÉ MÝTO																											
Investor : Vysokomýtská nemocnice p.o. IČO 71207856																												
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 271 NOVÉ PO SCHODIŠTĚ, PBR OBJEKTU ul. Žižkova p.č. 1700 a 1699/3 Vysoké Mýto																												
Objekt : ÚPRAVA SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ																												
Obsah : ROZVADĚČ RT																												
Stupeň :	DPS																											
Datum :	04/2019																											
Měřítko:	Příloha: 06																											



vypnutí záložních zdrojů



OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH

TYP: 168 modulů + příslušenství

ROZMĚRY: 600 x 1260 x 262 mm

KRYTÍ: IP40 / IP20

PŘÍPOJENÍ: PŘÍVOD A VÝVODY VRCHEM

PŘÍKON SOUDOBY: Ps = 26,- kW

Napětová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena

ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

LINIOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

DATUM:	NÁZEV VÝKRESU:	LIST/LISTŮ:
07/2018	ROZVADĚČ RH	2/3

RT - NOVÝ ROZVADĚČ

HLAVNÍ VYPÍNÁNÍ

TOTAL STOP A CENTRAL STOP

