



UPOZORNĚNÍ

PROSTUPY PRO POTRUBÍ VE STROPECH PROVÁDĚT TAK, ABY NEBYLA PORUŠENA VÝZTUŽ STROPNÍ KONSTRUKCE ! PROSTUPY PROVÁDĚT VRTÁNÍM !
JE ZAKÁZÁNO PROSTUPY ZDÍMI PROVÁDĚT VYSEKÁVÁNÍM !
PROSTUPY STROPEM PROVÉST O 20 mm VĚTŠÍ, PO OSAZENÍ POTRUBÍ PROSTUP POŽÁRNĚ UTĚSNIT !
VE VÝKRESE ÚT JSOU VYZNAČENY ROZVODY ZTL, MEDICÁLNÍ PLYNY A ELEKTRO PRO KOORDINACI.
PŘED MONTÁŽÍ I V PRŮBĚHU MONTÁŽE JE NUTNÁ KOORDINACE S PROFESÍMI STAVBA, ÚT, VZDUCHOTECHNIKA, ELEKTRO, MEDICÁLNÍ PLYNY.
TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, POTRUBÍ, ARMATUR A TEPLOIZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE !

LEGENDA POTRUBÍ

- LEŽATÁ /SVODNÁ/ KANALIZACE
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- STOUPAČKA KANALIZACE

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ. TECH. SPECIFIKACE

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKY PRO KONDENZÁT UPŘESNIT V KOORDINACI S VZT

Místnosti 1.NP			
Č.	N	istnosti	Plocha(m2)
101	SCHODI	TĚ	11,99
102	CHODBA		54,84
103	CHODBA		7,77
104	MÍSTNOST PRO N	V TĚVY	7,81
105	HOVORNA		2,31
106	Z	ZEMÍ	2,83
107	BEZBARIÉROVÉ	C	3,50
108	V	TAHOV ACHTA	5,46
109	PŘEDSÍ	C - PERSON L	2,24
110	C-PERSON	L	1,28
111	PRACOVNA	LÉKAŘE	13,85
112	DENNÍ MÍSTNOST	SESTER	12,44
113	VY	ETŘOVNA	25,48
114	KOUPELNA	PACIENTI	10,17
115	FYZIOTERAPIE		13,51
116	POKOJ 1-LŮŽKOV	- KARANTENA	10,89
117	HY	ZAŘÍZENÍ POKOJE	2,98
118	HY	ZAŘÍZENÍ POKOJE	2,98
119	KLIDOV	KOMORA	3,22
120	POKOJ 2-LŮŽKOV		15,84
121	POKOJ 2-LŮŽKOV		15,84
122	HY	ZAŘÍZENÍ POKOJE	2,98
123	SANITACE-POUŽITÉ PR	DLO	4,79
124	JIDELNA	- ER OTERAPIE	67,98
125	ČAJOV	KUCHY KA V DEJ JIDEL	22,42
126	CHODBA	TERMOŠY	2,40
127	FILTR POKOJE S	KARANTENOU	2,84
128	TERASA		59,81
			390,45 m2

OBJEKT 1D - SO 01 - BUDOVA

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY ING. JAN GABRIEL
LUBOŠ BARTOŠ		ZODP. PROJEKTANT LUBOŠ BARTOŠ
VYPRACOVAL LUBOŠ BARTOŠ	MÍSTO STAVBY ZA KOPECKEM 353, 56401 ŽAMBERK	DATUM 10/2013
STUPĚŇ PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELÉ		ZAK. Č. 2739-62
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE		Č. PARE
STAVBA ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ		
VÝKRES PŮDORYS KANALIZACE 1.NP	MĚRÍTKO 1:50	PROFESE 1D.1.5 ZTI Č.VÝKR. 1D.1.5 - 6