


TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP

Č. N		Plocha(m2)
001	Z VĚTRÍ SCHODI TĚ	8,16
002	SCHODI TĚ	5,83
003	CHODBA	9,59
004	SKLAD ZDRAVOT. MATERI LU	10,79
005	KLIDOV KOMORA	3,10
006	SKLAD ZDRAVOT. POMŮCEK	5,66
007	STROJOVNA	10,84
008	CHODBA	2,32
009	CIVILNÍ ATNA - ŽENY	5,39
010	HY IENICKÉ ZAŘÍZENÍ - ŽENY	3,36
011	PRACOVNÍ ATNA - ŽENY	7,74
012	CIVILNÍ ATNA - MUŽI	2,28
013	HY IEN. ZAŘÍZENÍ - MUŽI	3,33
014	PRACOVNÍ ATNA - MUŽI	3,42
015	STROJOVNA VZT	2,17
		83,98 m2

LEGENDA POTRUBÍ



LEGENDA ZAŘÍZENÍ PŘEDMĚTŮ VIZ. TECH. SPECIFIKACE

UPOZORNĚNÍ

- IZOLACE POTRUBÍ – TLOUŠŤKA VZ DIMENZE POTRUBÍ (15 20mm)–TL. 20 mm
TEP.IZOLACE VE ZDECH – POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO TUBEX STANDARD
TEP.IZOLACE VOLNÉ VEDENÉ POTRUBÍ, POHLEDY A POD. – POTRUBNÍ IZOL.POUZDRO Z MINERAL.VLÁKEN D HUNĚKOVOU FOLIÍ
 - POTRUBÍ V PROSTUPECH VE STROPU A VE ZDECH OPATŘIT CU CHRÁNICOU
 - PROSTUPY PRO POTRUBÍ VE STROPECH PROVÁDĚT TAK, ABY NEBYLA PORUŠENA VÝŽUŽ
STROPNÍ KONSTRUKCE ! PROSTUPY PROVÁDĚT VRÁTANIM !
JE ZAKÁZANO PROSTUPY ZDÍM PROVÁDĚT VYSEKÁVÁNÍM !
PROSTUPY STROPEM PROVÉST O 20 mm VĚTŠÍ, PO OSAZENÍ POTRUBÍ PROSTUP POŽÁRNĚ UTĚSNIT !
 - VE VÝKRESE ŮT JSOU VYZNAČENY ROZVODY ZTL, MEDICÁLNÍ PLYNY A ELEKTRO PRO KOORDINACI.
 - V MÍSTĚ OSAZENÍ UZAVÍRAČÍCH ARMATUR BUDE V ZAKRYTOVÁNÍ PROVEDEN REVIZNÍ OTVOR
PRO PŘÍPADNOU MANIPULACI.
 - PŘED MONTÁŽÍ I V PRŮBĚHU MONTÁŽE JE NUTNÁ KOORDINACE S PROFESEM STAVBA, ŮT,
VZDUCHOTECHNIKA, ELEKTRO, MEDICÁLNÍ PLYNY.
- TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ PŘEDMĚTŮ,POTRUBÍ,ARMATUR A TEP.IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE !

OBJEKT 1D - SO 01 - BUDOVA

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY	ING. JAN GABRIEL
LUBOŠ BARTOŠ		ZODP. PROJEKTANT	LUBOŠ BARTOŠ
VYPRACOVAL	MÍSTO STAVBY	DATUM	10/2013
STUPEN	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELÉ	ZAK. Č.	2739-62
INVESTOR	PARDOBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE	Č.PARE	
STAVBA	ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO LUŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE VČETNÉ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ	Č.VÝKR.	1D.1.5 - 8
VÝKRES	PŮDORYS VODOVODU 1.PP	MĚRITKO	1:50
		PROFESE	1D.1.5 ZTI