
































00	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	03.2014	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Zpracovatel části  CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960				PARDOBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125				Generální projektant  CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84 IČO 492 86 960 tel. 466 053 111					
PROJEKTANT		VYPRACOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ČÍSLO ZAKÁZKY		2014/002/500			
Ing. J. Pechman		Ing. J. Koutník				Ing. J. Pechman		POČET FORMÁTŮ		7 A 4			
								DATUM		03. 2014			
OBJEDNATEL		Pardubický kraj						MĚŘÍTKO					
SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PARDUBICE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ								JMÉNO SOUBORU					
								SGP-DPS-(10-tabulky výrobku)_00.dwg					
								STUPEŇ PROJ.		DPS			
1.000 : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ								ČÍS.KOPIE		ČÁST		ČÍS.PŘÍL.	
TABULKY VÝROBKŮ										D1.01		1.010	


ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY V mm	MNOŽSTVÍ					POZ.
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
P 01	 POHLED Z EXTERIÉRU	<ul style="list-style-type: none"> * PLASTOVÉ OKNO TŘÍKŘÍDLOVÉ SYMETRICKÉ * BOČNÍ KŘÍDLA OTVÍRAVÁ, SPODNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM * SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO OKNO JAKO CELEK – 1.2 W/m²K * BARVA RÁMU BÍLÁ * KOVÁNÍ BÍLÝ KOV * ČLENĚNÍ PLOCHY OKNA PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM OKNŮM 	1200 x 2000	–	4	4	4	12	UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!
P 02	 POHLED Z EXTERIÉRU	<ul style="list-style-type: none"> * PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ A OTVÍRAVÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO * SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO OKNO JAKO CELEK – 1.2 W/m²K * BARVA RÁMU BÍLÁ * KOVÁNÍ BÍLÝ KOV 	650 x 950	–	1	1	1	3	

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY V mm	MNOŽSTVÍ					POZ.
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
		* DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNÉ OTVÍRAVÉ S POLODRÁŽKOU * KOVÁNÍ BÍLÝ KOV, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK ZADLABACÍ MEZIPOKOJOVÝ BEZ PŘEVODU ODSÍN DVEŘÍ BÍLÝ	700 x 1970	-	-	-	-	-	UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!
				2	-	-	-	2	
		* DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNÉ OTVÍRAVÉ S POLODRÁŽKOU * KOVÁNÍ BÍLÝ KOV, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK ZADLABACÍ MEZIPOKOJOVÝ BEZ PŘEVODU ODSÍN DVEŘÍ BÍLÝ	800 x 1970	-	2	2	1	5	
				-	-	-	1	1	
		* DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNÉ OTVÍRAVÉ S POLODRÁŽKOU A OKOPNÝM PLECHEM * KOVÁNÍ BÍLÝ KOV, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK ZADLABACÍ MEZIPOKOJOVÝ BEZ PŘEVODU, SAMOZAVÍRAČ * ODSÍN DVEŘÍ BÍLÝ	900 x 1970	-	2	2	2	6	
				-	-	-	-	-	
		* DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNÉ OTVÍRAVÉ S POLODRÁŽKOU * KOVÁNÍ BÍLÝ KOV, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZADLABACÍ S PŘEVODEM, VLOŽKA FAB * ODSÍN DVEŘÍ BÍLÝ	800 x 1970	-	1	1	1	3	
				-	-	-	-	-	
		* DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKY WC S DVEŘMI Š.600 mm A OZUBEM, VÝŠKA VČETNĚ NOŽÍČEK 2000 mm, NOŽÍČKY 150 mm * KOMPAKTNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT * NOŽÍČKY A LEMOVACÍ PROFILY NEREZ NEBO HLINÍK ELOX * 2x ZÁMEK DVEŘÍ – VOLNO – OBSAZENO * BARVA SVĚTLÉ BÉŽOVÁ		-	1	-	-	1	
		* DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKY WC S DVEŘMI Š.600 mm A OZUBEM, VÝŠKA VČETNĚ NOŽÍČEK 2000 mm, NOŽÍČKY 150 mm * KOMPAKTNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT * NOŽÍČKY A LEMOVACÍ PROFILY NEREZ NEBO HLINÍK ELOX * 2x ZÁMEK DVEŘÍ – VOLNO – OBSAZENO * BARVA SVĚTLÉ BÉŽOVÁ		-	-	1	-	1	

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY V mm	MNOŽSTVÍ					POZ.
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
T 09		<ul style="list-style-type: none"> * DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKY WC S DVEŘMI Š.600 mm A OZUBEM, VÝŠKA VČETNĚ NOŽIČEK 2000 mm, NOŽIČKY 150 mm * KOMPAKTNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT * NOŽIČKY A LEMOVACÍ PROFILY NEREZ NEBO HLINÍK ELOX * 2x ZÁMEK DVEŘÍ – VOLNO – OBSAZENO * BARVA SVĚTLE BÉŽOVÁ 		–	–	–	1	1	UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!
T 06		<ul style="list-style-type: none"> * DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKY WC S DVEŘMI Š.600 mm A OZUBEM, VÝŠKA VČETNĚ NOŽIČEK 2000 mm, NOŽIČKY 150 mm * KOMPAKTNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT * NOŽIČKY A LEMOVACÍ PROFILY NEREZ NEBO HLINÍK ELOX * 3x ZÁMEK DVEŘÍ – VOLNO – OBSAZENO * BARVA SVĚTLE BÉŽOVÁ 		–	1	–	–	1	
T 08		<ul style="list-style-type: none"> * DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKY WC S DVEŘMI Š.600 mm A OZUBEM, VÝŠKA VČETNĚ NOŽIČEK 2000 mm, NOŽIČKY 150 mm * KOMPAKTNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT * NOŽIČKY A LEMOVACÍ PROFILY NEREZ NEBO HLINÍK ELOX * 3x ZÁMEK DVEŘÍ – VOLNO – OBSAZENO * BARVA SVĚTLE BÉŽOVÁ 		–	–	1	–	1	
T 10		<ul style="list-style-type: none"> * DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKY WC S DVEŘMI Š.600 mm A OZUBEM, VÝŠKA VČETNĚ NOŽIČEK 2000 mm, NOŽIČKY 150 mm * KOMPAKTNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT * NOŽIČKY A LEMOVACÍ PROFILY NEREZ NEBO HLINÍK ELOX * 3x ZÁMEK DVEŘÍ – VOLNO – OBSAZENO * BARVA SVĚTLE BÉŽOVÁ 		–	–	–	1	1	

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY V mm	MNOŽSTVÍ					POZ.
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
		* OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700x1970 TYPIZOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO PÓROBETONOVÉ ZDIVO tl. 100 mm * OPATŘIT SYSTÉMOVÝM NÁTĚREM VE DVOU VRSTVÁCH	700 x 1970	-	-	-	-	-	UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!
				2	-	-	-	2	
		* OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 800x1970 TYPIZOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO CIHELNÉ ZDIVO tl. 100 mm * OPATŘIT SYSTÉMOVÝM NÁTĚREM VE DVOU VRSTVÁCH	800 x 1970	-	2	2	1	5	
				-	-	-	-	-	
		* KOVOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA DO NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH K VYROVNÁNÍ RŮZNÝCH TLOUŠTĚK PODLAHOVÝCH KRYTIN	700 900	2 -	- 2	- 2	- 2	2 6	

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY V mm	MNOŽSTVÍ					POZ.
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
0 01		* POLYURETANOVÝ VZDUCHOTĚSNÝ POKLOP 600x600 S OSAZOVACÍM RÁMEM A TĚSNĚNÍM * SVĚTLOST OTVORU 500x500 mm, VÝŠKA RÁMU 60 mm * VE STANDARDU GABEX	600 x 600	1	–	–	–	1	UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!
0 02		* VĚŠÁKOVÁ STĚNA SE ZÁVĚSNÝMI HÁČKY NA ZAVĚŠENÍ RUČNÍKŮ, TAŠEK APOD. * PROVEDENÍ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU DO VLHKA * ZÁVĚSNÉ HÁČKY A LEMOVACÍ PROFILY V PROVEDENÍ NEREZ	1200 x 150	2	–	–	–	2	
0 03		* ELEKTRICKÝ SUŠIČ NA RUCE NEREZ ZÁVĚSNÝ ROZMĚRY 240x280x120 mm EL. PŘÍKON 230V/2.4kW * DÁVKOVAČE MÝDLA * ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU KRUHOVÝ * KOŠ NA ODPADKY (WC ŽENY) * ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ * KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY		–	2	2	2	6	
				–	5	5	5	15	
				–	5	5	5	15	
				–	1	1	1	3	
				–	5	5	5	15	
				–	5	5	5	15	

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA mm	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ					POZ.
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
K 01		* OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA TITANZINKOVÝM PLECHEM, DÉLKA * DÉLKA 700 mm * DÉLKA 1250 mm	R.Š. 250 R.Š. 250	KS KS	– –	1 4	1 4	1 4	3 12	UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!
K 02		* OPLECHOVÁNÍ ODVĚTRÁVACÍ TROUBY KANALIZACE Z TITANZINKOVÉHO PLECHU	ø 100	KS	–	–	–	–	4	