

Akce : **Svitavská nemocnice a.s.**
 Modernizace a přístavba psychiatrického oddělení
 Dokumentace pro zadání stavby

Investor : **Pardubický kraj**
 Komenského náměstí 125
 532 11 Pardubice

Zak. číslo : **A 34 – 11 – ZDS**

SO 06 ÚPRAVA SKLADU VE 3.NP STÁVAJÍCÍ BUDOVY

ŘEŠENÍ BAREVNOSTI NÁBYTKU

INTERIÉR/ LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE

Obecně je nutno nábytek vyrábět z laminovaných DTD tl. min. 18mm v odpovídajícím dezénu. Slabší DTD (HDF) je možno použít pouze v případě neviditelných „zad“ jednotlivých prvků, popřípadě např. u podružné konstrukce šuplíků apod. Veškeré pracovní desky/ pracovní plochy nutno vyrobit z laminovaných DTD tl. min. 25mm. Veškeré hrany nábytku je nutno opatřit ABS hranou tl. min. 2mm (platí i u vnitřního vybavení). U jednotlivých kusů nábytku je počítáno s možností rektifikace. Veškeré kování provést v matném nerez, případné úchytky budou mít tvar jednoduchého „U“. Pokud jsou součástí prvku police, je nutno počítat s možností jejich libovolného výškového nastavení cca po 50mm.

Veškeré materiály musí splňovat požadavky na snadnou čistitelnost a odolnost běžným dezinfekčním prostředkům používaným ve zdravotnictví, popřípadě požadavky PBŘ.

Před zahájením výroby je bezpodmínečně nutná schůzka dodavatele s projektantem za účelem odsouhlasení dekorů, čalounění a vzhledu dodávaného nábytku (platí i pro barevnost lékařské technologie). Nedílnou součástí PD je i předpis standardů vybraného nábytku v rámci PD interiéru/ lékařské technologie.

Místnost 315, 316, 317

sedací nábytek -

ostatní zařízení	kovové prvky:	RAL 9010
	korpusy:	lam. DTD RAL 9010
	dvířka:	lam. DTD RAL 9010