




DETAIL D1d - ZATEPLENÍ NADPRAŽÍ OKNA S ŽALUZÍÍ
1:5



LEGENDA

- 1 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 120mm
2 - LEPIDLO
3 - LEPÍČÍ STĚRKA VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
4 - TENKOVrstvá PROBARVENÁ OMÍTKA
5 - RÁM OKNA
6 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 40mm
7 - SPÁDOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z TVRZENÝCH MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl.40mm
8 - ROHOVÝ VÝZTUŽNÝ PROFIL
9 - NADPRAŽNÍ VÝZTUŽNÝ PROFIL S OKAPNÍM NOSEM
10 - ZAČISTOVACÍ LIŠTA
11 - PŘIPOJOVACÍ PROFIL PARAPETNÍ
12 - PARAPETNÍ PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO OPATŘENÉHO VRSTVOU POLYESTEROVÉHO LAKU - VIZ. VÝROBEK K1 až K20, K26-K30 lepeno k podkladu
13 - LEPÍČÍ STĚRKA VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU - min. tl. 5mm pro možnost lepení vnějšího parapetu
14 - TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA ZAPUŠTĚNÁ S KRYTKOU
15 - KOTVENÍ OKNA BUDE PROVODENO DLE DODAVETELE - turbošrouby s osazenými krytkami
16 - MULTIFUNKČNÍ KOMPRIMAČNÍ PÁSKA URČENÁ PRO UTĚSNĚNÍ OKENNÍCH SPAR Z MĚKČENÉHO PĚNOVÉHO POLYURETANU
17 - MULTIFUNKČNÍ KOMPRIMAČNÍ PÁSKA URČENÁ PRO UTĚSNĚNÍ PARAPETNÍ SPÁRY Z MĚKČENÉHO PĚNOVÉHO POLYURETANU
18 - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA
19 - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PARAPET PVC KOMOROVÝCH PROFILŮ
20 - STÁVAJÍCÍ VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR
21 - STÁVAJÍCÍ KAPSA PO ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH PŘEDOKENNÍCH ROLET BUDE VYPLNĚNA TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
22 - NOVÉ PŘEDOKKENNÍ ŽALUZIE NA FASÁDĚ OBJEKTU KOTVENÉ KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU POMOCÍ L PROFILŮ VIZ. POZICE Z1 - Z45
23 - OCELOVÝ L PROFIL KOTVENÝ K NOSNÉ STĚNĚ PRO MONTÁŽ ŽALUZII - součást dodávky žaluzií
24 - STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE LIGNOPOR tl. 50mm, 30mm

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Název stavby:				
RÚE OBJEKTU AKUTNÍ MEDICÍNY SVITAVSKÉ NEMOCNICE				
Místo stavby:				
k.ú. Svitavy-předměstí, p.č.st. 548/3				
Stavebník:				
Svitavská nemocnice a.s., Kollárova 7, 568 02 Svitavy				
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155		<div></div> <div>APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apoloc@apolocz.cz www.apolocz.cz</div>	Autorizační razítko:	
Autor návrhu: -----			<div></div>	
HIP: Josef Findejs				
Projektant: Miroslav Stejskal				
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček				
Kraj: Pardubický	Formát: 2 A4	Číslo zakázky: P0813		
Stav. úřad: Svitavy	Revize: 00	Datum: VI.13		
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
Objekt: D1-01 OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY		Označení přílohy: D1-01-1.12		Číslo paré:
Část: D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Obsah přílohy: DETAIL D1d		Měřítko: 1:5		