

firma	APOLO CZ s.r.o.	tel./fax	+ 420 461 722 204	http://	www.apolocz.cz
adresa	Tyršova 155, 572 01 Polička	email	apolo@apolocz.cz	ič, dič	27 49 28 51, CZ 27 49 28 51

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

k dokumentaci pro provedení stavby

AKCE :

**RÚE OBJEKTU AKUTNÍ MEDICÍNY
SVITAVSKÉ NEMOCNICE**

k.ú. Svitavy - předměstí, areál Svitavské nemocnice
p.č.st. 548/3

INVESTOR :

Svitavská nemocnice a.s.
Kollárova č.p. 7
568 02 Svitavy
IČ: 275 20 552

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :

APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155, 572 01 Polička
Josef Findejs

HIP :

PROJEKTANT ČÁSTI:

APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL :

Miroslav Stejskal, Ing. Petra Eisnerová

ZODP. PROJEKTANT :

Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY :

P0813

DATUM :

VI.2013

STAVEBNÍ OBJEKT :

D1-01 OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY





PROFESE – ČÁST :






**D1-01-1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**






OZNAČENÍ PŘÍLOHY :

D1-01-1.20

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ






OZN	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ				Σ
			1	2	3	4	
K1		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 350mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 1740mm <u>Barva:</u> RAL 9006	1	2	2	-	5ks 8,7m
K2		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 350mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 2940mm <u>Barva:</u> RAL 9006	2	2	2	-	6ks 17,7m
K3		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 350mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 540mm <u>Barva:</u> RAL 9006	1	-	-	-	1ks 0,54m
K4		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 350mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 2390mm <u>Barva:</u> RAL 9006	-	1	1	-	2ks 4,8m




K5		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 400mm <u>tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 5500mm <u>Barva:</u> RAL 5007	2	1	2	-	5ks 27,5m
K6		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 400mm <u>tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 6700mm <u>Barva:</u> RAL 5007	2	4	3	-	9ks 60,3m
K7		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 400mm <u>tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 3480mm <u>Barva:</u> RAL 5007	1	1	1	-	3ks 10,44m
K8		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 350mm <u>tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 14000mm <u>Barva:</u> RAL 5007	-	-	-	1	1ks 14m
K9		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 400mm <u>tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 2350mm <u>Barva:</u> RAL 5007	1	-	1	-	2ks 4,7m

K10		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 400mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 2750mm <u>Barva:</u> RAL 5007	-	2	1	-	3ks 8,25m
K11		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 400mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 2800mm <u>Barva:</u> RAL 5007	-	1	-	-	1ks 2,8m
K12		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 400mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 3,55mm <u>Barva:</u> RAL 5007	-	1	1	-	2ks 7,1m
K13		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 400mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 35960mm <u>Barva:</u> RAL 5007	-	1	-	-	1ks 35,96m
K14		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 400mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 2950mm <u>Barva:</u> RAL 5007	-	1	1	-	2ks 5,9m

K15		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 400mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>DI. parapetu:</u> 10480mm <u>Barva:</u> RAL 5007	-	-	1	-	1ks 10,48m
K16		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 400mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>DI. parapetu:</u> 14400mm <u>Barva:</u> RAL 5007	-	-	1	-	1ks 14,4m
K17		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 400mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>DI. parapetu:</u> 11090mm <u>Barva:</u> RAL 5007	-	-	1	-	1ks 11,09m
K18		Prahový plech <u>Provedení:</u> nerezový plech, lepený k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 205 mm <u>Tl. plechu:</u> 1mm <u>DI. prahu:</u> 2150mm	-	-	-	1	1ks 2,15m
K19		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 350mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>DI. parapetu:</u> 5300mm <u>Barva:</u> RAL 5007	-	-	-	1	1ks 5,3m

K20		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 350mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 1500mm <u>Barva:</u> RAL 5007	-	-	-	1	1ks 1,5m
K21		Oplechování atiky <u>Provedení:</u> oplechování atiky z TiZn plechů, připevněn k podkladu pomocí zatahovacího pozink. pásu, který bude součástí dodávky <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 590mm <u>Tl. plechu:</u> 0,8mm <u>Barva:</u> leskle válcovaný	-	-	1 97m	1 82m	2ks 179m
K22		Oplechování atiky <u>Provedení:</u> oplechování atiky z TiZn plechů, připevněn k podkladu pomocí zatahovacího pozink. pásu, který bude součástí dodávky <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 470mm <u>Tl. plechu:</u> 0,8mm <u>Barva:</u> leskle válcovaný	-	1 2,1m	1 2,1m	1 2,1m	3ks 6,3m
K23		Oplechování atiky <u>Provedení:</u> oplechování atiky z TiZn plechů, připevněn k podkladu pomocí zatahovacího pozink. pásu, který bude součástí dodávky <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 540mm <u>Tl. plechu:</u> 0,8mm <u>Barva:</u> leskle válcovaný	-	-	-	1	1ks 99m
K24		Oplechování atiky <u>Provedení:</u> oplechování atiky z TiZn plechů, připevněn k podkladu pomocí zatahovacího pozink. pásu, který bude součástí dodávky <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 690mm <u>Tl. plechu:</u> 0,8mm <u>Barva:</u> leskle válcovaný	-	-	-	1	1ks 5,6m
K25		Oplechování atiky <u>Provedení:</u> oplechování atiky z TiZn plechů, připevněn k podkladu pomocí zatahovacího pozink. pásu, který bude součástí dodávky <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 740mm <u>Tl. plechu:</u> 0,8mm <u>Barva:</u> leskle válcovaný	-	-	-	1	1ks 22,7m

K26		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 350mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 1400mm <u>Barva:</u> RAL 9006	1	1	1	-	3ks 4,2m
K27		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 400mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 1600mm <u>Barva:</u> RAL 5007	-	1	1	-	2ks 3,2m
K28		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 350mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 2800mm <u>Barva:</u> RAL 5007	-	-	-	1	1ks 2,8m
K29		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 350mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 3050mm <u>Barva:</u> RAL 5007	-	-	-	1	1ks 3,05m
K30		Parapet <u>Provedení:</u> ocelový plech žárově zinkovaný opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, lepeno k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 350mm <u>Tl. plechu:</u> 0,6mm <u>Dl. parapetu:</u> 2350mm <u>Barva:</u> RAL 5007	-	-	-	1	1ks 2,35m

K31		Odpadní potrubí <u>Provedení:</u> TiZn plech <u>Rozměry:</u> R80 mm <u>Tl. plechu:</u> 0,7mm <u>DI. potrubí:</u> 500mm <u>Poznámka:</u> potrubí bude napojeno do stávajícího svodného potrubí ve zdivu	1	-	-	-	1ks 0,5m
K32		Parapet <u>Provedení:</u> parapetní plech z TiZn, připevněn k podkladu pomocí zatahovacího pozink. pásu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 450mm <u>Tl. plechu:</u> 0,8mm <u>Barva:</u> leskle válcovaný	-	-	-	1	1ks 9,5m
K33		Parapet <u>Provedení:</u> parapetní plech z TiZn, připevněn k podkladu pomocí zatahovacího pozink. pásu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 315mm <u>Tl. plechu:</u> 0,8mm <u>Barva:</u> leskle válcovaný	-	-	-	2	2ks 4,75m

Poznámka:

- Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě před prováděním.