


SO 01 PEDIATRIE A LABORATOŘE



FASÁDA: Ušetřený certifikovaný vnější tepelný izolant kontaktní zateplovací systém, splňující prohlášení o shodě CE (společně požadavky harmonizované technické specifikace Evropského technického schválení (ETAG 004))

- Izolace : tepelná izolace z minerální vaty ($\lambda_0 \leq 0,036\text{W/mK}$) tl.160mm + probravšený silikonový omítka

OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN bude provedeno z minerální vaty $\lambda_0 \leq 0,040\text{m}$ + probravšený silikonový omítka (nově osazená okna jsou osazena do vnějšího odskočného ostění okna) - viz půdorys jednotlivých podlaží

- [illegible]


SKLADBA - 72

- stálavíci chémié zdivo
- stálavíci vyspráva vápenomortová omítka (vyspravení cca 30%) a kompletní vyrovnání povrchu
- penetrace podkladu
- lepičí hmota
- tepelní izolace - minerální vata tl.160mm (dle Z1) + kotvy
- střírková hmota a zpevňující vrstva (skloflex.sif)
- péra
- prověření stílkové omítky s anorganickými pigmenty a s mikrovlákny, vyznačující se přilnavostí odolností proti výskytu mikroorganismů a tvrdle vysokou samostatní schopností se současně zařazenými parametry paropropustnosti V1 a současně W2 podle ČSN EN 15824 (vířkovitá zrna 2,0mm)

POZNÁMKY:

[illegible]

0,00 = PODLAHA HLAVNÍHO VSTUPU

	KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVČOVA NÁM 156, 570 01 LITOMYŠL		VEŘEJNÉ ZÁKAZY	ING. JAN GABRIEL
	ÚPLNĚN	PROJEKT PRO VÝBĚR ZVOZOVATEL	ZPRAVODJELAT	ING. JAN GABRIEL
INVESTOR	PARDUBICKÝ KR. KOMEŇSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE 532 11		VYPRACOVAN	ING. PAVLA TOMEJOVA
STAVBA	REALIZACE ÚSPORNE ENERGIE AREÁL LITOMYŠLSKÉ NEOMOCNICE s.s. ID - SO 01 PEDIATRIE A LABORATOŘE		MÍSTO STAVBY	LITOMYŠL
VÝNOS	PŮDORYS INP		ŽADATEL	PRŮK. 277.1
			DOK.	11.1 ARCHITEKTURNO STAVBYNÉ ŘEŠENÍ
			DATUM	09/2013
			MĚŘITNO	1:100
			Č. výnos	10.1.1.3