

PŮDORYS PŮDNÍHO PROSTORU


PLOCHÁ STŘECHA 1NP

ÚPRAVY POVRCHŮ

FASÁDA : Ucelený certifikovaný vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém, splňující prohlášení o shodě CE (spĺňuje požiadavky harmonizované technické specifikace Evropského technického schválení (ETAG 004))  
- Izolace : tepelná izolace z minerální vaty ( $\lambda_D \leq 0,036\text{W/mK}$ ) tl.160mm + probarvená silikonová omítka

**Skladba St3** - Zateplení podlahy půdního prostoru nad vytápěným ZNP (oddělení PEDIATRIE) bude provedeno tep.izolací z minerální vaty tl.260mm (120mm + 140mm) - ( $\lambda_D \leq 0,039\text{W/mK}$ ) do dřevěného roštu s pochůzí plochou z prken - dřevěná prkna P+D tl.28mm  
• dřuzní fólie proti zaprášování  
• volně položená tepelná izolace z minerální vaty - 140mm + 120mm = tl.260mm do dvojitého křížem provedeného dřevěného roštu 100x140mm a 100x120mm ve vzdálenosti osové 1300mm (spodní rošt - 100x140mm) a osové 700mm (horní rošt - 100x120mm) - viz výkres půdního prostoru  
• parozábrana  
• stávající očáslená betonová podlaha půdy  
• stávající strop

**Skladba St4** - Zateplení podlahy půdního prostoru nad vytápěným ZNP (oddělení PEDIATRIE) bude provedeno tep.izolací z minerální vaty tl.260mm (120mm + 140mm) - ( $\lambda_D \leq 0,039\text{W/mK}$ ) :  
• dřuzní fólie proti zaprášování  
• volně položená tepelná izolace z minerální vaty - 140mm + 120mm = tl.260mm  
• parozábrana  
• stávající očáslená betonová podlaha půdy  
• stávající strop

	KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL	VEDOUcí ZAKÁZKY		ING. JAN GABRHĚL	
		ZODP.PROJEKTANT		ING. JAN GABRHĚL	
STUPEŇ	PROJEKT PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	VYPRACOVAL		ING. PAVLA TMEJOVÁ	
INVESTOR	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE 532 11	MÍSTO STAVBY		LITOMYŠL	
STAVBA	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE AREÁL LITOMYŠLSKÉ NEMOCNICE a.s.	PROFESE		1D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
OBJEKT	1D - SO 01 PEDIATRIE A LABORATOŘE	ZAK.Č.		2727-62	DATUM 09/2013
VÝKRES	PŮDORYS PŮDNÍHO PROSTORU	MĚŘÍTKO		1:100	Č.VÝKR. 1D.1.1.5