









ŘEZ E-E



SKLADBA S4

- ASFALTOVÉ STŘEŠNÍ PÁSY
- BETONOVÉ STROPNÍ DESKY, TL. 150 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- MINERÁLNÍ VLNA, TL. 120 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU (PŘEDPOKLAD
MONOLITICKÝ ŽEBÍRKOVÝ STROP), TL. 120 mm
- VÁPENNÁ OMÍTKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO TL. 250 AŽ 800mm |
|  | STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY TL. 100 A 150mm |
|  | STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE |
|  | STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM TL. 400 |
|  | STÁVAJÍCÍ TEPELNÍ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY |
|  | STÁVAJÍCÍ ZDIVO NÁSTAVBY PAVILONU B, Z TVÁRNIC POROTHERM 24 P+D TL.250 + STÁVAJÍCÍ KZS EPS TL. 100mm |
|  | STÁVAJÍCÍ STĚNA NÁSTAVBY PAVILONU A, SENDVIČOVÁ KCE, OCELOVÝ ROŠT S SDK PŘEDSTĚNOU, Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘEN STÁVAJÍCÍM KZS EMS TL. 150mm |

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- ① VYBOURÁNÍ STÁVÁJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO ZDVOJENÉHO OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU A VNĚJŠÍHO PLECHOVÉHO PARAPETU.
- ② VYBOURÁNÍ STÁVÁJÍCÍHO KAZETOVÉHO DŘEVĚNÉHO OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU A VNĚJŠÍHO PLECHOVÉHO PARAPETU.
- ⑤ ODKOP ZEMINY DO HLUBKY PODLAHY 1.PP. V PÁSU ŠÍŘKÉM 750mm PRO ZATEPLENÍ SPODNÍ STAVBY NA ÚROVĚN PODLAHY,
- ⑩ DEMONTÁŽ STÁVÁJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POZINK. PLECHU
- ⑪ DEMONTÁŽ STÁVÁJÍCÍCH VRCHNÍCH MŘÍŽÍ (POROŠŮŠŤ) ANGLICKÝCH DVORKŮ
- ⑬ DEMONTÁŽ STÁVÁJÍCÍHO STŘEŠNÍHO ŽLABU Z POZINK. PLECHU
- ⑮ DEMONTÁŽ STÁVÁJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ FASÁDY U STŘECHY

ZMĚNA Č. :		VYPRACOVAL :		SCHVÁLIL :		DATUM :			
						PODPIS :			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT : EVČ s.r.o. IČ : 13582275 DIČ : CZ 13582275				 EVČ s.r.o. Amošta z Pardubic 676 530 02 PARDUBICE TEL 466 053 511 FAX 466 613 544 evc@evc.cz www.evc.cz					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKODA									
ČÁST PD : STAVEBNÍ ČÁST				 ATELIÉR 5 spol. s r.o. 28.října 166, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory tel fax.: 596512608 e-mail : atelier5@atelier5.cz www.atelier5.cz					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. PETR BYSTRICKÝ		VYPRACOVAL : ING. JIŘÍ KOLEK						KRESLIL : ING. JIŘÍ KOLEK	
INVESTOR : Orlickoústecká nemocnice a.s., Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí				ČÍSLO ZAKÁZKY		13P020			
NÁZEV AKCE : Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s. pavilony A a B				FORMÁT A4		A2			
ČÁST : STAVEBNÍ ČÁST				STUPEŇ PD		PD			
				DATUM		05/2013			
				MĚŘÍTKO		1:100			
NÁZEV VÝKRESU : ŘEZ E-E - BOURACÍ PRÁCE				ČÍSLO VÝKRESU :		PARÉ Č.:			
				11					