






PSV - PLASTOVÉ VÝROBKY - PLASTOVÁ OKNA

Pol. č.	POHLED VNĚJŠÍ - ROZMĚRY OTVORU	Popis - rozměry (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celkem
OK 6		Plastové dvoukřídlové okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna = 1,2 W/m ² K včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou . Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	0	8	17	17	0	42
OK 7		Plastové jednokřídlové okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna = 1,2 W/m ² K včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou . Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	1	0	0	0	0	1
OK 8		Plastové vícekřídlové okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna = 1,2 W/m ² K včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou . Parapety budou podbetonovány. Okno nebude vyrobeno z jednoho kusu , maximální délka částí okna bude 2,0m	0	0	0	0	2	2
OK 9		Plastové jednokřídlové okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna = 1,2 W/m ² K včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou . Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	0	0	2	2	0	4
OK 10		Plastové jednokřídlové okno, otevíravé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Okno bude vybaveno větrací mřížkou místo vrchního zasklení Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s U_{max} celého okna = 1,2 W/m ² K včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou . Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	3	0	0	0	0	3