




Pohled




Pohled




Půdorys



Řez A-A



Řez B-B



BETON

MAX. PRŮSAK

NÁRŮST PĚVNOSTI BETONU

NAVRŽENO DLE

KRYTÍ INTERIER MIN/NOM

KRYTÍ EXTERIER MIN/NOM

C30/37-XF4

50 mm podle ČSN EN 12390-8

VELMI POKALÝ

ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-Z3; ČSN EN 13670-1-Z1

50mm

50mm

OCEL

10 505, 10 425

UVÁDĚNÉ DELKY JSOU VZTAŽENY K VNEJŠNÍMU LICI PRUTU.

POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACÍCH TRNŮ.

NEZNACENÉ POLOMERY JSOU 1/2 D<sub>r</sub>min (TAB. 8.1).

NEZNACENÉ UHLÝ JSOU 45°; 90° resp 180°.

CELKOVÉ DELKY VLOZEK JSOU STRIŽNÉ DELKY.

ROVNE VLOZKY JSOU VE VÝKAZU OZNACENÉ \*.

Zodpovědný projektant ING. JAROMÍR MALÁSEK		Vyracoval ING. JAROMÍR MALÁSEK	
Č. AUTORIZACE: ČKAIT 1100666			
Investor	Orlickoústecké nemocnice a.s.,Čs armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí		
Stavba	Dodatek – Realizace úspor energie – areál Orlickoústecké nemocnice a.s. pavilon D		
	Část	Stavební –	statika
Obsah	stěna OS2 – zadržadlír	výkres výztuže	
Datum		3/14	
Formát		2 A4	
Stupeň		PD	
Zakázka		1131–M18/2014	
Měřítko		Číslo výkresu 1131–M–13	
ING. JAROMÍR MALÁSEK		IČO: 15493245	
Plk.R.Prcholy 4487, 708 00 Ostrova–Pondba		DIČ: CZ5703091889	
mobil : 736 760 595		kancelář: Teslova 1129/2B	
email : jmalasek@volny.cz		702 00 Ostrova 1	