

firma	APOLLO CZ s.r.o.	tel./fax	+ 420 461 722 204	http://	www.apolocz.cz
adresa	Tyršova 155, 572 01 Polička	email	apolo@apolocz.cz	ič, dič	27 49 28 51, CZ 27 49 28 51

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

k dokumentaci pro provedení stavby

AKCE :

**SOŠ A SOU POLIČKA – REKONSTRUKCE
KOTELNY A ODSTRANĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA**
ul. Čsl. Armády 485
k.ú. Polička

INVESTOR :

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

ARCHITEKT :**VEDOUcí ZAKÁZKY :**

Ing. Martin Kozáček

PROJEKTANT :

Jan Svoboda

ZODP. PROJEKTANT :

Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY :

P4112

DATUM :

III.13

STAVEBNÍ OBJEKT :

F1-01 – BUDOVA ŠKOLY



ČÁST :

**F1-01-1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**

OZNAČENÍ PŘÍLOHY :

F1-01-1.08

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	CELK.
T1		<p>Dveře vnitřní jednokřídlé protipožární</p> <p><u>Provedení:</u> dřevěné plné hladké</p> <p><u>Rozměr dveří:</u> 900/1970mm</p> <p><u>Požární odolnost:</u> EW-C -15 DP3</p> <p><u>Barva:</u> šedá dle stávajícího stavu</p> <p><u>Kování:</u> štítkové dle stávajícího stavu v provedení klika/klika – nerezové, zámek vložkový + vložka</p> <p><u>Poznámka:</u> - dveře opatřené samozavíračem</p>	2P	-	2P
T2		<p>Dveře vnitřní jednokřídlé protipožární</p> <p><u>Provedení:</u> dřevěné plné hladké</p> <p><u>Rozměr dveří:</u> 1100/1970mm</p> <p><u>Požární odolnost:</u> EW-C -15 DP3</p> <p><u>Barva:</u> šedá dle stávajícího stavu</p> <p><u>Kování:</u> štítkové dle stávajícího stavu v provedení klika/klika – nerezové, zámek vložkový + vložka</p> <p><u>Poznámka:</u> - dveře opatřené samozavíračem</p>	1P	-	1P

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ.!