

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - - NOVÝ STAV

ABC ATELIER s.r.o.  projektová poradenská inženýrská činnost PARDUBICE		ABC ATELIER s.r.o. K Rybníčku 660 530 06 Pardubice 6			
Projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:		Druh dokum.:	DPS
Petr Korynta	Ivana Tomášková	Petr Korynta		Číslo zakázky:	A / 10 / 07 / 14
				Datum:	07 / 2014
Název zakázky:	Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje			Měřítko:	--
				Počet formátů:	4 A4
				Č. kopie	Část
Stavební objekt:	SO 01 - Oprava střechy budovy B Architektonicko - stavební řešení				
Díl:					
Název výkresu:	Tabulka zámečnických výrobků - - nový stav				D.1.1 111

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Oprava střechy budovy B
Krajského úřadu Pardubického kraje

Odkaz	Schéma	Popis	Rozměr (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Stř.	Celk.	Poznámka
101	viz. výkres č. 110	Zakrytí otvorů komínových těles (ochrana proti hnízdění holubů) ocelové rámečky žárově zinkovat	450 x 350 velikost bude upřesněna po detailním zaměření při realizaci	-	-	-	-	-	-	12	12	ocelová tyč plochá 30/3 mm - 3,20 m' = 2,27 kg šestihranné pletivo poplastované 0,16 m ²
102	viz. výkres č. 110	Zakrytí otvorů komínových těles (ochrana proti hnízdění holubů) ocelové rámečky žárově zinkovat	770 x 350 velikost bude upřesněna po detailním zaměření při realizaci	-	-	-	-	-	-	10	10	ocelová tyč plochá 30/3 mm - 4,48 m' = 3,18 kg šestihranné pletivo poplastované 0,27 m ²
103	viz. výkres č. 110	Zakrytí otvorů komínových těles (ochrana proti hnízdění holubů) ocelové rámečky žárově zinkovat	960 x 350 velikost bude upřesněna po detailním zaměření při realizaci	-	-	-	-	-	-	16	16	ocelová tyč plochá 30/3 mm - 5,24 m' = 3,72 kg šestihranné pletivo poplastované 0,34 m ²
104	viz. výkres č. 110	Zakrytí otvorů komínových těles (ochrana proti hnízdění holubů) ocelové rámečky žárově zinkovat	1 200 x 350 velikost bude upřesněna po detailním zaměření při realizaci	-	-	-	-	-	-	6	6	ocelová tyč plochá 30/3 mm - 6,20 m' = 4,40 kg šestihranné pletivo poplastované 0,42 m ²

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Oprava střechy budovy B
Krajského úřadu Pardubického kraje

Odkaz	Schéma	Popis	Rozměr (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Stř.	Celk.	Poznámka
105	viz. výkres č. 110	Zakrytí otvorů komínových těles (ochrana proti hnízdění holubů) ocelové rámečky žárově zinkovat	1 400 x 350 velikost bude upřesněna po detailním zaměření při realizaci	-	-	-	-	-	-	10	10	ocelová tyč plochá 30/3 mm - 7,00 m' = 4,97 kg šestihranné pletivo poplastované 0,49 m ²
106	viz. výkres č. 110	Zakrytí otvorů komínových těles (ochrana proti hnízdění holubů) ocelové rámečky žárově zinkovat	1 550 x 350 velikost bude upřesněna po detailním zaměření při realizaci	-	-	-	-	-	-	20	20	ocelová tyč plochá 30/3 mm - 7,60 m' = 5,40 kg šestihranné pletivo poplastované 0,53 m ²
107	viz. výkres č. 110	Zakrytí otvorů komínových těles (ochrana proti hnízdění holubů) ocelové rámečky žárově zinkovat	1 900 x 350 velikost bude upřesněna po detailním zaměření při realizaci	-	-	-	-	-	-	2	2	ocelová tyč plochá 30/3 mm - 9,00 m' = 6,39 kg šestihranné pletivo poplastované 0,67 m ²
108	viz. výkres č. 110	Zakrytí otvorů komínových těles (ochrana proti hnízdění holubů) ocelové rámečky žárově zinkovat	2 260 x 350 velikost bude upřesněna po detailním zaměření při realizaci	-	-	-	-	-	-	6	6	ocelová tyč plochá 30/3 mm - 10,44 m' = 7,41 kg šestihranné pletivo poplastované 0,79 m ²

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Oprava střechy budovy B
Krajského úřadu Pardubického kraje

Odkaz	Schéma	Popis	Rozměr (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Stř.	Celk.	Poznámka
109	viz. výkres č. 110	Zakrytí otvorů komínových těles (ochrana proti hnízdění holubů) ocelové rámečky žárově zinkovat	2 550 x 350 velikost bude upřesněna po detailním zaměření při realizaci	-	-	-	-	-	-	2	2	ocelová tyč plochá 30/3 mm - 11,60 m' = 8,24 kg šestihranné pletivo poplastované 0,89 m ²
110	viz. výkres č. 110	Zakrytí otvorů komínových těles (ochrana proti hnízdění holubů) ocelové rámečky žárově zinkovat	2 830 x 350 velikost bude upřesněna po detailním zaměření při realizaci	-	-	-	-	-	-	2	2	ocelová tyč plochá 30/3 mm - 12,72 m' = 9,03 kg šestihranné pletivo poplastované 0,99 m ²