

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

### 1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  
Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 280123725/0300

IČO: 27520536

DIČ: CZ27520536

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629

ID datové schránky: eiefkcs

dále jen „kupující“ na straně jedné

a

### 2. Pavel Jindra – technika pro gastronomii

Sídlo: Hrubínova 556, 572 01 Polička

Zastoupená: Pavlem Jindrou, majitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1282833389/0800

IČO: 16211910

DIČ: CZ6204062040

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u ObŽÚ Polička č.j. 28/92

E-mail: info@gastrojindra.cz

Adresa pro doručování: Šaffova 37, 572 01 Polička

dále jen „prodávající“ na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto kupní smlouvu

(dále jen „smlouva“)

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího řízení zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky s názvem „**Technologie pro stravovací provoz – kuchyňské vybavení**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

## **Článek 1 Předmět smlouvy**

- 1.1** Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat věc, která je předmětem koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
- 1.2** Předmětem koupě jsou:
- Lednice – 3 ks NORDline TN 700 PERFEKT**
  - Multifunkční pánev – 1 ks MHK 101**
  - Elektrický tálový sporák – 1 ks E-C-FSPD-4/900 F**
  - Digestoř - 1 ks Nástěnná - DEKER**
- pro stravovací provoz Svitavské, Litomyšlské a Orlickoústecké nemocnice (dále jen „zařízení“ nebo „přístrojové vybavení“ nebo „zboží“).
- Přesná specifikace přístrojového vybavení je uvedena v příloze č. 2 – Podrobná specifikace přístrojového vybavení, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.3** Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží, které je nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, nevyužité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely.
- 1.4** Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:
- zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
  - demontáž stávajícího kuchyňského vybavení
  - montáž nového kuchyňského vybavení
  - demontáž stávající digestoře a její zapojení do dietní kuchyně
  - instalace všech položek dodávky v místě plnění (ustavení, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, rozvodu vody, plynu, připojení k odpadu apod., je-li funkce položek dodávky pořizovaného zařízení podmíněna takovým připojením)
  - uvedení všech položek dodávky do plného provozu
    - odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti,
    - provedení zkušebního provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka zařízení mohla plnit sjednaný či obvyklý účel,
  - dodání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení všech položek dodávky do plného provozu, splnění všech závazných podmínek předepsaných platnou legislativou k řádnému a nerušenému nakládání a užívání předmětu plnění veřejné zakázky
    - dodání návodu k obsluze v ČJ,
    - provedení zaškolení obsluhy včetně vyhotovení zápisu,
    - dodání záruční a servisní dokumentace
    - splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou ve vztahu k plnění předmětu veřejné zakázky.
  - likvidace obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění.

## **Článek 2 Místo a doba dodání zboží**

- 2.1** Místem dodání zboží specifikovaného v čl. 1 jsou pracoviště kupujícího:



- Orlickoústecká nemocnice, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí, stravovací provoz (Elektrický tálový sporák E-C-FSPD-4/900 F, 1 ks lednice NORDline TN 700 PERFEKT, digestoř nástěnná – DEKER)
- Litomyšlská nemocnice, J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl, stravovací provoz (1 ks lednice NORDline TN 700 PERFEKT)
- Svitavská nemocnice, Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy, stravovací provoz (Multifunkční pánev – MHK 101, 1 ks lednice NORDline TN 700 PERFEKT)

2.2 Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží **nejpozději do 6 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.

### **Článek 3 Dodací podmínky**

- 3.1 Prodávající je povinen vyzoomět kupujícího o dodávce zboží nejméně 5 pracovních dní předem.
- 3.2 Prodávající je povinen kupujícímu neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do dne vyzoomění o dodávce zboží dle čl. 3.1, sdělit podmínky, které vyžaduje pro instalaci zařízení v místě dodání a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.
- 3.3 Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží: (bud doplněno před podpisem smlouvy)

#### **Orlickoústecká nemocnice**

Jméno, příjmení: Karel Šprindrich  
E-mail: karel.sprindrich@nempk.cz  
Tel.: +420 465 710 111

#### **Litomyšlská nemocnice**

Jméno, příjmení: Vladimír Musil  
E-mail: vladimir.musil@nempk.cz  
Mobil: +420 731 349 898

#### **Svitavská nemocnice**

Jméno, příjmení: Olga Burdová  
E-mail: olga.burdova@nempk.cz  
Tel.: +420 461 569 145  
Mobil: +420 605 227 884

- 3.4 Povinnost prodávajícího dodat zboží dle čl. 1 této smlouvy je považována za splněnou provedením přejímky zboží kupujícím v místě plnění dle čl. 2.1 smlouvy a podpisem předávacího protokolu/dodacího listu kupujícím.
- 3.5 Přejímkou se rozumí předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím potvrzené podpisem předávacího protokolu/dodacího listu.
- 3.6 Předávací protokol/dodací list vystaví prodávající a bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
- označení předávacího protokolu/dodacího listu a jeho číslo;
  - název a sídlo prodávajícího a kupujícího;
  - číslo kupní smlouvy;
  - označení dodaného zboží a jeho množství;
  - datum dodání.



- 3.7** Předávací protokol/dodací list podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci pověřeni k předání a převzetí zboží. Takto opatřený předávací protokol/dodací list slouží jako doklad o řádném předání a převzetí.
- 3.8** Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ. Pokud kupující při převzetí zboží zjistí, že zboží trpí vadami nebo neodpovídá specifikaci zboží ve smlouvě, odmítne převzetí zboží s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepiše kupující zápis a nechá jej podepsat prodávajícímu. Povinnost prodávajícího dodat zboží v termínu plnění dle článku 2.2 smlouvy tím není dotčena.

#### **Článek 4 Kupní cena**

- 4.1** Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně zboží, uvedeného v čl. 1 této smlouvy, a to ve výši:

**673 951,- Kč bez DPH**

**(slovy: Šestsetšedesátřítisícdevětsetpadesátjedna korun českých)**

**DPH ve výši 21 % činí 141 529,71 Kč**

**(slovy: Jednostočtyřicetjednatisícpětsetdvacetdevět korun českých sedmdesátjedna haléřů)**

**815 480,71 Kč včetně DPH**

**(slovy: Osmsetpatnácttisícčtyřistaosmdesát korun českých sedmdesátjedna haléřů)**

**(dále jen „cena“)**

- 4.2** Dílčí specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.
- 4.3** Cena stanovená dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a konečnou při řádném a včasném splnění celého předmětu této smlouvy ve stanoveném rozsahu, termínech a kvalitě.
- 4.4** V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího na pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu, clo, dopravu do místa určení včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění, montáž, demontáž, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně a poplatky spojené s dodávkou zboží, administrativní náklady, autorská práva, licence a dokumentace, předpokládaný vývoj cen v daném oboru a ostatní finanční vlivy, např. inflace, rizika, vývoj kurzů české koruny, zisk, tedy veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

#### **Článek 5 Platební podmínky**

- 5.1** Kupující uhradí kupní cenu jednorázově po dodání všech položek předmětu koupě (čl. 1 odst. 2 této smlouvy), bezhotovostně na účet prodávajícího po dodání zboží a podpisu předávacího protokolu/dodacího listu na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného prodávajícím.
- 5.2** Prodávající není oprávněn požadovat jakékoli zálohy.
- 5.3** Prodávající fakturu doručí kupujícímu elektronicky na adresu fakturace@nempk.cz. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
  - evidenční číslo daňového dokladu;
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - IČO, DIČ smluvních stran;
  - předmět dodávky, rozpis zboží;



- g) den vystavení faktury a datum splatnosti;
  - h) číslo účtu prodávajícího, včetně názvu banky, na který má být faktura uhrazena;
  - i) cenu bez DPH.
- 5.4** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
- 5.5** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
- 5.6** Kupující si vyhrazuje právo vrátit prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad – fakturu, který nebude obsahovat některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 5.7** Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn pozastavit úhradu faktur prodávajícímu, pokud bude na prodávajícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Kupující je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením kupujícího. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí kupující fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od prodávajícího rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právním moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude kupující postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
- 5.8** Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, započítat vůči pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu jednostranným právním úkonem.

## **Článek 6**

### **Práva a povinnosti smluvních stran**

- 6.1** Proávající je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a podmínkami, které byly sjednány touto smlouvou.
- 6.2** Proávající prohlašuje, že zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Proávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 6.3** Proávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
- 6.4** Dodávka nebo část dodávky nebude plněna formou poddodávky.
- 6.5** Proávající není oprávněn v průběhu plnění závazku dle této smlouvy ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním této smlouvy poskytovat třetím osobám. Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ považovány za důvěrné.
- 6.6** Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně, doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky či e-mailem k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy. Smluvní strany se v případě doručování zásilek formou doporučených dopisů dohodly tak, že zásilka je považována za doručenu 3. den po dni jejího odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu příslušné smluvní strany dle této smlouvy, a to i v případě, kdy ji adresát odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.
- 6.7** Proávající prohlašuje, že převzal na sebe nebezpečí změny okolností v souladu s § 1765 OZ.
- 6.8** Proávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy znemožnit a vyvolat jednání smluvních stran.



6.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 OZ se nepoužije.

### Článek 7

#### Záruka za jakost a reklamační podmínky

- 7.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
- 7.2 **Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců.** Záruční doba počíná běžet dnem podpisu příslušného předávacího protokolu/dodacího listu kupujícím dle této smlouvy.
- 7.3 V záruční době je kupující povinen reklamovat vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co tyto vady zjistí, nejpozději však do 30 kalendářních dní (dále jen „reklamací“).
- 7.4 Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
- 7.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
- 7.6 Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad zboží nejpozději poslední den záruční doby, přičemž za řádně uplatněné se považují i nároky z vad zboží, uplatněné kupujícím ve formě doporučeného dopisu, odeslaného prodávajícímu poslední den záruční doby.
- 7.7 Záruka se nevztahuje na závady prokazatelně způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením zboží kupujícím.
- 7.8 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
- 7.9 V záruční lhůtě je prodávající povinen bezplatně odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný nárok kupujícího z vadného plnění, a to tak, že je prodávající povinen nastoupit k řešení reklamací kupujícího z vad zboží ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od nahlášení vad zboží kupujícím prodávajícímu telefonicky nebo písemně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.10 Prodávající je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady (včetně výměny náhradních dílů a všech souvisejících činností jako např. doprava technika, doprava zboží k opravě apod.) neprodleně po jejich oznámení ze strany kupujícího, nejpozději však do 3 kalendářních dnů ode dne oznámení každé jednotlivé vady.
- 7.11 Prodávající se zavazuje pro účely odstranění reklamovaných vad zajistit opravu dodávaného zboží sám nebo prostřednictvím servisní organizace.

Zajištění záručního servisu	
Název obchodní firmy, IČ, DIČ	Pavel Jindra – technika pro gastronomii IČO: 16211910 DIČ: CZ6204062040
Sídlo	Hrubínova 556, 572 01 Polička
Osoby odpovědné za servis /kontakt	Pavel Jindra / tel.: 603499779

7.12 Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu na předmět prodeje i pozáruční servis.

### Článek 8

#### Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

8.1 Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu.



- 8.2** S přechodem vlastnického práva přechází současně na kupujícího i nebezpečí škody na předmětu koupě.
- 8.3** Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
- 8.4** Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

### **Článek 9 Smluvní pokuty**

- 9.1** V případě porušení povinností daných prodávajícímu touto smlouvou má kupující nárok na uplatnění smluvní pokuty, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy a prodávající má povinnost zaplatit smluvní pokutu.
- 9.2** V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané době dle čl. 2.2 smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny řádně nedodaného zboží bez DPH, a to za každý započatý den prodlení až do splnění povinnosti.
- 9.3** V případě prodlení se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené v souladu s ustanovením nařízením vlády č. 351/12013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.
- 9.4** V případě porušení povinnosti dle čl. 6.3 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z každé postoupené pohledávky v rozporu s čl. 6.3 smlouvy.
- 9.5** V případě prodlení prodávajícího s nástupem k odstranění vad nahlášených kupujícím dle čl. 7.9 se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny vadného zboží bez DPH, a to za každý započatý den prodlení až do splnění povinnosti.
- 9.6** V případě prodlení s odstraněním jednotlivé vady přístroje je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny vadného zboží bez DPH, a to za každý započatý den prodlení až do splnění povinnosti.
- 9.7** Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu, úrok z prodlení a náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku.
- 9.9** Smluvní pokuta, úrok z prodlení a náhrad nákladů spojených s uplatněním pohledávky jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení penalizační faktury.
- 9.10** Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody, ustanovení § 2050 OZ se nepoužije. Rovněž není dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

### **Článek 10 Zánik závazků**

- 10.1** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
  - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení.
- 10.2** Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení, kterým se rozumí zejména:
- jestliže je prodávající v prodlení s dodáním zboží ve sjednané lhůtě dle čl. 2.2 této smlouvy delší než 10 pracovních dnů;



- jestliže je kupující v prodlení s úhradou ceny zboží ve sjednané lhůtě a toto prodlení je delší než 10 pracovních dnů;
- jestliže prodávající nedodá, byť jen část zboží v dohodnuté kvalitě a množství, jestliže zboží nebude mít deklarované vlastnosti;
- jestliže prodávající dodá zboží, které je zatíženo právy třetích osob;
- jestliže zboží bude opakovaně (minimálně 3x) trpět vadami, které jej budou činit nepoužitelnými vzhledem k účelu, ke kterému má sloužit;
- jestliže je prodávající v prodlení s odstraněním vad či uspokojení jiných nároků kupujícího z vad zboží ve lhůtě dle čl. 7.10 této smlouvy delší než 10 pracovních dnů;
- jestliže bude prodávající v insolvenčním řízení a bude rozhodnuto o jeho úpadku nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

**10.3** Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.

**10.4** Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.

## **Článek 11 Závěrečná ujednání**

- 11.1** Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou a z této smlouvy vzniklých se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy.
- 11.2** Změny této smlouvy lze činit pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu, změny či doplnku této smlouvy, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.3** Veškerá komunikace, uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi smluvními stranami dle této smlouvy musí být učiněna v písemné formě a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 11.4** Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 OZ.
- 11.5** Proávající podpisem této smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, souhlas kupujícímu se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.6** Proávající bere na vědomí, že kupující je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 11.7** Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešit přednostně smírnou cestou, případně budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 11.8** V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu nebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které svým obsahem a smyslem





nejlépe odpovídá původnímu ustanovení a této smlouvě jako celku.

- 11.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 11.10 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 11.11 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží prodávající a jeden stejnopis obdrží kupující.
- 11.12 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Dílčí specifikace ceny


Příloha č. 2 - Podrobná specifikace přístrojového vybavení


V Pardubicích dne 13-12-2019


v POLÍČCE dne 29.11.2019

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

  
.....  
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA  
předseda představenstva

  
.....  
Pavel Jindra  
majitel  
Pavel Jindra  
technika pro gastronomii  
Hrubínova 556, 572 01 Polička  
IČO: 16211910, DIČ: CZ6204062040  
tel.: 461 721 011, 602 499 779

  
.....  
Ing. František Lešundák  
místopředseda představenstva

**Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**  
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
IČ: 275 20 536, tel.: 466 011 111  
-1-



Příloha č. 1 kupní smlouvy – Dílčí specifikace ceny

Příloha č. 1 KS - Dílčí specifikace ceny  
Název veřejné zakázky: Technologie pro stravovací provoz – kuchyňské vybavení

Číslo položky	Položka	Počet kusů	název, typové označení	Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 ks	Sazba DPH v %	Nabídková cena v Kč bez DPH za počet kusů položky
1	Multifunkční pánev	1		437800	21	437 800,00
2	Elektrický tálový sporák	1		89760	21	89 760,00
3	Lednice	3		36030	21	108 090,00
4	Digestoř	1		38301	21	38 301,00
<b>Celková nabídková cena v Kč bez DPH:</b>						<b>673 951,00</b>
Výše DPH v Kč:						141 529,71
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:						<b>815 480,71</b>



## Příloha č. 2 - Podrobná specifikace přístrojového vybavení

### Elektrické multifunkční zařízení MKH 101

#### ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ S AUTOMATICKÝM ZDVIHEM KOŠŮ

##### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Objem min: 100 litrů – dle DIN 18857  
Kapacita GN: 2 x GN 1/1  
Rozměr dna: 713 x 580 mm  
Hloubka vany: 280 mm  
Užitná plocha: 43 dm<sup>2</sup>  
Celkový rozměr: 1350 x 850 x 1030 mm  
Celkový instalovaný příkon max: 27,5 W  
Napětí: 3 N AC 400 V  
Jištění: 3 x 50 A  
Váha: 460 kg  
Přívod studené vody R3/4  
Odpad vody DN – 50



##### VARNÉ REŽIMY:

Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C–250 °C.

##### OVLÁDACÍ PANEL:

Automatický a manuální režim úpravy pokrmů  
Barevná dotyková obrazovka 10" s intuitivním ovládním  
Kompletní ovládní v českém jazyce  
Jazykové mutace  
Možnost uložení vlastních programů  
Technologické postupy  
Paměť pro 350 programů o 20 krocích  
Zobrazování průběhu úprav na displeji  
Přesné senzorické měření teplot  
Indikace nastavených a skutečných hodnot  
Zobrazení poruchových hlášení na displeji  
Technické a servisní informace  
Tlačítko Zapnutí / Vypnutí  
Uzamykání obrazovky



### KONSTRUKCE:

Základní rám materiál AISI 304, minimální tloušťka 3 mm  
Kryt rámu materiál AISI 304  
Robustní nohy s rektifikací  
Vana materiál AISI 316, tloušťka 3 mm  
Speciální sendvičové dno vany  
Topný systém SUPER BLOCK JPX 17 blok s celoplošným rozvodem tepla topnými tělesy z ušlechtilé oceli  
Přehřátí dna na 200 °C z provozní teploty za 2 minuty  
Dvojitě robustní izolované víko s automatickým zdvihem  
Bezpečnostní proces ovládání víka zabraňující úrazu  
Odvod nadbytečné páry otvorem na středu víka  
Kondenzace páry je zajištěna bez nástřiku a spotřeby vody  
Centrální připojení vody, odpadu a elektřiny ze stěny nebo podlahy  
Servisní přístup z přední a horní části přístroje  
Výsuvný panel elektrického rozvaděče v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer  
Certifikační značka CE, TÜV-SÜD

### ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:

Automatický systém napouštění vany – dávkování vody s přesností na 1dcl  
Měrka množství tekutiny  
Vyklápění vany s proměnlivou rychlostí bez trhavých pohybů  
Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění  
Čtyřbodová sonda pro měření teploty jádra suroviny  
Integrovaný odpad ve dně vany s automatickým uzávěrem  
Automatický zdvih košů – možnost použití se zavřeným víkem  
Bezpečnostní snímač rozpoznání ramene košů  
Integrovaná sprcha s automatickým navijením a kovovou hlavicí  
Regulátor tlaku vody  
Integrovaná zásuvka 230 V /16 A  
Zásuvka USB pro zálohování dat

### TECHNICKÁ NADSTAVBA:

Provedení pro umístění na stavební nebo CNS sokl  
Ovládací panel vlevo  
Modul pro spojení dvou a více přístrojů  
Zmenšení objemu litrů vany – GN2/1 100 l (75 l)  
Snížení příkonu  
Šestibodová sonda pro měření teploty jádra suroviny





## Elektrický tálový sporák E-C-FSPD-4/900 F

### E-C-FSPD-4/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	900 x 900 x 900
Velikost desky	800 x 640
Velikost plotny (š x h mm)	400 x 320
Velikost trouby	GN 2/1
Počet ploten a výkon	4 (4 x 2,5 kW)
Příkon sporáku	10 kW
Příkon trouby	5 kW (2 x 2,5 kW) / 400 V
Druh ohřevu	nerozové topné tělesá
Regulace	0,55 kW / 1,2 kW / 2,5 kW
Regulace teploty trouby	50 - 300 °C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Krytí	IP 34
Hmotnost	220 kg
Objem odpadní nádoby	2,6 l

- ☒ **Dělená, 4-zónová, litinová varná deska** je opatřena mokrou zónou pro případné rozlité pokrmu
- ☒ **Velkoobjemová odpadní nádoba 2,6 l** pro odvádění rozlitého pokrmu a snadné čištění umožňuje efektivnější práci
- ☒ **Mokrá zóna** pro zachycení přeteklého pokrmu
- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Výkon jednotlivých zón je regulován přepínači
- ☒ Signálka zapnutého stavu jednotlivých zón
- ☒ Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☒ Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou - lehce demontovatelnou pro vyčištění
- ☒ 2 vsuvy uvnitř trouby



**CHLADICÍ SKŘÍŇĚ – PLNÉ DVEŘE**



# TN PERFEKT

**CHLADICÍ SKŘÍŇĚ – PLNÉ DVEŘE**

Celonerezová chladicí skříň je vhodná pro uskladnění ovoce, zeleniny, pekařského těsta, mléčných výrobků i salámů. Oproti svému předchůdci TN 700 má snadnější otevírání dveří, vypnutí ventilátoru již při verzi standard, modulární systém zásuvek s pojezdy pro přehlednější uskladnění potravin, vnitřní systém navržen tak, aby bylo čištění co nejsnadnější (všechny komponenty dobře vyjímatelné a přístupné).

K dispozici je také mrazicí verze této skříňe NORDline BT Perfekt (viz kapitola 3, str. 134–135).

**STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ**

- vně i uvnitř nerezová ocel
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru
- digitální termostat • zámek
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost chlazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm (3 ks)
- rozteč mezi rošty 20,5 cm
- zatížitelnost polic 30 kg / 1 ks
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- napětí 230 V / 50 Hz

**NA OBJEDNÁVKU**

- verze bez agregátu
- digitální termostat s výstupem pro HACCP
- levé otevírání dveří • vnitřní osvětlení
- nerezová tyč na maso a uzeniny:
  - KITGCAK07 (řada 700) 3 540 Kč
  - KITGCAK14 (řada 1400) 3 970 Kč
- KITCREM GN: systém svislé nosníky – 5620 Kč
- nerezový držák roštu (pár) 620 Kč
- rošt – 970 Kč • kolečka (sada 4 ks) 2000 Kč
- nerezová zásuvka 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg
  - KCA07: zásuvka nerezová – 4 570 Kč
  - KCA07-P: zásuvka nerezová s plexí – 6 710 Kč
- modulární systém zásuvek s pojezdy

**NEW** NOVINKA



VENTILOVANE CHLazení



PROVOZNI TEPLOTA



AUTOMATICKÉ ODPAŘOVÁNÍ A ODTÁVÁNÍ



PROVEDENÍ NEREZ



▲ TN 700 Perfekt standardní provedení

▲ detail nerezová zásuvka s plexí KCA07-P



▲ kombinace vnitřního uspořádání rošty a zásuvky (max. 7 ks)



**NORDline**

Čistý objem (l) 455  
 Provozní teplota [°C] 0-10  
 Počet polic 3  
 Počet dveří 1  
 Příkon (W) 270  
 Množství chladiče R452A (kg) 0,34  
 Vnější rozměry Š x H x V (cm) 71 x 80 x 203,5  
 Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) 59 x 67 x 151

**TN 700 Perfekt**

Čistý objem (l) 509  
 Provozní teplota [°C] 0-10  
 Počet polic 6  
 Počet dveří 2  
 Příkon (W) 365  
 Množství chladiče R452A (kg) 0,5  
 Vnější rozměry Š x H x V (cm) 142 x 80 x 203,5  
 Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) 130 x 67 x 151

**TN 1400 Perfekt**

Čistý objem (l) 509  
 Provozní teplota [°C] 0-10  
 Počet polic 6  
 Počet dveří 2  
 Příkon (W) 365  
 Množství chladiče R452A (kg) 0,5  
 Vnější rozměry Š x H x V (cm) 142 x 80 x 203,5  
 Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) 130 x 67 x 151



## Digestoř nástěnná DEKER



## Multivac R10 regulátor otáček na omítku 2RV4110

Elektronický napěťový regulátor otáček s plynulou regulací.

Instalace na stěnu.

V regulátoru je trimmer pro nastavení minimálních otáček.


### Technické parametry:

**Napětí:** 230 V/50 Hz

**Max. proud:** 1 A

**Krytí:** IP 42

**Rozměry:** 42 x 110 x 80 mm





## Potrubní kovový ventilátor CK200B

- Napojení ventilátoru  $\varnothing$  199 mm
- Délka ventilátoru 228 mm
- Napětí 230 V
- Frekvence 50 Hz
- Maximální průtok vzduchu 976 m<sup>3</sup>/h
- Příkon 145 W
- Proud 0,63 A
- Hladina akustického tlaku L<sub>p</sub> 43 dB(A) měřena ve vzdálenosti 3m ventilátoru
- Pracovní teplota do +65°C
- Hmotnost 4,7 kg
- Krytí IP 44
- Plášť ventilátoru z pozinkovaného plechu
- Oběžné kolo kombinace pozinkované oceli a plastu
- Ochrana motoru proti přehřátí
- Kuličková ložiska
- Elektrická svorkovnice (plastová skříňka) na plášti ventilátoru IP55

