



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDÍVO
- STÁVAJÍCÍ ZDÍVO
- STÁVAJÍCÍ ZDÍVO
- STÁVAJÍCÍ ZDÍVO
- STÁVAJÍCÍ ZDÍVO

LEGENDA ZATEPLĚNÍ KONSTRUKCÍ

- ZS1 FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PUR II. 100mm - OMÍTKA
- ZS2 SKLOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PERIMETR II. 80 mm - KAMENNÁ OMÍTKA
- ZS3 FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PUR II. 30 mm - OMÍTKA
- ZS4 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XPS II. 30 mm - PARAPETY
- ZS5 - OČIŠTĚNÍ SKLOVÉ ČÁSTI PO ZASTRAHĚNÍ ZATEPLĚNÍ A STARÝCH VRSTEV OMÍTEK
- ZS6 - PROVEDENÍ OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A VYROVNÁNÍ PODKLADU
- PENETRACE PODKLADU
- NATÁŽENÍ HRUBÉ OMÍTKY SE ZATLAČENÍM VÝZTUŽNÉ TKANINY - JÁDROVÁ OMÍTKA
- PŘESTUKOVÁNÍ JEMNOU SILKÁTOVOU OMÍTKOU VE DVOU VRSTVÁCH
- ZR. 1,00 mm A KRYČÍ JEMNÁ - ZATIRANÁ STRUKTURA
- PROVEDENÍ BAREVNÝ NÁTER DLE BAREVNÝCH VZORKŮ A HYDROFOSNÍ NÁTER

- SAN JÍZ PROVĚZENÍ SANACE + NOPOVÁ FOLIE
- SAN N NUTNO PROVĚST SANACI + NOPOVÁ FOLIE
- ZS1 ZATEPLĚNÍ STŘÍŠKY

- OŠETŘENÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ BUDE ZATEPLENO PUR/PIR TL. 30mm
- PARAPET OKENNÍCH OTVORŮ BUDE ZATEPLEN ISOLANTEM XPS TL. 30mm
- ČLENITĚ ZDOBENÉ PRVKY NA FASÁDĚ BUDOU VYSPRAVENY ŠTUKATÉRSKY A OPATŘEN NOVÝM FASÁDNÍM NÁTEREM DLE SKLADBY S1 A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

LEGENDA PRVKŮ

- Kxx KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK - VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- Zxx ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK - VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
- Pxx VNITŘNÍ PARAPET - VIZ. VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ

LEGENDA POVRCHŮ

- S1 POVRCH FASÁDY BEZ ZATEPLĚNÍ - OMÍTKA
- S2 ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETOVNOVÁ DLÁŽBA 500/500/50
- S3 ZPEVNĚNÁ PLOCHA - OKAPOVÝ CHODNÍK - KACÍREK vč. betonového zahradního obrubníku II. 1000/50/250 mm
- S4 ZPEVNĚNÁ PLOCHA - OKAPOVÝ CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLÁŽBA

ZMĚNA 01/2020

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK
VYPRACOVAL: ING. ARCH. MARKĚTA CHYTILOVÁ
INVESTOR: GYMNASIUM JEVIČKO,
A.K. VITÁKA 452, 569 43 JEVIČKO

NAZEV AKCE: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - GYMNASIUM JEVIČKO, BUDOVA ŠKOLY A DOMOV MLÁDEŽE

ČAST: STAVEBNÍ
DATUM: ZÁŘÍ 2015
MÍSTO STAVBY: A.K. VITÁKA 452, 569 43 JEVIČKO, PARC. Č. 302, 1792, 17910, K.Ú. JEVIČKO - PŘEDMĚSTÍ

FORMÁT: 1050/594
STUPEN: DSP

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b)13