
















00	Dokumentace pro provedení stavby	06. 2014	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA












 CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2014/004/500
Ing. J. Pechman	Ing. J. Koutník		Ing. J. Pechman	POČET FORM.	7 A4
				DATUM	06. 2014
INVESTOR	Pardubický kraj			MĚŘÍTKO	
Sportovní gymnázium Pardubice - rekonstrukce rehab.prostor a sociálního zařízení tělocvičny SO 02 - Rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičny 1.000 - Achitektonicko-stavební řešení				JMÉNO SOUBORU	
				SGREH-DPS-02-(04-tabulky výrobku)_00.dwg	
				STUPEŇ PROJ.	DPS
Tabulky výrobků				ČÍS. KOPIE	ČÁST
					D1.02
				ČÍS. PŘÍL.	1.004














ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY V mm	MNOŽSTVÍ			POZN.
				PŘÍSTAVEK	HALA	CELKEM	
P 01	 POHLED Z EXTERIÉRU	* PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ S OKENNÍM KŘÍDLEM SKLÁPĚČÍM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM NEBO TROJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO OKNO JAKO CELEK – min. 1.2W/m ² K * BARVA RÁMU BÍLÁ * OPATŘIT TÁHLEM PÁKOVÉHO UZÁVĚRU S MADLEM OVLÁDÁNÍ OTEVÍRÁNÍ VE VÝŠCE 1500 mm NAD PODLAHOU	600 x 600	1	–	1	UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!
P 02	 POHLED Z EXTERIÉRU	* PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ S OKENNÍM KŘÍDLEM SKLÁPĚČÍM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM NEBO TROJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO OKNO JAKO CELEK – min. 1.2W/m ² K * BARVA RÁMU BÍLÁ * OPATŘIT TÁHLEM PÁKOVÉHO UZÁVĚRU S MADLEM OVLÁDÁNÍ OTEVÍRÁNÍ VE VÝŠCE 1500 mm NAD PODLAHOU	1500 x 600	1	–	1	

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA mm	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ			POZN.
					PŘÍSTAVEK	HALA	CELKEM	
K 01		* OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA TITANZINKOVÝM PLECHEM						
		* MONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PROVÉST AŽ PO ZATEPLENÍ SOKLOVÉHO ZDIVA						
		* DĚLKA 1550 mm	250	ks	1	—	1	
		* DĚLKA 650 mm	250	ks	1	—	1	
								UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY V mm	MNOŽSTVÍ				POZN.
				PŘÍSTAVEK	HALA		CELKEM	
		* OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 800x1970 TYPIZOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO PÓROBETONOVÉ ZDIVO tl. 100 mm * OPATŘIT SYSTÉMOVÝM NÁTĚREM VE DVOU VRSTVÁCH	800 x 1970	2	–		2	UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!
				–	–		–	
		* PŘEKŁAD NAD DVEŘNÍ OTVOR VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ 3x I120 V MÍSTNOSTI DÍVČÍCH SPRCH * PROFILY OPATŘIT PERLINKOU A PŘEKŁAD PRO-BETONOVAT ORIENTAČNÍ HMOTNOST CELKEM 44 kg	1300	1	–		1	
		* KOVOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA DO NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH K VYROVNÁNÍ RŮZNÝCH TLOUŠTĚK PODLAHOVÝCH KRYTIN	600 800	– 1	1 –		1 1	
		* OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 600x1970 TYPIZOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO PÓROBETONOVÉ ZDIVO tl. 100 mm * OPATŘIT SYSTÉMOVÝM NÁTĚREM VE DVOU VRSTVÁCH	600 x 1970	–	1		1	
				–	3		3	
		* OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700x1970 TYPIZOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO PÓROBETONOVÉ ZDIVO tl. 100 mm * OPATŘIT SYSTÉMOVÝM NÁTĚREM VE DVOU VRSTVÁCH	700 x 1970	–	1		1	
				–	1		1	

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ				POZN.
				PŘÍSTAVEK	HALA		CELKEM	
0 01		* DÁVKOVAČ MÝDLA * ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU KRUHOVÝ * ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ * ODPADKOVÝ KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY * KOŠ NA ODPADKY (WC ŽENY)	ks ks ks ks ks	– – – – –	3 3 3 2 1		3 3 3 2 1	UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED OBJEDNÁNÍM NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!
0 02		* ELEKTRICKÝ BEZDOTYKOVÝ SUPERRYCHLÝ VYSOUŠEČ RUKOU ZÁVĚSNÝ * ROZMĚRY 33x22x69 (š x h x v) * EL.PŘÍKON MOTORU 605 W * OHŘEV VZDUCHU 1350 W * RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU 90 m/s	ks	–	2		2	
0 03		* SESTAVA ŠATNÍCH SKŘÍŇEK JEDNODUCHÝCH * SKŘÍŇKA S KOMPLETNÍM VYBAVENÍM (POLIČKA, HÁČKY, ÚCHYT NA RAMÍNKA) * SKŘÍŇKA S PŘIROZENÝM VĚTRÁNÍM * ORIENTAČNÍ ROZMĚR SKŘÍŇKY 300x500x1850 * MATERIÁL KOVOVÝ, DVÍŘKA KOMPAKTNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT * DVÍŘKA OPATŘENA OČKEM NA VISACÍ ZÁMEK * BARVA PASTELOVÁ	ks	–	36		36	
0 04		* LAVIČKA ODKLÁDACÍ NA NOŽÍČKÁCH V ŠATNĚ * ŠÍŘKA 400 mm, VÝŠKA 420 mm * DÉLKA 1200 mm	ks	–	4		4	
0 05		* LAVICE S INTEGROVANÝM VĚŠÁKEM, HORNÍ POLIČKOU A ZADNÍ STĚNOU, DÉLKA 1200 mm * KOMBINACE KOMPAKTNÍ LAMINÁTOVÉ DESKY, ELOXOVANÝ HLINÍK	ks	–	10		10	

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ				POZN.
				PŘÍSTAVEK	HALA		CELKEM	
		* VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z OLAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY V BARVĚ BÍLÉ * PŘEDNÍ HRANA 40 mm * ROZMĚR DESKY 600x200	ks	1	–		1	UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED OBJEDNÁNÍM NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!
		* DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNÉ OLAMINOVANÉ OTVÍRAVÉ S POLODRÁŽKOU * KOVÁNÍ BÍLÝ KOV, KLIKA–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZADLABACÍ S PŘEVODEM * ODSTÍN DVEŘÍ BÍLÝ	800 x 1970	2	8		10	
				4	–		4	
		* DŘEVĚNÝ DVEŘNÍ PRÁH BUKOVÝ ŠÍŘKY 100 mm A TLOUŠTKY 20 mm * OPATŘIT FINÁLNÍM NÁTĚREM ODOLNÝM PROTI VLHKOSTI	600 800	– 1	1 10		1 11	
		* DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA Z KOMPAKTNÍHO VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU DO VLHKA * LEMOVACÍ RÁMEČEK A NOŽIČKY NEREZ NEBO ELOXOVANÝ HLINÍK * CELKOVÝ ROZMĚR PŘEPÁŽKY 900x2000 VČETNĚ NOŽIČEK 150 mm	ks	2	–		2	
		* VĚŠÁKOVÁ DESKA S PŘIPEVNĚNÝMI HÁČKY * PROVEDENÍ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU DO VLHKA, DÉLKA 1200x150, OLEMOVANÉ HRANY * ZÁVĚSNÉ HÁČKY V PROVEDENÍ NEREZ, ROZTEČ HÁČKŮ cca 300 mm	ks	2	2		4	
		* DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNÉ OLAMINOVANÉ OTVÍRAVÉ S POLODRÁŽKOU * KOVÁNÍ BÍLÝ KOV, KLIKA–KLIKA, ZÁMEK ZADLABACÍ * ODSTÍN DVEŘÍ BÍLÝ	600 x 1970	–	–		–	
				–	1		1	

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ				POZN.
				PŘÍSTAVEK	HALA		CELKEM	
		<ul style="list-style-type: none"> * DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNÉ OLAMINOVANÉ OTVÍRAVÉ S POLODRAŽKOU * KOVÁNÍ BÍLÝ KOV, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK PRO WC A KOUPELNY * ODSŤÍN DVEŘÍ BÍLÝ * DVEŘE VEN OTVÍRAVÉ 	600 x 1970	-	1		1	UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED OBJEDNÁNÍM NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!
				-	-		-	
		<ul style="list-style-type: none"> * DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNÉ OLAMINOVANÉ OTVÍRAVÉ S POLODRAŽKOU * KOVÁNÍ BÍLÝ KOV, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK PRO WC A KOUPELNY * ODSŤÍN DVEŘÍ BÍLÝ * DVEŘE DOVNITŘ OTVÍRAVÉ 	600 x 1970	-	-		-	
				-	2		2	
		<ul style="list-style-type: none"> * DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNÉ OLAMINOVANÉ OTVÍRAVÉ S POLODRAŽKOU * KOVÁNÍ BÍLÝ KOV, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZADLABACÍ S PŘEVODEM * ODSŤÍN DVEŘÍ BÍLÝ 	700 x 1970	-	1		1	
				-	1		1	
		<ul style="list-style-type: none"> * DĚLICÍ PŘEPÁŽKA WC S DVEŘMI Š.600 mm * VÝŠKA VČETNĚ NOŽIČEK 2000 mm * NOŽIČKY 150 mm * DŘEVOTŘISKOVÉ OLAMINOVANÉ DESKY * NOŽIČKY A LEMOVACÍ PROFILY NEREZ NEBO HLINÍK ELOX * 1x ZÁMEK DVEŘÍ – VOLNO – OBSAZENO * BARVA SVĚTLE BÉŽOVÁ 		-	1		1	
		<ul style="list-style-type: none"> * DĚLICÍ PŘEPÁŽKY WC S DVEŘMI Š.600 mm * VÝŠKA VČETNĚ NOŽIČEK 2000 mm * NOŽIČKY 150 mm * DŘEVOTŘISKOVÉ OLAMINOVANÉ DESKY * NOŽIČKY A LEMOVACÍ PROFILY NEREZ NEBO HLINÍK ELOX * 2x ZÁMEK DVEŘÍ – VOLNO – OBSAZENO * BARVA SVĚTLE BÉŽOVÁ 		-	1		1	