

## Výplně otvorů - okna, dveře, prosklené stěny

upřesnění výrobků dle projektu interiérového designéra

1

označení	rozměr	schematický obrázek a popis	celkem	poznámky
1/T	900 x 1970 levé	dveřní křídlo dřevěné plně hladké - dveře vstupní bezpečnostní protipožární EW30 DP3, protihlukové33dB povrch vysokotlaký laminát HPL, design dřeva bezpečnostní zámek s vložkou dveřní kukátko bezpečnostní kování koule x klika	1	
2/T	800 x 1970	dveřní křídlo dřevěné plně hladké pro posuvné dveře kapsové povrch vysokotlaký laminát HPL, desing dřeva zámek dozický záchodový	2	možnost otevření dveří zvenčí
2a/T	900 x 1970	dveřní křídlo dřevěné plně hladké pro posuvné dveře kapsové povrch vysokotlaký laminát HPL, desing dřeva zámek dozický záchodový	1	možnost otevření dveří zvenčí
3/T	900 x 1970 pravé	dveřní křídlo dřevěné hladké, plně prosklené - bezpečnostní sklo dekor povrch vysokotlaký laminát HPL, desing dřeva zámek s cylindrickou vložkou oboustrannou s knoflíkem kování klika x klika se šítkem matný chrom	3	
4/T	900 x 1970 levé	dveřní křídlo dřevěné hladké, plně prosklené - bezpečnostní sklo dekor povrch vysokotlaký laminát HPL, desing dřeva zámek s cylindrickou vložkou oboustrannou s knoflíkem kování klika x klika se šítkem matný chrom	1	
5/T	900/150	dveřní práh dub, mořeno dle designu dveří, lakovaný	1	
6/T		atypická rohová kuchyňská linka vyrobená na míru - podrobnější popis v technické zprávě spodní skříňky v.820 + tl. pracovní desky s dveřmi otevíravými z odolné desky v designu dub, zámek s vložkou vysoce odolná pracovní kuchyňská deska horní skříňky  vybavení kuchyňským dřezem nerez a vestavěnými spotřebiči	1	použít odolné materiály a součástky  zař. předměty nejsou součástí dodávky kuchyně

## Zámečnické výrobky

označení	rozměr		popis	celkem	poznámky
1/Z	900/1970/190	L	zárubeň ocelová pro zazdění s těsněním ZHt (CGHt) pro příčkové zdivo tl.150 mm, protipožární pro uzávěr EW30 DP3	1	nátěr syntetický 1x základ+2x vrchní
2/Z	800/1970/145		dvoudílná obkladová zárubeň pro překrytí napojení stavebního pouzdra na příčku a ohraničení stavebního otvoru	2	nátěr syntetický 1x základ+2x vrchní
2/Za	900/1970/145		dvoudílná obkladová zárubeň pro překrytí napojení stavebního pouzdra na příčku a ohraničení stavebního otvoru	1	nátěr syntetický 1x základ+2x vrchní
3/Z	900/1970/75	P	zárubeň ocelová pro pórobetonové tvárnice YHt pro příčkové zdivo tl.75 mm	1	nátěr syntetický 1x základ+2x vrchní
4/Z	900/1970/100	P	zárubeň ocelová pro pórobetonové tvárnice YHt pro příčkové zdivo tl.100 mm	2	nátěr syntetický 1x základ+2x vrchní
5/Z	900/1970/100	L	zárubeň ocelová pro pórobetonové tvárnice YHt pro příčkové zdivo tl.100 mm	1	nátěr syntetický 1x základ+2x vrchní
6/Z	900mm		nástěnné madlo nerezové do koupelny	1	
7/Z	450/450		instalační dvířka s rámem pro zazdění, nerez	1	
8/Z	900/150		přejezdová lišta nerez	1	