



## POZNÁMKY:

- ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 326,4 m²
- OKAPNÍ ŽLABY A SVODY: POZINKOVANÝ, LAKOVANÝ PLECH - VRCH: POLYESTER 50 µm, RAL 7035
- OCELOVÉ PRVKY BUDOU OŠETŘENY ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM.
- U PRVKŮ A VÝROBKŮ NEPODLÉHAJÍCÍCH PŘESNÉ SPECIFIKACI JE NUTNÉ JEJICH ODSOUHLASENÍ GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM. MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM.
- PRO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO DODRŽOVAT PLATNÉ ČSN, OTP, ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÁ DOPORUČENÍ VÝROBCŮ.
- VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZKONTROLOVAT A DOMĚŘIT NA STAVBĚ. NEPŘESNOSTI VZNIKLÉ PŘI GEODETICKÉM ZAMĚŘENÍ NUTNO ŘEŠIT NA STAVBĚ. PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM.
- DOKUMENTACE PODLÉHÁ AUTORSKÝM PRÁVŮM A JEJÍ NEOPRÁVNĚNÉ VYUŽITÍ BEZ SOUHLASU GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA JE TRESTNÉ.

## LEGENDA HMOT

	NOVÉ PATKY - BETON C 12/15
	NOVÁ ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA C 16/20, KARI síť 100/100/8 VŠUDE + SKRYTÉ PRŮVLAKY VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
	PODSYP DRTÍ 11 - 22 mm, tl.: 100 mm ZÁSYP DRENÁŽÍ - DRTĚ 11 - 22
	ROSTLÝ TERÉN STÁVAJÍCÍ
	NAVÁŽKA VYTĚŽENOU ZEMINOU - VNĚ OBVODU STAVBY
	NAVÁŽKA HUTNĚNOU ŠTĚRKODRTÍ - UVNITŘ STAVBY
	TEPELNÁ IZOLACE tl. DLE SKLADBY KONSTRUKCE

±0,000 = 390,0 m n.m., VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing. Pavel HROBAŘ tel: 778 070 588 hrobar@bromach.cz	VYPRACOVAL Jan ADAMEC tel: 733 129 879 adamec@bromach.cz	KRESLIL Jan ADAMEC tel: 733 129 879 adamec@bromach.cz	BROMACH STAVEBNÍ SPOLEČNOST LANŠKROUN STŘECHY • STAVBY
GENERÁLNÍ PROJEKTANT BROMACH s.r.o. Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun, bromach@bromach.cz, www.bromach.cz			
INVESTOR SZeŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, Lanškroun 563 01			ČÍSLO ZAKÁZKY 01 - 2019
PROJEKT Výstavba 16-ti boxů pro koně parc. č. 438/2, k.ú. Dolní Třešňovec (679 020)			
ODDÍL DOK. D	STAVEBNÍ OBJEKT SO 01	DATUM TISKU 3.5.2019	MĚŘÍTKO 1:50
ČÁST DOKUMENTACE STAVEBNÍ DOKUMENTACE		FÁZE PROJEKTU DUR + DSP	FORMÁT A3
NÁZEV DOKUMENTU ŘEZ A-A		OZNAČENÍ DOKUMENTU D.1.1.04	PARÉ ČÍSLO