

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“))

### 1. Identifikace veřejné zakázky

|                                                                  |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:                                           | Komplexní rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s.,<br>pracoviště Pardubická nemocnice     |
| Režim veřejné zakázky:                                           | Nadlimitní                                                                                              |
| Druh zadávacího řízení:                                          | Otevřené řízení                                                                                         |
| Druh veřejné zakázky:                                            | Dodávky                                                                                                 |
| Adresa přístupu k zadávací<br>dokumentaci na profilu zadavatele: | <a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002146">https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002146</a> |
| Systémové číslo veřejné zakázky:                                 | P19V00000387                                                                                            |
| Evidenční číslo zakázky ve VVZ:                                  | Z2019-041149                                                                                            |

### 2. Identifikace zadavatele

Toto zadávací řízení je ve smyslu § 7 ZZVZ zadáváno společnými zadavateli, přičemž osobami zúčastněnými na společném zadávání jsou:

|                     |                   |                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadavatel:          | Název:            | Nemocnice Pardubického kraje, a.s.                                                                                    |
|                     | Právní forma:     | akciová společnost                                                                                                    |
|                     | Sídlo:            | Kyjevská 44, 532 03 Pardubice                                                                                         |
|                     | Zapsána:          | Dne 25. 7. 2007 do Obchodního rejstříku vedeného<br>Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo<br>2629 |
|                     | IČO:              | 275 20 536                                                                                                            |
|                     | DIČ:              | CZ275 20 536                                                                                                          |
| Zastoupený:         | Bankovní spojení: | Československá obchodní banka, a.s.<br>280123725/0300                                                                 |
|                     |                   | MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva Ing.<br>Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva  |
| Zadavatel:          | Název:            | Pardubický kraj                                                                                                       |
|                     | Právní forma:     | územní samosprávný celek                                                                                              |
|                     | Sídlo:            | Komenského nám. 125                                                                                                   |
|                     | IČO:              | 708 92 822                                                                                                            |
|                     | DIČ:              | CZ70892822                                                                                                            |
|                     | Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s.<br>č.ú. 107-1752200237 / 0100                                                                    |
| Zastoupený:         |                   | JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem                                                                           |
| ID datové schránky: |                   | z28bwu9                                                                                                               |
| Profil zadavatele:  |                   | <a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz/">https://zakazky.pardubickykraj.cz/</a>                                   |

Shora uvedení společní zadavatelé před zahájením zadávacího řízení uzavřeli dne 13. 11. 2019 smlouvu o společném zadávání předmětné veřejné zakázky. Zástupcem společných zadavatelů je společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s., dále „zadavatel“.

### 3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce spalovny, která zahrnuje stavební úpravy, dodávku, montáž, zprovoznění, provedení testů a komplexních zkoušek nového technologického zařízení spalovny nebezpečných odpadů Pardubické nemocnice, přičemž rozsah a technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci stavby, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace, v soupisech stavebních a technologických prací a výkazech výměr, které jsou přílohou č. 5 zadávací dokumentace, v závazném návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace, v závazném návrhu smlouvy o poskytování servisu, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace (dále jen „dílo“), zahrnující:

- komplexní rekonstrukci spalovny, a to ve stejné kapacitě a stejném technologickém procesu pyrolýzního dvoustupňového spalování s podpurným palivem zemním plynem, se shodnou výrobou tepla a principem a způsobem čištění spalin s využitím vyrobené syté páry pro potřeby nemocnice, emisního monitoringu, technologického zařízení vzduchotechniky, klimatizace, chlazení, výměny potrubí STL, manipulačních prostředků a dalšího vybavení a v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy,
- provádění stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace včetně případných podmiňujících stavebních úprav vyvolaných montáží dodávané technologie,
- poskytování kompletních servisních a revizních služeb pro zajištění provozu spalovny v souladu se zákonnými požadavky a normami, zaškolení obsluhy, předání provozní dokumentace nezbytné k řádnému a nerušenému provozování spalovny a předání další požadované dokumentace a dokladů uvedených v projektové dokumentaci stavby.

#### 3.4.1. Stavba (SO 01, SO 02):

Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, podle podmínek stavebního povolení Magistrátu města Pardubice, stavebního úřadu, ze dne 14. 3. 2018 pod č.j. MmP 16947/2018, dle smlouvy o dílo a soupisů stavebních a technologických prací s výkazy výměr, a zahrnuje zejména:

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku
- řízení a koordinace stavebních a technologických prací,
- obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
- vedení deníku stavby,
- stavební práce v rozsahu dle projektové dokumentace a případných podmiňujících stavebních úprav vyvolaných montáží dodávané technologie,
- montážní práce,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
- činnost odpovědného geodeta,
- součinnost při kolaudaci stavby,
- odstraňování vad v záruční době,
- zpracování realizační dokumentace (díleenské dokumentace) v nezbytném rozsahu,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla, stavebních objektů a provozních souborů v rozsahu a členění dokumentace pro provádění stavby,
- zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.



### 3.4.2. Technologické zařízení spalovny (PS 01, PS 02, PS 04):

Dodávka, montáž, zprovoznění, provedení testů a komplexních zkoušek nového technologického zařízení spalovny bude provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, dle smlouvy o dílo a soupisů prací s výkazy výměr a zahrnuje zejména:

- demontáž stávajícího technologického zařízení spalovny a montáž nového technologického zařízení, a to ve stejné kapacitě a stejném technologickém procesu pyrolýzního dvoustupňového spalování s podpurným palivem zemním plynem, se shodnou výrobou tepla a principem a způsobem čištění spalin s využitím vyrobené syté páry pro potřeby nemocnice, emisního monitoringu, technologického zařízení vzduchotechniky, klimatizace, chlazení, výměny potrubí STL, manipulačních prostředků a dalšího vybavení a v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy,
- splnění požadavku závazného stanoviska KÚ PK, OŽPZ, č. j. KrÚ 65362/2018/OŽPZ/PI, ze dne 26. 9. 2018 dodáním nové spalovací linky sestávající z pyrolýzní komory, která má pevný rošt, hydraulického zavážení odpadu, hydraulického prohrabování odpadu čechračem, jednorázového odpopelňování hydraulickým odpopelňovacím pístem, ve které probíhá spalovací proces v uzavřených cyklech (zavážení, zapálení, hoření, dohoření, vychladnutí, odpopelnění, vyčištění komory a příprava na nový cyklus),
- splnění požadavků na emisní limity - emisní limity pro uvažovaný zdroj emisí jsou stanoveny příslušnou vyhláškou. Kvalitativní parametry zbytků ze spalování musí splňovat parametry pro uložení na skládku nebezpečného odpadu,
- splnění požadavků na zařízení pro provádění emisního monitoringu - zařízení pro provádění emisního monitoringu bude v souladu s vydaným rozhodnutím KÚ PK, č.j. KrÚ 65551/2019/OŽPZ/PI, ze dne 6.9.2019,
- splnění požadavků na vstupy a výstupy - vstupy a výstupy technologie spalování odpadů ve spalovně včetně seznamu povolených odpadů ke spalování jsou popsány v projektové dokumentaci stavby,
- splnění požadavků na skladování - skladování a předávání vzniklého odpadu spalováním kat. č. 190107 a 190111 bude probíhat odděleně. Odpadní vody spalovny budou řešeny stávajícím způsobem napojením do kanalizace v areálu nemocnice,
- předání kompletní technické dokumentace technologického vybavení spalovny (návrh provozního řádu spalovny) před uvedením do zkušebního provozu.

### 3.4.3. Servisní a revizní služby technologického zařízení spalovny:

Součástí předmětu plnění je poskytování kompletních servisních a revizních služeb, zaškolení obsluhy, předání provozní dokumentace nezbytné k řádnému a nerušenému provozování spalovny a předání další požadované dokumentace a dokladů uvedených v projektové dokumentaci stavby.

Kompletní servisní a revizní služby pro zajištění provozu spalovny v souladu se zákonnými požadavky a normami po dobu 60 měsíců budou provedeny dle smlouvy o poskytování servisu a zahrnují zejména:

- pravidelné revize a kontroly odběrných plynových a elektrických zařízení,
- servis a opravy plynových zařízení,
- provozní revize plynu,
- odborné prohlídky,
- čištění, kontroly,
- čištění, kontroly a revize spalínové cesty,
- kontrola detektorů,
- servis v rozsahu předepsaném výrobcem zařízení spalovny, doklady o provedených servisních úkonech a revizích další nezbytné úkony v souladu s platnými předpisy a normami,

- další servisní a revizní úkony výše neuvedené, které dodavatel musí zajistit pro provoz spalovny v souladu se všemi zákonnými požadavky, normami a požadavky výrobce příslušného zařízení spalovny.

#### 3.4.4. Popis stávajícího stavu technologického zařízení spalovny:

- Stávající spalovací zařízení typ Hoval-Schiestl MultiZon GG 14 je provozované od roku 1994 a je již fyzicky i morálně zastaralé. Proto bylo rozhodnuto provést komplexní rekonstrukci ve stejné kapacitě a stejném technologickém procesu spalování, tedy za podmínky zachování charakteru stávající technologie, tj. spalování, výroby tepla a principu a způsobu čištění spalin.
- Současná maximální kapacita zařízení (tun/den) je uvedena v projektové dokumentaci stavby. Povolená kapacita zařízení je 750 t odpadu/rok. Počet provozních dní je dán povolením k provozu a činí 278 dní /rok (viz příloha PD, závazné stanovisko KrÚ, OŽP).
- Rozsah i četnost měření emisí a ověření emisního monitoringu probíhá v rozsahu dle platného právního předpisu vyhl. č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší pro tento zdroj emisí (2.1.).
- Datum poslední kolaudace objektu stávající spalovny: 30. 12. 1994. Modernizace provozu v roce 2006 v rozsahu instalace a spuštění rukávcového filtru s filtračně katalytickým systémem REMEDIA, instalace automatického měřicího systému emisí.
- Rozhodnutí KÚ Pk, č.j.: KrÚ 65551/2019/OŽPZ/PI, s platností do 15. 12. 2021
- Napájecí voda pro parní kotle je upravována v souladu s normou ČSN 077401, v sousedním objektu kotelny.
- Kotelna i spalovna vyrábí technologickou páru pro provoz nemocnice, spalovna nenahrazuje činnost kotelny.
- Průměrná teplota spalin na výstupu z pračky je 65°C.

#### 3.4.5. Požadavky zadavatele na realizaci díla:

- Sklad odpadů včetně chladicího boxu není předmětem dodávky kompletního díla.
- Náklady na měření emisí po dobu zkušebního provozu hradí dodavatel, po uvedení do trvalého provozu hradí zadavatel.
- Náklady na revizní a servisní služby včetně dílů opotřeбенých provozem hradí dle ceníku přiloženého k servisní smlouvě zadavatel.
- Kolaudační řízení ukončeného a řádně předaného díla zajišťuje zadavatel.
- Dodavatel (poddodavatel) technologického vybavení spalovny je povinen před zahájením montážních prací odsouhlasit se zadavatelem prostorovou a rozměrovou koncepci dodávaného zařízení (schéma koncepce kompletního technologického vybavení spalovny prokazujícího splnění požadavku zadavatele na zachování půdorysného rozměru objektu a v něm prostoru vymezeného na technologické zařízení spalovny) včetně dílenské dokumentace.
- Dodané technologické zařízení spalovny
  - nesmí zasahovat mimo půdorysný rozměr objektu a v něm vymezený prostor (vyjma kompresorové stanice, která je plánována v objektu kotelny) tj. technologické zařízení nesmí zasahovat do částí stavby, kde je administrativní zázemí, šatny, sociální zařízení atd., podrobně vyznačeno v příloze zadávací dokumentace č. 4 - Projektová dokumentace, a to zejména na výkresech číslo CTX S 104, CTX S 105, CTX S 106, Prostorová a rozměrová koncepce (schéma koncepce kompletního technologického vybavení spalovny prokazujícího splnění požadavku zadavatele na zachování půdorysného rozměru objektu a v něm prostoru vymezeného na technologické zařízení spalovny) bude součástí nabídky dodavatele.
  - Nabídka bude obsahovat specifikaci základních technologických celků spalovací linky, včetně označení výrobce.



- musí zvládnout zpracovat min. 750 t odpadu ročně s minimální kapacitou 3 t denně v přetržitém provozu (odpady dle číselníku, převažující složka 180103 a převažující materiál umělá hmota resp. plasty),
- musí vyhovovat účelu, funkcím, kapacitám, technickým parametrům, technologickým procesům, napojením na stávající rozvody a ostatním charakteristikám a požadavkům uvedeným v příloze zadávací dokumentace č. 4 - Projektová dokumentace.
- Dodavatel zpracuje informativní harmonogram postupu montážních, instalačních prací technologického vybavení spalovny a stavebních prací prokazující dodržení požadavků zadavatele na dobu plnění veřejné zakázky od převzetí místa plnění (staveniště) obecně např.

| Označení | Položka                                        | Termín  |
|----------|------------------------------------------------|---------|
| T0       | Protokolární předání místa plnění (staveniště) | -       |
| T1       | Zahájení prací                                 | T0+5    |
| T2       | .....                                          | T1+ ... |

Tento informativní harmonogram bude součástí nabídky a následně bude upřesněn a doplněn.

Harmonogram bude zejména obsahovat:

- důležité milníky mající např. dopad na omezení provozu nemocnice, předpokládaný termín odstavení spalovny apod.,
- požadavky na součinnost zadavatele,
- požadavky zainteresovaných stran (revize, kontroly, autorizované měření emisí, vyhotovení nutných dokladů, dokumentací a získání příslušných schválení nezbytných pro řádný a bezpečný provoz spalovny).
- Pracovní doba se stanovuje nejdříve od 7 a nejpozději do 19 hod. Nad rámec tohoto časového rozvrhu je možné pracovat pouze na základě odsouhlasení objednatele s potvrzením formou zápisu ve stavebním deníku. Dodavatelé při stanovení doby realizace berou na vědomí, že denní režim výstavby je nutno přizpůsobit tak, aby okolní provozy v areálu nemocnice nebyly rušeny nadměrným hlukem. Noční práce je možná při dodržování všeobecně platných předpisů (Informativní harmonogram bude součástí nabídky dodavatele).
- Dodavatel bere na vědomí, že stavba bude realizována za plného a neomezeného provozu areálu nemocnice. Výstavba nesmí ovlivnit jeho provoz a průjezdnost uvnitř areálu a naopak musí respektovat provozní specifika nemocnice

3.4.6. Podrobnější informace, požadavky a technické specifikace na dodávku, montáž a zprovoznění technologického vybavení spalovny včetně servisu jsou obsaženy v přílohách zadávací dokumentace:

- Příloha č. 2 - Závazný návrh smlouvy o dílo;
- Příloha č. 3 - Závazný návrh smlouvy o poskytování servisu;
- Příloha č. 4 - Projektová dokumentace;
- Příloha č. 5 - Soupisy stavebních a technologických prací s výkazem výměr.

#### 4. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Smlouva nebyla uzavřena, neboť zadávací řízení bylo zrušeno.

#### 5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.

## 6. Označení účastníků zadávacího řízení

| Obchodní firma | Sídlo společnosti                  | IČO      |
|----------------|------------------------------------|----------|
| ENESA a.s.     | U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 | 27382052 |
| C-Waste s.r.o. | Rytířská 534/13, 110 00 Praha 1    | 28788702 |

## 7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádná nabídka nebyla vyřazena a ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

## 8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Žádný dodavatel nebyl vybrán, neboť zadávací řízení bylo zrušeno.

## 9. Označení poddodavatele/ů

Neuplatní se.

## 10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

## 11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

## 12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

## 13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadavatel přistoupil ke zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 odst. 2) písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“ nebo „Zákon“). Důvodem zrušení je skutečnost, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze požadovat, aby zadavatel v zadávacím řízení pokračoval. Za důvody hodné zvláštního zřetele zadavatel považuje skutečnost, že na základě opakovaných námitek zadavatel přehodnotil zadávací podmínky a shledal potenciální vnitřní rozpor zadávací dokumentace v požadavku na splnění kvalifikačního kritéria. Zadávací podmínky tak mohou být na základě současného stavu poznání potenciálně diskriminační a s ohledem na vnitřní formulační rozpor též netransparentní, a tudíž v rozporu s § 6 ZZVZ. Na základě toho tak zadavatel sám dodatečně zjistil, že došlo k porušení postupu předepsaného Zákonem a zadavatel již nemá možnost přijmout opatření, kterým by uvedené porušení Zákona napravil. Zadavatel nemůže být nucen k pokračování v zadávacím řízení, v němž by se vystavoval riziku postihu za přestupek proti Zákonu.

## 14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Jiné komunikační prostředky nebyly použity.

## 15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

Neuplatní se.



**16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části**

Neuplatní se.

**17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ**

Postup podle § 78 odst. 3 ZZVZ nebyl použit. Zadavatel v zadávací dokumentaci nestanovil kritérium ekonomické kvalifikace a jeho prokázání dle § 78 ZZVZ.

V Pardubicích, dne: **12 -08- 2020**

**Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**  
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
IČ: 275 20 536, tel.: 466 011 111  
-1-

  
.....  
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA  
předseda představenstva

  
.....  
Ing. František Lešundák  
místopředseda představenstva