


DETAIL VĚTRANÉHO HŘEBENE

M 1:10


K/4

Hliníková falcovaná krytina z plechu tl. min 0,7mm



- ① Stojina hřebenové konstrukce
- ② Boky stojiny
- ③ Opláštění hřebene
- ④ Ztužovací plech
- ⑤ Pomocné nosné kontralatě (2 vrstvy) rozměru 60x40mm dl. 1200mm pro přikotvení odvětrávacího hřebenu řádně plošně přikotveny do prkenného záklopu a kontralatí

REVIZE 07/2020

 KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL	VEDOUcí ZAKÁZKY ING. PAVLA TMEJOVÁ	
	ZODP.PROJEKTANT ING. PAVLA TMEJOVÁ	
STUPEN DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	VYPRACOVAL ING. PAVLA TMEJOVÁ	
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM.125, PARDUBICE 532 11	MÍSTO STAVBY LITOMYŠL	
STAVBA NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, monoblok - výměna střešní krytiny	PROFESE D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
	ZAK.Č. 3027 - 83	DATUM 03/2017
VÝKRES DETAIL VĚTRANÉHO HŘEBENE	MĚŘÍTKO 1 : 10	Č.VÝKR. D.1.1.4