

Ministerstvo obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp. zn.: 8273/71903/2018-1150-OÚZ-PCE

Pardubice 10. září 2018
Výtisk jediný

Atelier Penta
Mrštíkova 12

586 01 Jihlava

Závazné stanovisko pro stavební řízení

NPK a.s., Pardubická nemocnice - výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů o celkové výšce 29,70 m nad terénem, dotčené pozemky p.č. st. 409, st. 410, st. 412, st. 426, ... 472/2 v k.ú. Pardubičky
K čj. A 42-15-ÚR+SP/03

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), na teritoriu okresů České Budějovice, Český Krumlov, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pardubice, Pelhřimov, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Tábor, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žďár nad Sázavou, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci a s užitím stavebního mechanismu o výšce 40,0 m nad terénem v rámci výstavby při dodržení následujících podmínek:

1. Objekt bude opatřen, ve smyslu předpisu Ministerstva obrany Let 1-6/L14 Vojenská letiště, nočním výstražným překážkovým značením.
2. Noční světelné výstražné překážkové značení nízké svítivosti typu B (červené) bude zdvojené (2ks), kde zdvojení bude sloužit jako záloha.
3. Světelná návěstidla použitá pro překážkové značení musí být schválená Odborem dohledu nad vojenským letectvím, Sekce dozoru a kontroly MO nebo Úřadem pro civilní letectví a musí mít vydané osvědčení typové způsobilosti leteckého pozemního zařízení.

4. **Stavební mechanismus bude opatřen, ve smyslu předpisu Ministerstva obrany Let 1-6/L14 Vojenská letiště, denním a nočním výstražným překážkovým značením.**
5. **Noční světelné výstražné překážkové značení nízké svítivosti typu B (červené) bude zdvojené (2ks), umístěné na nejvyšším bodě stavebního mechanismu, kde zdvojení bude sloužit jako záloha.**
6. **Světelná návěstidla použitá pro překážkové značení musí být schválená Odborem dohledu nad vojenským letectvím, Sekce dozoru a kontroly MO nebo Úřadem pro civilní letectví a musí mít vydané osvědčení typové způsobilosti leteckého pozemního zařízení.**
7. **Termín vztyčení jeřábu požaduji ohlásit týden předem VÚ 2436 Pardubice na tel.: 973 333 171 nebo 973 242 440 a zároveň na e-mail: twr.lkpd@army.cz. Na tuto adresu požaduji zaslat i stavební povolení.**
8. **Žadatel je po celou dobu užití stavebních mechanismů v ochranných pásmech letiště povinen:**
 - **Zajistit funkčnost světelného výstražného překážkového značení.**
 - **Provádět kontrolu funkčnosti tohoto zařízení (a to 1x denně) a o kontrole vést záznam ve stavebním deníku. Zástupce VU 2436 Pardubice je oprávněn provádět kontrolu těchto záznamů a případně i stavu výstražného překážkového značení**
 - **Bezodkladně hlásit VÚ 2436 Pardubice na tel.: 973 333 171 nebo 973 242 440 změny týkající s výšky, situování a stavu překážkového značení.**

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany ČR konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek, které zajistí nenarušení funkčnosti zařízení důležitého pro obranu státu (viz ÚAP – jev 102a). Stavební záměr nekoliduje s ochranou dalších zájmů Ministerstva obrany ČR (viz ÚAP - jev 119).

Realizace stavebního záměru neohrozí naplnění veřejného zájmu ve smyslu zajištění obrany a bezpečnosti státu pouze za předpokladu plného respektování a splnění výše uvedených podmínek Ministerstva obrany ČR, které **musí být z důvodu ochrany veřejného zájmu uvedeny v rozhodnutí stavebního úřadu**, které bude doručeno Ministerstvu obrany ČR v jednom výtisku. Dále je požadováno, aby tyto podmínky byly uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a byli s nimi seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Ing. Eliška Machová, tel: 973 245 682, fax. 973 245 628

Bc. Pavla Hromádková
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 8273/71903/2018-1150-OÚZ-PCE tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Pardubice
Teplého 1899, 530 02 Pardubice
IČO: 60162694