



### POZNÁMKY

- SPÁD STŘECHY JE NAVRŽEN 3%.
- PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV STŘECHY.
- VRSTVY TEPELNÉ IZOLACE JE NUTNÉ KLÁST NA VAZBU.
- ROVNÉ DOPLŇKOVÉ DESKY V DOŘEZECH U ATIK JE NUTNÉ ZBROUSIT PŘÍPADNĚ PODLOŽIT DO SPÁDU SMĚREM KE STŘEŠNÍM VTKŮM.
- V PŘÍPADĚ, ŽE VÝSLEDNÝ SKLON HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY JE MENŠÍ NEŽ 3%, PAK UPOZORŇUJEME NA RIZIKO VZNIKU KALUŽÍ NA POVRCHU HYDROIZOLACE.

±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V 1. NADZEMNÍM PODLAŽÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

AUTOR PROJEKTU :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ	
VEDOUČÍ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ	
VYPRACOVAL :	JIRÍ FIŠAR, JAN BOHÁČ	
KRAJ : PARDUBICKÝ KRAJ	M.Ú. : PARDUBICE	
INVESTOR : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11, PARDUBICE	ČÍSLO ZAKÁZKY :	14007
AKCE : <b>REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - GYMNÁZIUM PARDUBICE, DAŠICKÁ PARC. Č. ST. 8083, ST. 8084, ST. 8085, 623/6, 625/1, 625/20 K.Ú. PARDUBICE</b>	STUPEŇ PD :	DPS
	DATUM :	1. 10. 2014
	MĚŘÍTKO :	1:100
	FORMÁT :	...
NÁZEV : <b>PŮDORYS STŘECHA</b>	ČÍSLO VÝKRESU:	<b>D.3.1.04</b>

**ARCHITEP.HK**  
S.R.O.  
ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ  
HABRMANOVA 323, HRADEC KRÁLOVÉ 500 02  
IČO: 27542238 DIČ: CZ27542238  
TEL.: 495 531 155, FAX.: 495 531 156

ČÍSLO ZAKÁZKY :	14007
STUPEŇ PD :	DPS
DATUM :	1. 10. 2014
MĚŘÍTKO :	1:100
FORMÁT :	...