

Nemocnice Pardubice- Cevní a plastická chirurgie-standardní pokoje



		Dvoulůžková rampa délky 4500 mm					
13ksx2L=26 lůžek			výbava je pro jedno lůžko				
Délka rampy		Typ		Přímé osvětlení		Nepřímé a noční osvětlení	
2000 mm jedno lůžko		Linea N1		1x na lůžko		1x na lůžko	
				vypínač na rampě		ode dveří	
Medicínální plyny - výbava na lůžko							
O2	AIR 4	N2O	VAC	CO2	AIR 8	AGSS	AirMotor
2	1	x	x	x	x	x	x
Silnoproudé a slaboproudé rozvody (počet zásuvek/počet obvodů) - výbava na lůžko							
MDO-bílá	ZIS-žlutá	VDO-oranž	DO-zelená	PA	sestra-pacient		příprava pro slaboproud
3/1	x	x	x	2	příprava		x
Příslušenství - výbava na lůžko							
Nosič 4 Infuzních sáčků	Police 400x400	Držák monitoru vitálních fci délky 200mm uchycený na medilištu		Medilišta horní pozice nosnost 50 kg na mb		Medilišta dolní pozice 600mm nosnost 50 kg na mb	
x	x	x		po celé délce rampy		x	
Projekt				Název zařízení			
Cévní a plastická chirurgie-5.NP				Lůžková rampa			