

Městský úřad Litomyšl
odbor výstavby a územního plánování

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl

tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz



MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 8.10.2019

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 072618/2019

Litomyšl, dne 12.9.2019

Č.j. MěÚ Litomyšl 081610/2019

Vyřizuje: Jan Kopecký, tel. +420 461 653 341, e-mail: jan.kopecky@litomysl.cz

ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a § 15 odst. 1 stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 31.7.2019 podal

**Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Modernizace mostu ev.č. 358-014 Višňáry Morašice, Řikovice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 353/1 (trvalý travní porost), parc. č. 517 (vodní plocha) v katastrálním území Nedošín, parc. č. 167 (ostatní plocha), parc. č. 168/2 (trvalý travní porost), parc. č. 197 (ostatní plocha), parc. č. 198/2 (zahrada), parc. č. 200 (trvalý travní porost), parc. č. 201 (zahrada), parc. č. 202/1 (zahrada), parc. č. 415/2 (ostatní plocha), parc. č. 417 (ostatní plocha), parc. č. 467/4 (vodní plocha), parc. č. 468 (vodní plocha), parc. č. 469/3 (ostatní plocha), parc. č. 470 (ostatní plocha), parc. č. 472/9 (vodní plocha), parc. č. 472/21 (vodní plocha) v katastrálním území Řikovice u Litomyšle.

Stavba obsahuje:

- Stavební úpravy stávajícího jednopólového mostu, tvořeného železobetonovou deskou na opěrách ze železobetonu. Souběžně s mostem je převedeno koryto náhonu trubním propustkem. Na výtokové straně je čelo tvořeno úhlovou zdí. Dosavadní most bude odstraněn v celém rozsahu včetně spodní stavby a základových konstrukcí opěr.
- Nový most je navržen jako rámový z monolitického železobetonu. Založení je navrženo plošné na základových pasech. Deska mostovky má konstantní tloušťku 0,5 m. Příčný sklon na mostu je střechovitý o sklonu 2,5 %, v podélném směru most klesá směrem k Litomyšli ve sklonu 1,5 %. Na rám mostu navazují rovnoběžná zavěšená křídla, která jsou vetknuta do nosné konstrukce mostu. Na obou okrajích mostu budou železobetonové římsy (návodní o šířce 2,3 m a výtoková o šířce 0,8 m) a ocelové mostní zábradlí se svislou výplní o výšce 1,3 m. Na mostě je navržen jednostranný chodník na návodní straně. Vozovka na mostě bude třívrstvá. Koryto pod mostem bude opevněno lomovým kamenem do betonu.
- Souběžně s mostem je vedena trubní propust náhonu, jehož světlost je zvětšena na DN1000 a je tvořen betonovými hrdlovými troubami. Čela propustky jsou tvořeny úhlovými zdmi, na výtokové straně je zeď protažena až k mostu.
- Součástí modernizace mostu je provedení rekonstrukce vozovky v délce 105 m. Volná šířka vozovky na mostě bude 7,5 m a šířka zpevnění mimo most bude 6,5 m. Vozovka je v daném úseku navržena jako výměna celé konstrukční vrstvy v tl. 0,44 m a výměna aktivní zóny v tl. 0,5 m.

- V daném úseku dojde k rekonstrukci zálivu autobusové zastávky, kde bude provedena nová konstrukce vozovky, nástupní hrana a zpevněné nástupiště.
- Odvodnění komunikace je po povrchu, řešeno příčným a podélným sklonem vozovky volně do terénu. Odvodnění mostu bude uliční vpustí z nejnižšího místa potrubím do vodoteče. Voda z mostu je za římsami na nižší straně mostu svedena pomocí betonových skluzů přes vývařiště do vodoteče pod mostem. Odvodnění autobusové zastávky bude také pomocí uliční vpusti svedené do vodoteče.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ondřej Svoboda, ČKAIT-0501087 v 11/2018; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí stavebnímu úřadu název, IČ a sídlo stavebního podnikatele (oprávněného provádět stavební nebo montážní práce), který bude stavbu provádět.
6. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
7. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
8. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
9. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
10. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
11. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním polétavým prachem.
12. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
 - a) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - č.j. 803952/18 ze dne 10.12.2018,
 - b) ČEZ Distribuce, a. s. - zn. 0101030561 ze dne 10.12.2018 a zn. 1102450191 ze dne 23.1.2019.
13. Budou dodrženy požadavky:
 - a) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 008912/2019/Ran ze dne 4.2.2019**
 - i) Před zahájením stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu a vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, s.p. předložen povodňový plán areálu staveniště, případně i havarijný plán.
 - ii) Za povodně nebo v době nebezpečí povodně nebude při Říkovickém potoce v prostoru možných záplav skladován rozplavitelný či odplavitelný materiál.
 - iii) Po dobu realizace stavby nesmí docházet ke znečištění či k ohrožení kvality vody ve vodním toku.
 - iv) Zahájení prací bude předem oznámeno zdejšímu vodoprávnímu úřadu.

- b) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 004280/2019 ze dne 21.1.2019
- i) Odpady vzniklé při stavební činnosti budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem přednostně bude zajištěno jejich využití.
 - ii) Vzniklé odpady budou předávány do vlastnictví pouze oprávněné osobě – provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.
 - iii) O odpadech vznikajících při stavebních pracích a způsobu jejich využití nebo odstranění bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazujícími nakládání s odpady, předloží po ukončení prací MěÚ Litomyšl, OŽP.
- c) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 13911/2019 ze dne 22.2.2019
- i) Opevnění břehů a dna vodního toku bude proti projektové dokumentaci redukováno dle návrhu projektanta, jehož situace je přílohou tohoto závazného stanoviska.
 - ii) Práce v korytě vodního toku budou provedeny v ideálním případě za bezvodného stavu, případně bude nad místem stavby zbudována zemní hrázka a voda převedena zatrubněním do úseku pod stavbou.
 - iii) Po výkopových pracích budou stavební jámy utěsněny jílovým materiálem, případně geotextilií tak, aby nedocházelo k propadu vody z koryta vodního toku do podloží.
- d) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, závazné stanovisko, souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF č.j. MěÚ Litomyšl 021608/2019 ze dne 4.4.2019
- i) Dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (0,016324 ha). V tomto případě není skrývka kulturní vrstvy nařízena, neboť byla provedena již v minulosti při výstavbě komunikace.
 - ii) V terénu budou viditelně označeny hranice odsouhlaseného záboru zem. půdy a zajistíte její nepřekročení.
 - iii) Učiníte opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zem. půdní fond a jeho vegetační kryt.
- e) **Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát**, stanovisko č.j. KRPE-94906-1/ČJ-2019-170906 ze dne 5.12.2018
- i) Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, dále k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů.
 - ii) Na mostním objektu bude instalováno mostní zábradlí, které bude sloužit jako bezpečnostní zařízení proti možnému pádu do Říkovického potoka. Zábradlí musí být umístěno na vnějším okraji mostu. Nejmenší výška horního povrchu mostního zábradlí nad pochůzným nebo pojízdným povrchem bude nejméně 1,30 m z důvodu provozu cyklistů.
 - iii) Zábradlí nesmí žádnou svou část zasahovat do jízdního profilu komunikace.
 - iv) Místo pro nastupování a vystupování cestujících z autobusu bude vyvýšené a tím odlišené od nivelety ostatní pozemní komunikace. Zastávkový prostor bude dále odvodněn účinným opatřením tak, aby nedocházelo k ostříkovaní cestujících na nástupiště.
 - v) Autobusová zastávka bude označena označníkem, dopravním značením (IJ4b - "Zastávka"), zastávkovými informačními prvky (název zastávky, typ zastávky, označení zastavujících linek, tabule s jízdním řádem aj.). Označník musí být viditelný pro všechny účastníky silničního provozu a nesmí překrývat jiné dopravní značení.
 - vi) U zastávky bude dále zabezpečen bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Délka nástupní hrany bude min. v délce nejdelšího provozovaného vozidla linky.
 - vii) Povrch nástupiště musí být rovný, neklouzavý, zpevněný s příčným sklonem 0,5 - 2% a podélným 4% a musí umožnit bezpečné pojíždění osob na vozíku. Zpevnění se řeší obdobně jako u chodníků. Výška nástupní hrany má být 200 mm. Nejmenší volná šířka nástupiště musí být 2,20 m (doporučuje se 2,50 m).
 - viii) Trvalé dopravní značení bude instalováno od data určeného stanovením dopravního značení, které vydá příslušný pověřený úřad po předložení písemného stanoviska Krajského

ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru, DI Svitavy zejména k podmínkám, které musí být pro jejich realizaci splněny.

- ix) Při realizaci dojde v důsledku akce k celkové uzavírce sil. II/358, proto bude třeba zhotovitelem místo zásahu a celkovou objízdnou trasu označit přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad.
 - x) Uzavřené místo zásahu musí být dostatečně vhodným způsobem zabezpečeno a vybaveno ochranným zařízením, které bude chránit všechny účastníky silničního provozu proti možnému pádu nebo nárazu (zábrany, plot, betonová svodidla apod.).
14. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
15. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
16. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu:
- a) dokumentaci skutečného provedení stavby (*pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení/ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci*),
 - b) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby,
 - c) geometrický plán (*pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku*),
 - d) další doklady stanovené právními předpisy.
17. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění:

Dne 31.7.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků tak, že jako s účastníky společného řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona jedná se stavebníkem (Pardubický kraj), s obcí, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Město Litomyšl, Obec Morašice); dále stavební úřad do okruhu účastníků řízení zahrnul vlastníky pozemku a stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a ty, kdo mají jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Václav Krejsa, PhDr. Tereza Eichlerová, Anna Rývová, Iva Krejsová, Tomáš Beránek, František Klejch, Marie Lipavská, Česká republika, Město Litomyšl, Obec Morašice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s.), osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům neb stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (Václav Krejsa, PhDr. Tereza Eichlerová, Anna Rývová, Iva Krejsová, Tomáš Beránek, František Klejch, Česká republika, Město Litomyšl, Obec Morašice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s.).

Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Ministerstvo obrany ČR, odbor

ochrany územních zájmů, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Obecní úřad Morašice.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Václav Krejsa, PhDr. Tereza Eichlerová, Anna Rývová, Iva Krejsová, Obec Morašice, Město Litomyšl, Tomáš Beránek, František Klejch, Česká republika, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Marie Lipavská

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Josef Filipi v. r.
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Za správnost vyhotovení:

Jan Kopecký
vedoucí oddělení
stavebního úřadu



otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

ostatní účastníci (doručenky)

Václav Krejsa, Trstěnická č.p. 865, 570 01 Litomyšl-Město

PhDr. Tereza Eichlerová, Pod dálnicí č.p. 1282/1, 140 00 Praha 4-Michle

Anna Rývová, Oleška č.p. 153, 281 62 Oleška u Českého Brodu

Iva Krejsová, Holubova č.p. 633, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25

Obec Morašice, IDDS: ecwa44x

sídlo: Morašice č.p. 96, 569 51 Morašice u Litomyšle

Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město

Tomáš Beránek, Višňáry č.p. 2, Morašice, 570 01 Litomyšl

František Klejch, Lažany č.p. 4, Morašice, 570 01 Litomyšl

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

zastoupení pro: Česká republika

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Marie Lipavská, Višňáry č.p. 3, Morašice, 570 01 Litomyšl

dotčené orgány (doručenky)

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69

sídlo: Olbrachtova č.p. 37, 568 02 Svitavy 2

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 01 Litomyšl-Město

Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl

Obecní úřad Morašice, IDDS: ecwa44x

sídlo: Morašice č.p. 96, 569 51 Morašice u Litomyšle

Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Purkyňova č.p. 2, 568 14 Svitavy 2