



- POZNÁMKA**
- ZÁKLADY OBJEKTU SPALOVNÝ NEZJIŠŤENÝ, PŘEDPOKLAD BETONOVÉ PATKY NA PILOTÁCH A ZÁKLADOVÉ PÁSY, ROZMĚRY PŘEVZATY Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE Z ROKU 1993 (PROJEKT FIRMY A-TIS ZLÍN, PPP PARDUBICE)
 - ZÁKLADY OPĚRNÉ ZDI PŘEVZATY Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE Z ROKU 1993 (PROJEKT FIRMY PPP PARDUBICE)
 - ZÁKLADY PŘÍSTAVBY SPALOVNÝ VYKRESLENÝ DLE DOKUMENTACE Z ROKU 2004, 2005 (PROJEKT FIRMY CENTRUM PARDUBICE)
 - KANALIZACE ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ, JE ŘEŠENO V ČÁSTI ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE
 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO TECHNOLOGII NUTNO REVIDOVAT V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DLE POŽADAVKŮ VYBRANÉHO DODAVATELE TECHNOLOGIE

- LEGENDA MATERIÁLU**
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, BETON C25/30-XC2

±0,0 = 227,01m n.m. Bpv				
VYPRACOVAL ING. LUDMILA ROSKOVÁ STATIK	ODP. PROJ. PROFESE ING. LUDMILA ROSKOVÁ	KONTROLOVAL ING. TOMÁŠ HUBIK	HL. INŽ. PROJEKTU ING. RADIM HEJNÝ	
MÍSTO STAVBY: AREÁL SPALOVNÝ NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.				
STAVEBNÍK: NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.				
KOMPLEXNÍ OBNOVA SPALOVNÝ V NPK, a.s. – PRACOVISŤE PARDUBICKÁ NEMOCNICE SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SPALOVNĚ NPK ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
PŮDORYS ZÁKLADŮ – NOVÝ STAV				
ZAK. ČÍSLO: 171063				
ARCHIVNÍ KÓD PROJ. ČÍS. VÝKRESU DOD.				